



# CAMON®

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

## MÁQUINAS & ACCESORIOS



2 0 1 9



## Gama Camon

- 32-33 Accesorios
- 34 Aceites
- 27 Ahoyador
- 29 Astilladoras
- 33 Biotrituradores
- 34 Cadenas motosierras
- 29 Carretillas motorizadas
- 13-14 Cortacéspedes gasolina
- 12 Cortacéspedes eléctricos
- 24 Cortasetos eléctricos
- 24 Cortasetos gasolina
- 8-10 Desbrozadores
- 21-23 Desbrozadores de ruedas
- 33 Carretillas pulverizar
- 16 Escarificadores
- 28 Generadores
- 24-26 Hidrolimiadoras
- 28 Molinos cereales
- 17-20 Motoazadas
- 28 Motobombas
- 20 Motocultor
- 6 Motosierras eléctricas
- 6-7 Motosierras gasolina
- 9 Multicutter
- 10 Podador telescópico
- 33 Pulverizadores batería
- 33 Pulverizadores motor 2T
- 8 Rebordeadores eléctricos
- 27 Sopladores eléctricos
- 27 Sopladores gasolina
- 15-16 Tractores cortacésped



Motosierras | 05



Desbrozadores | 07



Cortacéspedes | 11



Tractores | 16





  
**CAMON**<sup>®</sup>  
OUTDOOR POWER EQUIPMENT

# motosierras



## Potencia, fiabilidad, ergonomía

Motosierras eléctricas o de gasolina, adaptadas a todas las necesidades y a todos los presupuestos. Creadas con toda la experiencia de CAMON éstas son dignas de confianza, de alta calidad, seguras y de fácil mantenimiento.



El valor de la potencia,  
el valor de la seguridad



Al adquirir una motosierra CAMON podrá beneficiarse de una calidad y experiencia de alto rendimiento. CAMON ofrece una amplia gama de motosierras eléctricas y de gasolina en la que usted podrá elegir la máquina que más se adapte a sus necesidades con la garantía de un producto seguro, robusto y de fácil mantenimiento.



### MOTOSIERRA ELÉCTRICA

#### GT9302

- ▶ Bomba de engrase automática
- ▶ Tensado de cadena sin herramientas
- ▶ Empuñaduras ergonómicas



(TCS2600 Pro)

### MOTOSIERRAS GASOLINA

#### TCS2600 / TCS2600Pro

- ▶ Bomba de engrase automática y regulable
- ▶ Cebador y carburador Walbro
- ▶ Barra tipo "Carving" (TCS2600Pro)
- ▶ Cadena 1/4 (TCS2600 Pro)

### MOTOSIERRA GASOLINA

#### TCS4100

- ▶ Bomba de engrase automática
- ▶ Cebador y carburador Walbro
- ▶ Reverse Start

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	GT9302	TCS2600 TCS2600Pro	TCS4100	TCS4600	TCS5000	TCS5600	TCS6200
Longitud de barra ("/cm)	14" / 35 cm	10" / 25 cm	16" / 40 cm	18" / 45 cm	18" / 45 cm	18" / 45 cm	20" / 50 cm
Cilindrada cm <sup>3</sup> / Potencia Hp	1.800W-230V	25,9 cc / 1,5 Hp	40 cc / 1,7 Hp	45 cc / 2,8 Hp	50 cc / 3 Hp	56 cc / 3,2 Hp	62 cc / 4,3 Hp
Peso (kg)*	3,8	2,9	4,7	5,0	5,1	5,2	5,8
Número de guías	52	40/60	57	72	72	72	72
Tipo de cadena	3/8 B/P	3/8 - 1/4	3/8 BP	0,325	0,325	0,325	3/8
Depósito aceite / gasolina (ml)	100	230 / 290	210 / 310	260 / 550	260 / 550	260/530	350 / 670
Cebador	-	•	•	-	•	•	-



## MOTOSIERRAS GASOLINA

TCS4600 / TCS5000 / TCS5600

- ▶ Bomba de engrase automática y regulable
- ▶ Carburador Walbro



## MOTOSIERRA GASOLINA

TCS6200

- ▶ Bomba de engrase automática y regulable
- ▶ Carburador Walbro




# DESBROZADORES

CAMON

## y REBORDEADORES

### Facilidad y comodidad elevadas a la máxima potencia

Polivalentes, prácticos y robustos, los rebordeadores y desbrozadores CAMON figuran entre los más ligeros del mercado. Potencia y fiabilidad unidos a una gran facilidad de uso hacen de estos rebordeadores y desbrozadores las máquinas perfectas para cualquier condición y circunstancia.



REBORDEADOR ELÉCTRICO

**DYM2129A**

- Diseño ergonómico
- Transmisión desmontable en dos partes para transporte fácil
- Equipado con cabezal de nylon semiautomático



DESBROZADOR

**CG260E**

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon



DESBROZADOR

**CG260-AE**

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DYM2129A	CG260-AE	CG260E
Motor	800W-230V	Motor 2T	Motor 2T
Cilindrada (cm3)	-	25 cc	25 cc
Cebador	-	Si	Si
Ancho de corte (mm)	300	430	430
Tipo de cabezal	-	2 hilos	2 hilos
Peso (kg)	4	5,6	5,6
Capacidad depósito gasolina (L)	-	0,55	0,55
Antivibración	-	•	•
Empuñadura simple / doble / ajustable	• / - / •	- / • / •	- / • / •
Arnés	•	•	•
Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla	Cabezal de nylon	•/3 puntas-c. nylon	•/3 puntas-c. nylon



## Línea de accesorios MULTICUTTER

## MULTICUTTER

## GJD330

- Desbrozador "todo en uno"
- Empuñadura dura simple
- Con accesorio motosierra, cortasetos y rebordeador



## DESBROZADORES

## CG330-E / CG430-E

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon



## DESBROZADORES

## 3GC430-3GC520

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CG330-E	CG430-E	3GC430	3GC520	GJD330
Motor	Motor 2T	Motor 2T	Motor 2T	Motor 2T	Motor 2T
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	32 cc	42 cc	42 cc	52 cc	32 cc
Cebador	Si	Si	Si	Si	Si
Ancho de corte (mm)	430	430	430	520	-
Tipo de cabezal	2 hilos	2 hilos	2 hilos	2 hilos	-
Peso (kg)	6,8	7,7	8,8	9,0	6,8
Capacidad del depósito (L)	0,9	0,9	1,1	1,3	0,9
Antivibración	Si	Si	Si	Si	Si
Empuñadura simple / doble / ajustable	- / • / •	- / • / •	• / • / •	• / • / •	• / - / •
Arnés	•	•	•	•	•
Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla	•/3 puntas-c. nylon	•/3 puntas-c. nylon	•/3 puntas-c. nylon	- /3 puntas-c. nylon	

# DESBROZADORES

CAMON

## TELESCÓPICOS y de MOCHILA



DESBROZADOR de MOCHILA

### BG520A-E

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon



PODADOR TELESCÓPICO

### QJB270


- Equipado con un motor de 27cc
- Es la máquina ideal para la poda de todo tipo de árboles
- La longitud de su tubo telescópico (superior a 4m) le permitirá hacer poda a gran altura

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	BG520A-E
Motor	Motor 2T
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	51,7 cc
Cebador	Si
Ancho de corte (mm)	430
Tipo de cabezal	2 hilos
Peso (kg)	11,3
Capacidad depósito gasolina (L)	0,9
Antivibración	Si
Empuñadura simple / doble / ajustable	• / - / •
Arnés	•
Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla	3 puntas / c. nylon

REFERENCIA	QJB270
Motor	Motor 2T
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	27,2 cc
Cebador	Si
Longitud de Tubo (máx.)	4250 mm
Longitud de Tubo (mín.)	2900 mm
Longitud barra de corte	10" / 25 cm
Tipo cadena	3/8 BP
Peso	8,3 kg

# cortacéspedes



## Eficacia, comodidad y fiabilidad

Motores potentes adaptados a la anchura de corte, carcasas de corte con cuchillas propulsoras para una recogida total, ruedas montadas sobre rodamientos para más comodidad y mayor duración, ajuste fácil de la posición de corte.....

Con la gama de cortacéspedes Camon, cortar el césped nunca ha sido tan agradable.



  
**CAMON**<sup>®</sup>  
OUTDOOR POWER EQUIPMENT

# CORTACÉSPEDES

CAMON

## ELÉCTRICOS



### Resultados garantizados en los terrenos más difíciles

Los cortacéspedes eléctricos de CAMON son ligeros, su carcasa de ABS o acero, su anchura de corte y la capacidad de sus recogedores hacen de estos cortacéspedes la herramienta perfecta para jardines de pequeñas dimensiones.

#### CORTACÉSPED ELÉCTRICO

##### GT47E

- Carcasa de acero
- Potente motor de 1.800 W
- Enchufe interruptor combinado
- Alturas centralizadas
- Recogedor de tela: 45 L



#### CORTACÉSPED ELÉCTRICO

##### YT 5107

- Carcasa de ABS
- Compacto y ligero
- Recogedor rígido ventilado de 25L
- 3 posiciones de corte de 20 a 50mm



#### CORTACÉSPED ELÉCTRICO

##### DYM1115EB

- Carcasa de ABS
- Compacto y ligero
- Recogedor rígido ventilado de 35L
- 3 posiciones de corte de 20 a 50mm



#### CORTACÉSPED ELÉCTRICO

##### DYM1180

- Carcasa de acero
- Compacto y ligero
- Recogedor rígido ventilado de 50L
- 7 posiciones de corte de 30 a 75mm
- Regulación altura de corte centralizada



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	YT 5107	DYM1115EB	DYM1180	GT47E
Ancho de corte (cm)	32	38	41	46
Motor	1.000W-230V	1.400W-230V	1.600W-230V	1800W-220V
Carcasa de corte	ABS	ABS	Acero	Acero
Superficie recomendada (m²)	250	350	500	800
Recogedor (L)	25	40	50	45
Reglaje de altura de corte	Independiente	Independiente	Centralizada	Centralizada
Alturas de corte (nº/mm)	3-20 / 50 mm	6-25 / 75 mm	7-30 / 75 mm	5 / 20-65 mm
Recogida / Eyección lateral / Mulching	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Peso (Kg)	10	12	21	21

## Motores a toda prueba y con altas prestaciones

Los cortacéspedes de gasolina CAMON con carcasa de acero y motores Honda y Briggs&Stratton le proporcionarán unos resultados garantizados incluso en los terrenos más difíciles, disponen de cuchillas propulsoras para una recogida más eficaz y de recogedores de césped de gran capacidad.



### CORTACÉSPED GASOLINA

#### DYM1626CQ

- Carcasa de acero
- Autopulsado
- Recogedor de tela de 60L
- 10 posiciones de corte de 25 a 75mm
- Regulación altura de corte centralizada
- Rodamientos en las ruedas
- Regulación de manillar
- Descarga lateral y recogida trasera

### CORTACÉSPED GASOLINA

#### DYM1661FB

- Carcasa de ABS
- Compacto y ligero
- Recogedor de tela de 50L
- 6 posiciones de corte de 20 a 55mm
- Regulación altura de corte centralizada



### CORTACÉSPED GASOLINA

#### DYM1560CQN

- Carcasa de Acero
- Autopulsado
- Motor B&S Serie 625-150cc
- Rodamientos ruedas
- Regulación de manillar
- Recogedor de tela 60L
- Regulación altura de corte centralizada
- Regulación altura manillar

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DYM1626CQ	DYM1560CQN	DYM1661FB
Ancho de corte (cm)	46	51	40
Motor	135 cc	B&S Serie 625-150cc	99 cc
Arranque	Manual	Manual	Manual
Carcasa de corte	Acero	Acero	ABS
Autopulsado	•	•	-
Superficie recomendada (m <sup>2</sup> )	1200	1800	600
Recogedor (L)	60	60	50
Reglaje de altura de corte	Centralizada	Centralizada	Centralizada
Alturas de corte (nº / mm)	10-25 / 75 mm	10-25 / 75 mm	5-25 / 75 mm
Recogida / Descarga lateral / Mulching	• / • / -	• / • / -	• / - / -
Peso (Kg)	32	35	20

# CORTACÉSPEDES

CAMON

## GASOLINA



CORTACÉSPED GASOLINA

### DYM1588EN

- Autopropulsado
- Carcasa de aluminio
- Alturas centralizadas
- Ruedas con rodamientos
- Motor B&S de 150 cc
- Recogedor de tela: 60 L

## Potencia y alto rendimiento

Con carcasa de aluminio o acero están equipados con potentes motores Honda o Briggs&Stratton. Son máquinas pensadas para realizar los trabajos más complicados y en los céspedes más difíciles de cortar, nos atreveríamos a decir que con los cortacéspedes Camon mantener su césped bien cuidado se convierte en un verdadero placer.



CORTACÉSPED GASOLINA

### 500H

- Cortacésped con corte helicoidal para un acabado perfecto
- Motor Honda GC160



**NOVEDAD**  
DISPONIBILIDAD >> ABRIL 2019

CORTACÉSPED GASOLINA

### DYM1720C

- Autopropulsado
- Carcasa de acero
- Alturas centralizadas
- Motor Honda GCV170
- Recogedor: 60 L

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DYM1720C	DYM1588EN	500H
Ancho de corte (cm)	51	51	50
Motor	Honda GCV170/167cc	B&S 625 - 150 cc.	Honda
Arranque	Manual	Manual	Manual
Carcasa de corte	Acero	Aluminio	-
Autopropulsado	Si	Si	-
Superficie recomendada (m <sup>2</sup> )	1800	1800	-
Recogedor (L)	60	60	60
Reglaje de altura de corte	Centralizado	Centralizado	-
Alturas de corte (nº/mm)	10 / 25-75 mm	5 / 25-75 mm	7-30
Recogida / Eyección lateral / Mulching	• / • / •	• / • / •	• / - / -
Peso (Kg)	35	36	63

## Eficacia y manejabilidad

Los tractores cortacésped de CAMON son un compromiso ideal entre potencia y manejabilidad. Su diseño compacto y reducido radio de giro les permite colarse en todas las esquinas y la ausencia de capó (modelo Piccolo) permite una visibilidad delantera total. Llegan a los bordes y a las esquinas más difíciles de alcanzar y se adaptan perfectamente a los terrenos arbolados.

### TRACTOR CORTACÉSPED

#### ASSO 67

- Vaciado cómodo del recogedor desde puesto de conducción
- Arranque eléctrico
- Ocupa poco espacio
- Perfecta visibilidad hacia adelante
- Ideal para trabajar entre árboles y espacios estrechos
- Avisador luminoso de carga de césped



### TRACTOR CORTACÉSPED

#### XTC102

- Carcasa de acero
- Transmisión hidrostática
- Radio de giro: 45 cm
- Capacidad recogedor: 230 L
- Potente motor de 16HP
- Avisador acústico de llenado de recogedor

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	XCH62AE	ASSO 67	XTC102
Motor / Potencia	B6S / 6,5 HP - 190cc	B6S / 10,5 HP	Loncin - 16HP
Ancho de corte (cm)	62	67	102
Número de cuchillas	1	1	2
Descarga	Trasera	Trasera	Trasera
Transmisión	Mecánica	Mecánica	Hidrostática
Velocidades DEL / TRAS	4 + 1	5 / 1	-
Alturas de corte (mm)	4 - 30 / 90mm	30 a 90mm	6 - 30 / 90mm
Embrague cuchillas	Manual	Manual	Eléctrico
Recogedor (L)	130	130	230
Tipo de chasis	Acero	Acero	Acero
Superficie recomendada (m²)	2.000	3.000	5000
Peso (kg)	125	145	230

# ESCARIFICADORES

CAMON

## DE CÉSPED



### TRACTOR CORTACÉSPED

#### XCH62AE

- Arranque eléctrico - Motor B65 - Serie 850
- Perfecta visibilidad
- Capacidad recogedor: 130 L



### ESCARIFICADOR

#### CESAR 40B

- Control profundidad de escarificado
- Embrague de cuchillas
- Recogedor de tela: 40 L



### ESCARIFICADOR

#### OSCAR PRO 40 H

- Control profundidad de escarificado
- Equipado con cuchillas flotantes
- Motor Honda GP 160
- Embrague de cuchillas

## Escarificador Camon: el mejor amigo del césped

Los escarificadores de CAMON evitarán que las raíces secas y las malas hierbas ahoguen su césped y facilitarán la penetración del abono, el agua y el aire, consiguiendo de esta forma que su césped presente a los pocos días de pasar el escarificador un aspecto más vigoroso que nunca.

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CESAR 40B	OSCAR PRO 40 H
Ancho de trabajo (cm)	38	50
Motor	BS - Serie 550	Honda GP160
Potencia	4,5 Hp	5,5 Hp
Cilindrada	127 cc	160 cc
Capacidad depósito de gasolina (L)	2,5	3,6
Diámetro ruedas	200 mm	210 mm (Del.) / 250 mm (Tras.)
Superficie recomendada (m²)	1500	4000
Peso (Kg)	34	65



# motoazadas



## La fuerza segura

La gama de motoazadas de CAMON se caracteriza por su máxima fiabilidad, seguridad y resistencia.

Son máquinas pensadas para hacer cómodamente las tareas más exigentes.



  
**CAMON**  
OUTDOOR POWER EQUIPMENT

## MOTAZADAS

CAMON

Motazadas de Camon:  
prácticas y fiables



Ligeras, equipadas con motores potentes y fresas muy robustas, las motazadas CAMON son ideales para la preparación de huertas. Su mantenimiento destaca por su sencillez y cualquier usuario puede manejarlas con extrema facilidad.



MOTAZADA

### NANO 20R

- Motor 4T 98cc
- Fácil de transportar
- Doble rueda de transporte

MOTAZADA

### MICRO

- Motor Honda GX25
- Ancho de fresa: 24 cm
- Kit opcional: escarificador y aporcador



MOTAZADA ELÉCTRICA

### TILLENCE

- Motor eléctrico 800W
- Batería 36V-12Ah
- Autonomía: 20-45 min.
- Tiempo recarga: 6-8 horas
- Doble rueda de transporte



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	TILLENCE	MICRO <sup>(*)</sup>	NANO20R
Motor	Batería	Honda GX25	R100
Cilindrada	-	25 cc	98 cc
Ancho de trabajo (cm)	20 / 30 / 46	45	30 / 30 / 46
Rotaciones por minuto	-	-	-
Diámetro de fresas (cm)	24	25	24
Ajuste manillar	altura	altura	altura
Peso (Kg)	32	12	27
Capacidad del depósito	-	-	-
Nº Fresas	6	4	6

\*Kit opcional: escarificador y aporcador

MOTOAZADAS

ARO 40HC3 - ARO 55PC3

- Chasis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 2 velocidades adelante y 1 velocidad atrás
- Disponible con 3 tipos de motorización: Honda, Subaru y Loncin



CAMON

MOTOAZADAS



MOTOAZADA

VARIO 55PC3

- Chasis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 2 velocidades adelante y 1 velocidad atrás
- Disponible con 3 tipos de motorización: Honda, Subaru y Loncin



MOTOAZADA

QUATRO SENIOR 60HD

- Excelentes ajustes de manillar en altura y lateral
- Robusta caja de cambios
- Tres velocidades adelante mas una atrás
- Desbloqueo

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VARIO 55PC3	ARO 40HC3 - ARO 55pc3	QUATRO SENIOR 60HD
Motor	R210	Honda GP160 - R210	Honda GP200
Cilindrada (cc)	212	160 - 212	200
Ancho de trabajo (cm)	35 / 60 / 85	35 / 60 / 85	35 / 60 / 85
Rotaciones por minuto	36-160	36-160	19-130
Diámetro de fresas cm.	32	32	32
Ajuste manillar	altura y lateral	altura y lateral	altura y vertical
Capacidad del depósito	3,6	3,6	-
Peso (kg)	50	50	82
Nº Fresas	6	6	6

# MOTOAZADAS

CAMON

MOTOCULTOR

## WMX720

- Chasis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 3 velocidades adelante y 3 velocidades atrás
- Fácil y efectivo sistema de ajuste de manillar
- Ruedas 400x10



MOTOAZADA

## WM 500

- Diseño moderno
- Fácil ajuste del manillar en altura y lateralmente.
- Caja de cambios con dos velocidades adelante y una atrás



MOTOAZADA

## WM 1000

- Transmisión directa a la caja de cambios
- Regulación de manillar en altura y lateral
- Tres velocidades adelante una atrás

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	WM 500	WM 1000	WMX720
Motor	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Cilindrada	196 cc	196 cc	196 cc
Ancho de trabajo (cm)	35 / 60 / 80	30 / 60 / 90	-
Rotaciones por minuto	40 - 155	60 - 190	-
Diámetro de fresas (cm)	32	32	-
Ajuste manillar	altura y lateral	altura y lateral	altura y lateral
Peso (Kg)	70	75	90
Nº Fresas	6	6	6

# desbrozadoras de ruedas

Permiten realizar desbroce en condiciones extremas de maleza. Su poder y potencia permiten desbrozar de forma eficaz aquellas zonas que habían sido invadidas por la maleza más persistente.

Durabilidad, potencia y solidez para abrirse camino en cualquier terreno.



## DESBROZADORAS

CAMON

### DE RUEDAS



### La máquina ideal para el mantenimiento de amplias zonas verdes

Con la gama de desbrozadoras de ruedas de CAMON encontrará la máquina ideal para grandes superficies de desbroce adaptada a las necesidades más exigentes.

DESBROZADORA DE RUEDAS

#### XPLORER 60S

- Nuevo diseño del chasis más reforzado
- Doble rueda delantera pivotante
- Altura centralizada 4 posiciones
- Ruedas traseras 420 mm
- Transmisión mecánica
- Regulación de altura desde el manillar

DESBROZADORA DE RUEDAS

#### XTREM 65H

- Variador de velocidad en manillar
- Regulación de la altura de corte centralizada de 4 posiciones
- Rueda delantera con posición fija o pivotante
- Sistema de corte por cuchilla
- Regulación de altura desde el manillar



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	XTREM 65H	XPLORER 60S
Motor	Honda GCV 190	Subaru EAV 190
Cilindrada (cc)	189	190
Ancho de trabajo (cm)	51	51
Carcasa	Acero	Acero
Peso (kg)	62	54
Alturas de corte	4/60-80-100-120mm	4/60-80-100-120mm
Velocidades	Variador	1
Medida rueda (mm)	360mm	415mm
Superficie recomendada (m <sup>2</sup> )	4.000	2.000

de ruedas profesionales  
y de maleza



## DESBROZADORA DE RUEDAS

## L JUNIOR 60S / 65H

- Limpieza de grandes extensiones
- Embrague de cuchilla independiente para protección de cigüeñal
- Dos velocidades adelante y marcha atrás
- Rueda 350x6

## DESBROZADORA DE RUEDAS

## L SENIOR 110H

- Plato de corte oscilante para terrenos con dificultad
- Transmisión por fricción con inversor de marcha instantáneo
- Tres velocidades adelante y marcha atrás
- Ruedas pivotantes (opción)



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	L JUNIOR 60S	L JUNIOR 65S	L SENIOR 110H
Motor	Subaru EAV 190	Honda GSV 190	Honda GXV 340 OHV
Cilindrada (cc)	190	187	337
Ancho de trabajo (cm)	52	52	65
Embrague de cuchillas	Sí	Sí	Sí
Carcasa	Acero	Acero	Acero
Peso (kg)	85	85	143
Alturas de corte	2/55-65mm	2/55-65mm	2/85-95mm
Velocidades	2+1	2+1	3+1
Medida rueda (mm)	350x6	350x6	16x6.50x8
Superficie recomendada (m <sup>2</sup> )	5.000	5.000	6.000
ACCESORIOS DISPONIBLES			
Kit cadenas	Sí	Sí	Sí
Soporte ruedas frontal	Consultar	Consultar	Sí

# CORTASETOS

CAMON

## ELÉCTRICOS / GASOLINA



### CORTASETOS ELÉCTRICO

#### HTEG32-660

- Freno de cuchilla
- Asa trasera giratoria 180°
- Potente motor de 710W
- Diseño innovador
- Cuchilla de doble filo
- Freno de cuchillas mecánico



### Nueva gama de cortasetos eléctricos Camon

Sencillos y eficaces, los cortasetos eléctricos de CAMON poseen un excelente diseño ergonómico y destacan por su extrema facilidad de uso. Una herramienta ideal e indispensable para los jardines más difíciles.

### CORTASETOS GASOLINA

#### GJB-25D

- Asa trasera giratoria 180°
- Sistema antivibraciones
- Potente motor de 25cc



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	HTEG32-660	GJB-25D
Potencia	710W	-
Motor	230V - 50Hz	25cc
Longitud de barra (cm)	60	60
Separación entre cuchillas (mm)	24	25
Peso (Kg)	3,8	4,5



# hidrolimpiadoras

Capaces de eliminar la suciedad de cualquier superficie, las hidrolimpiadoras CAMON garantizan el mejor mantenimiento y limpieza del jardín y demás zonas exteriores con la máxima facilidad y eficacia.





## Más presión, más eficacia

El mantenimiento de nuestro jardín, así como los elementos y espacios que lo rodean requieren una limpieza constante, principalmente en el invierno, aunque también en períodos de mayor uso diario del jardín, como los meses de verano.



HIDROLIMPIADORA

### YLQ16S-130

- Equipada con paro total
- Ruedas de transporte
- Manguera de 5 metros
- Bomba de pistones

HIDROLIMPIADORA

### YLQ6.33SG-170

- Equipada con paro total
- Enrollador de manguera
- Depósito para detergente
- Bomba de pistones
- Motor sin escobillas



HIDROLIMPIADORA

### YLQ 7711E-250

- Potente motor gasolina 6,5HP
- 5 tipos de boquilla
- Sensor de aceite
- Regulador
- Bomba cabezal de bronce

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	YLQ16S-130	YLQ6.33SG-170	YLQ 7711E-250
Potencia	1,6 Kw 230V	2,5 Kw - 230V	6,5 HP
Fases	monofásica	monofásica	-
Caudal	6 litros / min.	7,3 litros / min.	10,2 litros/min.
Presión Máxima	130 bares	170 bares	250 bares
Longitud de manguera	5 metros	5 metros	5 metros
Peso (kg)	9	21	42



## SOPLADOR GASOLINA

## EBV260E

- Gran potencia de soplado y aspirado
- Incluye kit de aspiración



## SOPLADOR ELÉCTRICO

## DYM5169

- Ligero y silencioso
- Tubo telescópico
- Incluye saco
- Rueda frontal para un manejo fácil



## SOPLADOR GASOLINA

## EB800-E

- Gran potencia de soplado
- Potente motor de 79,4cc



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DYM5169	EBV260E	EB800-E
Potencia	2.500W-230V	0,9 Hp	4,08 Hp
Cilindrada (cc)	-	25 cc	79,4 cc
Peso (kg)	3,9	4,6	11
Capacidad de aspirado	40	-	-
Volumen de aire máximo	14m <sup>3</sup> /min	10,2m <sup>3</sup> /min	24,3m <sup>3</sup> /min
Velocidad de aire máxima	170 km/h	259 km/h	326 km/h

## AHOYADORES



NOVEDAD

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	3WT-300A
Cilindrada (cc)	51,7cc
Diámetro máximo broca	20cm
Profundidad	120cm
Peso (sin broca)	9,5 kg

## AHOYADOR

## 3WT-300A

- Potencia y durabilidad
- Gran precisión
- Brocas intercambiables

## MOTOBOMBAS

CAMON

### 2 y 4 TIEMPOS

MOTOBOMBAS 4 TIEMPOS

#### QGZ 40-20

- ▶ Motor 98,5 cc 4T
- ▶ Diámetro salida: 40mm/1,5"
- ▶ Altura de aspiración: 5 metros
- ▶ Peso: 12 kg
- ▶ Altura máx.: 20 m
- ▶ Caudal máx.: 27000 l/h



MOTOBOMBA 2 TIEMPOS

#### MARUYAMA MP2524

- ▶ Motor Maruyama 23cc (2 tiempos)
- ▶ Altura de aspiración: 8 metros
- ▶ Caudal (máx.): 7.200 litros/hora
- ▶ Altura máx.: 38 m
- ▶ Capacidad depósito combustible: 0,5 litros
- ▶ Peso: 4,5 kg

NOVEDAD



MOTOBOMBAS 4 TIEMPOS

#### QGZ50-30 / QGZ80-30

- ▶ Motor 196 cc (4 tiempos)
- ▶ Capacidad depósito: 3,6 L
- ▶ Altura de aspiración: 5 / 4 m
- ▶ Peso: 23 / 25 kg
- ▶ QGZ50-30:  
Caudal máx.: 30000 l/h • Altura máx.: 27 m
- ▶ QGZ80-30:  
Caudal máx.: 36000 l/h • Altura máx.: 33 m



MOTOBOMBA 2 TIEMPOS

#### QGZ 25-30

- ▶ Motor 32,6 cc (2 tiempos)
- ▶ Altura de aspiración: 8 m
- ▶ Caudal (máx.): 8000 litros/h
- ▶ Altura máx.: 30 m
- ▶ Diámetro salida: 1"/25,4mm
- ▶ Peso: 6 kg

## GENERADORES

CAMON

### 4 TIEMPOS

GENERADOR 4 TIEMPOS

#### WM2500

- ▶ Motor 196 cc (4 tiempos)
- ▶ Capacidad depósito (litros): 15
- ▶ Salida máxima monofásica: 2500 W
- ▶ Peso: 44 kg



GENERADOR 4 TIEMPOS

#### WM3500

- ▶ Motor 277 cc (4 tiempos)
- ▶ Capacidad depósito (litros): 25
- ▶ Salida máxima monofásica: 3500 W
- ▶ Peso: 76 kg



GENERADOR 4 TIEMPOS

#### WM5500

- ▶ Motor 389 cc (4 tiempos)
- ▶ Capacidad depósito (litros): 25
- ▶ Salida máxima monofásica: 5500 W
- ▶ Peso: 95 kg



## MOLINOS

CAMON

### eléctricos de cereales

MOLINOS ELÉCTRICOS

#### BIDONES 50 L y 3 PIES

- ▶ Potencia: 1,5 Hp
- ▶ 4 cribas (2,4 y 6 mm)
- ▶ Peso: 8 kg
- ▶ Capacidad: 50 litros

MOLINOS ELÉCTRICOS

#### BIDÓN 50 L

- ▶ Potencia: 1,5 Hp
- ▶ 3 cribas (2, 4 y 6 mm)
- ▶ Peso: 8 kg
- ▶ Capacidad: 50 litros





ASTILLADORA  
VHL512TG

- Diseño robusto
- Potente motor de 196cc
- Mesa de trabajo de 5 posiciones



CAMON

ASTILLADORAS

Más seguridad, más potencia

Partir y astillar leña nunca había sido tan fácil. Las nuevas astilladoras Camon son las máquinas ideales para uso semi-profesional por su seguridad, sencillez y eficiencia ergonómica.

ASTILLADORA

VHL510T

- Diseño robusto
- Mesa de trabajo con 5 posiciones
- Dos velocidades



ASTILLADORA

HLS7T-52

- Diseño robusto
- Fácil de transportar

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	HLS7T-52	HLSP10TS	VHL510T	VHL512TG
Carrera	520 mm	520 mm	550 mm	550 mm
Diámetro máx.	300 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Fuerza máxima	7 toneladas	8 toneladas	8 toneladas	8 toneladas
Motor eléctrico	230 V - 2100 W	230 V - 3000 W	230 V - 2100 W	196 cc
Peso (kg)	45	116	115	119



ASTILLADORA

HLSP10TS

- Diseño robusto
- Mesa desplazable en altura
- Regulación de carrera



CAMON

CARRETILLA

MOTORIZADA

CARRETILLA MOTORIZADA

MTRP85H45

- Motor Honda GCV 135
- Velocidades: 1 adelante + 1 atrás
- Carga máxima 100 kg
- Peso: 56 kg

CARRETILLA MOTORIZADA

MTRP85B35

- Motor B&S 450E

## BIOTRITURADOR

CAMON

### ELÉCTRICO



#### BIOTRITURADOR ELÉCTRICO

##### DEVOR X 2500 E

- Motor Eléctrico
- Potencia (HP): 2.500W-230V
- Diámetro Max. Ramas: 3,5 cm
- Diámetro ruedas: 200 mm
- Peso: 42 Kg



#### BIOTRITURADOR ELÉCTRICO

##### IROKO 55 P

- Motor: Pubert R 210
- Cilindrada (cc)/ Potencia Kw: 212/4,2 Kw
- Diámetro Max. Ramas: 5,0 cm
- Diámetro ruedas: 200 mm
- Peso: 72 Kg

#### CARRETIILLAS DE PULVERIZAR

##### 60-908H • 100-908H

- Equipadas con lanza regulable, 10 metros de manguera que junto a la bomba de pistones garantiza siempre un excelente resultado en el trabajo y en cualquier condición.



CAMON

## CARRETIILLAS

### DE PULVERIZAR

#### PULVERIZADOR

##### DE MOCHILA 3WZ-6F

- Concebido para un uso de máximo confort.
- Está equipado con un motor de 32cc, lo que proporciona a esta máquina un equilibrio perfecto con su bomba de 25 atm y 7 litros de caudal.



#### PULVERIZADOR DE BATERÍA

##### WS-15DA

- Batería recargable
- Autonomía: 6 horas
- Equipado con arnés cargador
- Tiempo de recarga: 6 horas



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	60-908H	100-908H	3WZ-6F	WS-15DA
Motor	Motor Honda 4T CX25		Motor 2T	Batería
Cilindrada (cc)	22	22	32	-
Potencia	1 Hp	1 Hp	1 Hp	12V - 7Ah
Capacidad depósito (L)	60	100	20	15
Tipo de bomba	Pistones	Pistones	-	-
Presión máxima	30 atm.	30 atm.	25 atm.	-
Caudal máximo	10,5 litros/min.	10,5 litros/min.	7 litros/min.	-
Peso (Kg)	28	36	9,8	6,4

# accesorios y seguridad

En Camon te ofrecemos la mejor selección de accesorios de seguridad para una óptima protección tanto en trabajos forestales como de jardinería u otras actividades afines así como una amplia gama de implementos para todo tipo de máquinas.



## ACCESORIOS DE SEGURIDAD

CAMON

### En Camon también trabajamos por su seguridad

Trabajar de manera segura no está reñido con la comodidad. Estar correctamente equipado al trabajar es una cuestión de seguridad y comodidad.

Utilizando la misma tecnología que aplica en las máquinas, Camon ha desarrollado una gama de accesorios, herramientas y ropa de seguridad con la idea de satisfacer al usuario más exigente.



EN381 clase 1

#### Peto anticorte

REFERENCIA	TALLA
531024548	M
531024552	L
531024556	XL



EN381 clase 1

#### Perneras anticorte

REFERENCIA	TALLA
505697509	



#### Funda trabajo

REFERENCIA	TALLA
A0007-54	54
A0007-56	56
A0007-58	58
A0007-60	60
A0007-62	62



EN345 clase 2

#### Botas goma anticorte

REFERENCIA	TALLA
531024641	41
531024642	42
531024643	43



EN345 clase 1

#### Botas anticorte

REFERENCIA	TALLA
544964841	41
544964842	42
544964843	43



EN347

#### Botas de agua

REFERENCIA	TALLA
9SELE41	41
9SELE42	42
9SELE43	43



#### Botas seguridad

REFERENCIA	TALLA
9AGAH41	41
9AGAH42	42
9AGAH43	43



EN397, EN352-3, EN397

#### Casco seguridad

REFERENCIA	TALLA
PB453576	



EN381-7 (solo mano izquierda)

#### Guantes anticorte

REFERENCIA	TALLA
HS1340	



EN1731 (con rejilla)

#### Visera protección

REFERENCIA	TALLA
PB453515	





Carga 400 Kg

### Remolque motoazada

MODELO	REFERENCIA
5110-5112	SL91P
C550GX-P513GX	SL91Q



- Basculante con freno y caja de herramientas
- Largo: 1.450 mm
- Ancho: 1.000 mm
- Alto: 250 mm

Carga 225 Kg

### Remolque cortacésped

REFERENCIA	
SY1692125	

- Remolque metálico 225 kgs
- Basculante con tapa posterior
- Laterales abatibles
- Medidas: 110 x 82 x 29 cm
- Peso 39 Kg



Carga 100 Kg

### Remolque cortacésped

REFERENCIA	
PB455245	



- Remolque de PVC
- Caja basculante
- Medidas: 110 x 86 x 32 cm



### Escarificador

REFERENCIA	
PB450294	

- Ancho de trabajo 107 cm
- Ancho total: 130 cm
- Profundidad máxima: 5 cm
- Capacidad de carga: 80 kg



### Rodillo PVC

REFERENCIA	
PB450268	

- Ancho: 100 cm
- Diámetro: 45 cm

Peso 25 Kg

### Aireador

REFERENCIA	
PB450346	



- Aireador para tractor
- Peso: 25 kg
- Largo: 100 cm

(PARA ARRASTRE)

### Abonadora

REFERENCIA	
PB455210	

- Abonadora para arrastre con carga útil de 55 kg
- Cono PVC



EN381 clase 1

### Bidones

REFERENCIA	
PB453650	Doble, PVC reforzado1
PB455779	20 l. PVC
PB453959	10 l. PVC
PB453657	5 l. PVC
PB484135	20 l. metálico
PB486531	10 l. metálico
PB455780	5 l. metálico



Autostop para PB453650

### Boquilla

REFERENCIA	
PB455791	



Con soporte fijación para depósitos metálicos

### Boquilla

REFERENCIA	
PB031477	

CAMON

## ACCESORIOS

### DE MAQUINARIA

# ACEITES

CAMON

## Y GRASAS



Aceite 2T 1 Litro CAMON

REFERENCIA : TC201580



Aceite engrase cadena 5 litros

REFERENCIA : TC101175



Aceite 2T 0,1 Litro CAMON

REFERENCIA : TC201582



Aceite SAE30 4T 0,6 Litros

REFERENCIA : TC201581



Tubo grasa 200 g

REFERENCIA : PB014539



Grasa 40g piñones barras

REFERENCIA : 621201503

Depósito de gasolina + aceite 5 + 2,5L

REFERENCIA : TC101077



# CADENAS CORTADAS

CAMON

Camon



REF. CAMON	PASO PULGAD.	NÚM. ESLAB.	TIPO DE BARRA
TC201617	3/8 BP 1,3	40 E	10"-25cm
TC201918	3/8 BP 1,3	45 E	12"-30cm
TC201919	3/8 BP 1,3	52 E	14"-35cm
TC201920	3/8 BP 1,3	55 E	16"-40cm
TC201921	3/8 BP 1,3	56 E	16"-40cm
TC201922	3/8 BP 1,3	57 E	16"-40cm
TC201630	3/8 BP 1,3	62 E	18"-45cm
TC201868	325 1,3	64 E	15"-38cm
TC201870	325 1,3	66 E	16"-40cm
TC201640	325 1,3	72 E	18"-45cm
TC201882	325 1,5	64 E	15"-38cm
TC201884	325 1,5	72 E	18"-45cm
TC201890	3/8 1,5	64 E	17"-43cm
TC201744	3/8 1,5	68 E	18"-45cm
TC201894	3/8 1,5	72 E	20"-50cm

# ROLLOS DE CADENA

CAMON

Camon



REF. CAMON	PASO PULGAD.	CANAL PULG/MM	NÚM. GUÍAS	TIPO DE DIENTE
TC201601	3/8 BP	0,43/1,1	1640	Redondo
TC201602	3/8 BP	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201924	3/8 BP	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201777	0,325	0,50/1,3	1848	Redondo
TC201771	0,325	0,50/1,3	1848	Cuadrado
TC201778	0,325	0,58/1,5	1848	Redondo
TC101772	0,325	0,58/1,5	1848	Cuadrado
TC201774	3/8	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201775	3/8	0,58/1,5	1640	Redondo
TC201769	3/8	0,58/1,5	1640	Cuadrado
TC201776	3/8	0,63/1,6	1640	Redondo

## Rompedor y remachador de cadena



REFERENCIAS

TC101531 : TC101538



NOTAS

A series of horizontal dotted lines for taking notes, starting from the top of the page and extending to the bottom.



GAIMA, SA tiene una política de desarrollo permanente y se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de los modelos y otros elementos ilustrados y descritos en este catálogo. Precios válidos salvo error tipográfico.

