




CAMON[®]

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

MÁQUINAS & ACCESORIOS



2024





Motosierras | 05




Desbrozadores | 08



Cortacéspedes | 11




Tractores | 15




Gama Camon

- 36-40 Accesorios
- 40 Aceites
- 29 Ahoyador
- 32 Astilladoras
- 26 Atador de batería
- 33 Biotrituradores
- 40 Cadenas motosierras
- 33 Carretillas motorizadas
- 11-14 Cortacéspedes gasolina
- 12 Cortacéspedes eléctricos
- 23 Cortasetos eléctricos
- 23 Cortasetos gasolina
- 34 Cortasetos de batería
- 8-10 Desbrozadores
- 21-23 Desbrozadores de ruedas
- 36 Carretillas pulverizar
- 16 Escarificadores
- 30-31 Generadores
- 28 Hidrolimpiadoras
- 31 Molinos cereales
- 17-20 Motoazadas
- 30 Motobombas
- 20 Motocultor
- 34 Motosierras de batería
- 6 Motosierras eléctricas
- 5-7 Motosierras gasolina
- 9 Multicutter
- 27 Pértigas telescópicas
- 10 Podador telescópico
- 33 Pulverizadores batería
- 33 Pulverizadores motor 2T
- 8 Rebordeadores eléctricos
- 26 Sierras de batería
- 29 Sopladores eléctricos
- 29 Sopladores gasolina
- 34 Sopladores de batería
- 24-25 Tijeras de batería
- 15-16 Tractores cortacésped




CAMON[®]
OUTDOOR POWER EQUIPMENT



motosierras



Potencia, fiabilidad, ergonomía

Motosierras eléctricas o de gasolina, adaptadas a todas las necesidades y a todos los presupuestos. Creadas con toda la experiencia de CAMON éstas son dignas de confianza, de alta calidad, seguras y de fácil mantenimiento.



MOTOSIERRAS

CAMON

El valor de la potencia,
el valor de la seguridad



Al adquirir una motosierra CAMON podrá beneficiarse de una calidad y experiencia de alto rendimiento. CAMON ofrece una amplia gama de motosierras eléctricas y de gasolina en la que usted podrá elegir la máquina que más se adapte a sus necesidades con la garantía de un producto seguro, robusto y de fácil mantenimiento.



P.V.P.R. 202,24€
IVA INCLUIDO

MOTOSIERRAS GASOLINA

TCS2600 / TCS2600Pro

- ▶ Bomba de engrase automática y regulable
- ▶ Cebador y carburador Walbro
- ▶ Barra tipo "Carving" (TCS2600Pro)
- ▶ Cadena 1/4 (TCS2600 Pro)



MOTOSIERRA ELÉCTRICA

GY9303

- ▶ Bomba de engrase automática
- ▶ Tensado de cadena sin herramientas
- ▶ Empuñaduras ergonómicas

P.V.P.R. 156,37€
IVA INCLUIDO



MOTOSIERRAS GASOLINA

XCS2500TC

- ▶ Bomba de engrase automática
- ▶ Cebador y carburador Walbro
- ▶ Barra y Cadena 1/4

P.V.P.R. 222,29€
IVA INCLUIDO



MOTOSIERRAS GASOLINA

XCS2500C

- ▶ Bomba de engrase automática
- ▶ Cebador y carburador Walbro
- ▶ Barra y Cadena 1/4

P.V.P.R. 224,71€
IVA INCLUIDO



(TCS2600 Pro)

P.V.P.R. 222,99€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | GY9303 | TCS2600 TCS2600Pro | XCS2500C | XCS2500TC | TCS4100 | TCS4600 | TCS5000 | TCS5600 | TCS6200 |
|--|-------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Longitud de barra ("/cm) | 16" / 41 cm | 10" / 25 cm | 12" / 30 cm | 10" / 24 cm | 16" / 40 cm | 18" / 45 cm | 18" / 45 cm | 18" / 45 cm | 20" / 50 cm |
| Cilindrada cm ³ / Potencia Hp | 2.000 W | 25,9 cc / 1,5 Hp | 25cc/0,9kw-1,2HP | 25cc/0,9kw-1,2HP | 40 cc / 2,0 Hp | 45 cc / 2,3 Hp | 50 cc / 3 Hp | 56 cc / 3,2 Hp | 62 cc / 4,0 Hp |
| Peso (kg)* | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,8 |
| Número de guías | 56 | 40/60 | | | 57 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Tipo de cadena | 3/8 BP | 3/8 BP - 1/4 | 1/4 Micro | 1/4 >micro | 3/8 BP | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 3/8 |
| Dep. aceite / gasolina (ml) | 100 | 230 / 290 | 140 / 170 | 140 / 170 | 210 / 310 | 260 / 550 | 260 / 550 | 260/530 | 350 / 670 |
| Cebador | - | • | • | • | • | - | • | • | - |



MOTOSIERRA GASOLINA

TCS4100

- Bomba de engrase automática
- Cebador y carburador Walbro
- Reverse Start

P.V.P.R. 212,61€

IVA INCLUIDO

MOTOSIERRAS GASOLINA

TCS4600 / TCS5000 / TCS5600

- Bomba de engrase automática y regulable
- Carburador Walbro

(TCS4600)

P.V.P.R. 236,81€

IVA INCLUIDO

(TCS5000)

248,91€

(TCS5600)

257,56€


MOTOSIERRA GASOLINA

TCS6200

- Bomba de engrase automática y regulable
- Carburador Walbro

P.V.P.R. 397,57€

IVA INCLUIDO



DESBROZADORES

CAMON

y REBORDEADORES

Facilidad y comodidad elevadas a la máxima potencia

Polivalentes, prácticos y robustos, los rebordeadores y desbrozadores CAMON figuran entre los más ligeros del mercado. Potencia y fiabilidad unidos a una gran facilidad de uso hacen de estos rebordeadores y desbrozadores las máquinas perfectas para cualquier condición y circunstancia.



DESBROZADOR

CG260-AE

- ▶ Equipamiento de serie:
 - Arnés
 - Disco de 3 puntas
 - Cabezal de nylon

P.V.P.R. 221,26€
IVA INCLUIDO



DESBROZADOR

3CS230EF

- ▶ Equipamiento de serie:
 - Arnés
 - Cabezal de nylon
- ▶ Transmisión partida para fácil transporte

P.V.P.R. 178,04€
IVA INCLUIDO



DESBROZADOR

3GC230A

- ▶ Equipamiento de serie:
 - Arnés
 - Disco de 3 puntas
 - Cabezal de nylon

P.V.P.R. 207,43€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | 3CS230EF | 3GC230A | CG260-AE |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Motor | Motor 2T | Motor 2T | Motor 2T |
| Cilindrada (cm ³) | 23 cc | 23 cc | 25 cc |
| Cebador | Si | Si | Si |
| Ancho de corte (mm) | 330 | 430 | 430 |
| Tipo de cabezal | 2 hilos | 2 hilos | 2 hilos |
| Peso (kg) | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Capacidad depósito gasolina (L) | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Antivibración | • | • | • |
| Empuñadura simple / doble / ajustable | - / • / • | - / • / • | - / • / • |
| Arnés | • | • | • |
| Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla | Cabezal de nylon | •/3 puntas-c. nylon | •/3 puntas-c. nylon |

Línea de accesorios MULTICUTTER

MULTICUTTER

GJD330

- Desbrozador "todo en uno"
- Empuñadura dura simple
- Con accesorio motosierra, cortasetos y rebordecador

P.V.P.R. IVA INCLUIDO **383,74€**



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **117,79€**



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **156,51€**



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **80,28€**



DESBROZADORES

CG415Q52

- Equipamiento de serie:
 - Arnés
 - Disco de 3 puntas
 - Cabezal de nylon



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **248,91€**

(CG415Q33)

P.V.P.R. IVA INCLUIDO **224,71€**

(CG415Q43)

P.V.P.R. IVA INCLUIDO **238,54€**



DESBROZADORES

CG415Q33-CG415Q43

- Equipamiento de serie:
 - Arnés
 - Disco de 3 puntas
 - Cabezal de nylon

DESBROZADORES

3GC430-3GC520

- Equipamiento de serie:
 - Arnés
 - Disco de 3 puntas
 - Cabezal de nylon



(3GC430)

(3GC520)

P.V.P.R. IVA INCLUIDO **326,70€**

P.V.P.R. IVA INCLUIDO **340,53€**

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | CG415Q33 | CG415Q43 | CG415Q52 | 3GC520 | GJD330 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| Motor | Motor 2T | Motor 2T | Motor 2T | Motor 2T | Motor 2T |
| Cilindrada (cm3) | 32 cc | 42 cc | 52 cc | 52 cc | 32 cc |
| Cebador | Si | Si | Si | Si | Si |
| Ancho de corte (mm) | 430 | 430 | 430 | 520 | - |
| Tipo de cabezal | 2 hilos | 2 hilos | 2 hilos | 2 hilos | - |
| Peso (kg) | 6,8 | 7,7 | 8,8 | 9,0 | 6,8 |
| Capacidad del depósito (L) | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
| Antivibración | Si | Si | Si | Si | Si |
| Empuñadura simple / doble / ajustable | - / • / • | - / • / • | • / • / • | • / • / • | • / - / • |
| Arnés | • | • | • | • | • |
| Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla | •/3 puntas-c. nylon | •/3 puntas-c. nylon | •/3 puntas-c. nylon | - /3 puntas-c. nylon | |

DESBROZADORES

CAMON

TELESCÓPICOS y de MOCHILA



DESBROZADOR de MOCHILA

BG520A-E

- Equipamiento de serie:
 - Arnés
 - Disco de 3 puntas
 - Cabezal de nylon

P.V.P.R. 290,40€
IVA INCLUIDO



PODADOR TELESCÓPICO

QJB270

- Equipado con un motor de 27cc
- Es la máquina ideal para la poda de todo tipo de árboles
- La longitud de su tubo telescópico (superior a 4m) le permitirá hacer poda a gran altura


P.V.P.R. 383,78€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | BG520A-E |
|---------------------------------------|---------------------|
| Motor | Motor 2T |
| Cilindrada (cm3) | 51,7 cc |
| Cebador | Si |
| Ancho de corte (mm) | 430 |
| Tipo de cabezal | 2 hilos |
| Peso (kg) | 11,3 |
| Capacidad depósito gasolina (L) | 0,9 |
| Antivibración | Si |
| Empuñadura simple / doble / ajustable | • / - / • |
| Arnés | • |
| Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla | 3 puntas / c. nylon |

| REFERENCIA | QJB270 |
|-------------------------|-------------|
| Motor | Motor 2T |
| Cilindrada (cm3) | 27,2 cc |
| Cebador | Si |
| Longitud de Tubo (máx.) | 4250 mm |
| Longitud de Tubo (mín.) | 2900 mm |
| Longitud barra de corte | 10" / 25 cm |
| Tipo cadena | 3/8 BP |
| Peso | 8,3 kg |

cortacéspedes



Eficacia, comodidad y fiabilidad

Motores potentes adaptados a la anchura de corte, carcasas de corte con cuchillas propulsoras para una recogida total, ruedas montadas sobre rodamientos para más comodidad y mayor duración, ajuste fácil de la posición de corte.....

Con la gama de cortacéspedes Camon, cortar el césped nunca ha sido tan agradable.




CAMON[®]
OUTDOOR POWER EQUIPMENT

CORTACÉSPEDES

CAMON

ELÉCTRICOS



CORTACÉSPED ELÉCTRICO

GX46

- Carcasa de acero
- Potente motor de 1.600 W
- Enchufe interruptor combinado
- Alturas centralizadas
- Recogedor de tela: 45 L

P.V.P.R. 519,73€
IVA INCLUIDO



NOVEDAD

CORTACÉSPED ELÉCTRICO

ZA330

- Carcasa en ABS
- Potente motor de 1.600 W
- Enchufe interruptor combinado
- Alturas centralizadas

P.V.P.R. 106,83€
IVA INCLUIDO



CORTACÉSPED ELÉCTRICO

ZA380

- Carcasa en ABS
- Potente motor de 1.600 W
- Enchufe interruptor combinado
- Alturas centralizadas

P.V.P.R. 161,86€
IVA INCLUIDO

NOVEDAD

CORTACÉSPEDES

CAMON

PROFESIONALES



CORTACÉSPED GASOLINA

HR 57 SH 3V

- Robusta carcasa de acero (espesor 2mm)
- Motor Honda GCVx200-201 cc
- Robusta transmisión con 3 velocidades
- Regulación alturas de corte centralizada
- Rodamientos ruedas
- Gran capacidad recogedor 70L

P.V.P.R. 1.350,18€
IVA INCLUIDO



CORTACÉSPED GASOLINA

MX 57 SH 3V

- Robusta carcasa inox. (espesor 2mm)
- Motor Honda GCVx200-201 cc
- Robusta transmisión con 3 velocidades
- Regulación alturas de corte centralizada
- Ruedas metálicas
- Rodamientos ruedas
- Gran capacidad recogedor 70L

P.V.P.R. 1.645,30€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | ZA330 | ZA340 | GX46 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Ancho de corte (cm) | 33 | 38 | 46 |
| Motor | 1.200W | 1.600W | 1600W-230V |
| Carcasa de corte | ABS | ABS | Acero |
| Superficie recomendada (m²) | 350 | 600 | 800 |
| Recogedor (L) | 30 | 40 | 45 |
| Reglaje de altura de corte | Independiente | Centralizada | Centralizada |
| Alturas de corte (nº/mm) | 3 / 20-60 mm | 50 / 20-90 mm | 5 / 20-65 mm |
| Recogida / Eyección lateral / Mulching | • / - / - | • / - / - | • / - / - |
| Peso (Kg) | 12,8 | 15,4 | 21 |

| REFERENCIA | HR 57 SH 3V | MX 57 SH 3V |
|--|-----------------|-----------------|
| Ancho de corte (cm) | 57 | 57 |
| Motor | HondaGCVX 200cc | HondaGCVX 201cc |
| Arranque | Manual | Manual |
| Carcasa de corte | Acero | Inoxidable |
| Autopropulsado | SI - 3V | SI - 3V |
| Superficie recomendada (m²) | 2500 | 2500 |
| Recogedor (L) | 70 | 70 |
| Reglaje de altura de corte | Centralizado | Centralizado |
| Alturas de corte (nº/mm) | 5 / 25-65 mm | 5 / 25-65 mm |
| Recogida / Eyección lateral / Mulching | • / • / • | • / • / • |
| Peso (Kg) | 41 | 41 |

Motores a toda prueba y con altas prestaciones

Los cortacéspedes de gasolina CAMON con carcasa de acero y motores Honda y Briggs&Stratton le proporcionarán unos resultados garantizados incluso en los terrenos más difíciles, disponen de cuchillas propulsoras para una recogida más eficaz y de recogedores de césped de gran capacidad.

CORTACÉSPED GASOLINA

SPRINT B42

- Carcasa de acero
- Compacto y ligero
- Potente motor de 146cc
- Reg. alturas de corte centralizada

P.V.P.R.
IVA INCLUIDO

320,19€



NOVEDAD

CORTACÉSPED GASOLINA

G42AP-1

- Carcasa de acero
- Compacto y ligero
- Potente motor de 79,8cc
- Descarga lateral, recogida trasera y mulching
- Rodamientos en las ruedas

P.V.P.R. 260,73€
IVA INCLUIDO

CORTACÉSPED GASOLINA

SPRINT B46T

- Carcasa de acero
- Compacto y ligero
- Potente motor de 146cc
- Descarga lateral, recogida trasera y mulching
- Rodamientos en las ruedas

P.V.P.R. 438,54€
IVA INCLUIDO

NOVEDAD

CORTACÉSPED GASOLINA

G46SHL-B1

- Carcasa de acero
- Compacto y ligero
- Potente motor de 146cc
- Descarga lateral, recogida trasera y mulching
- Rodamientos en las ruedas

P.V.P.R. 424,07€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | G42AP-1 | SPRINT B42 | G46SHL-B1 | SPRINT B46T |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ancho de corte (cm) | 42 | 42 | 46 | 46 |
| Motor | 798cc | BBi 146cc | 146cc | BBi 146cc |
| Arranque | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Carcasa de corte | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Autopropulsado | - | - | Si | Si |
| Superficie recomendada (m²) | - | - | 1200 | 1200 |
| Recogedor (L) | 45 | 40 | 65 | 50 |
| Reglaje de altura de corte | Centralizada | Centralizada | Centralizada | Centralizada |
| Alturas de corte (nº/mm) | 2 / 25-75 mm | 5 / 25-75 mm | 6 / 25-75 mm | 7 / 25-75 mm |
| Recogida / Descarga lateral / Mulching | • / - / - | • / - / - | • / • / • | • / • / • |
| Peso (Kg) | 23 | 23 | 30 | 30 |

CORTACÉSPEDES

CAMON

GASOLINA

CORTACÉSPED GASOLINA

DYM1588EN

- Autopulsado
- Carcasa de aluminio
- Alturas centralizadas
- Ruedas con rodamientos
- Motor B&S de 150 cc
- Recogedor de tela: 60 L



P.V.P.R.
IVA INCLUIDO

831,45€

CORTACÉSPED GASOLINA

SPRINT 51BT

- Carcasa de acero
- Autopulsado
- Motor 4T - 173cc
- Regulac. altura corte centralizada
- Rodamientos en ruedas



P.V.P.R.
IVA INCLUIDO

498,00€

NOVEDAD

P.V.P.R.
IVA INCLUIDO

459,68€



NOVEDAD

P.V.P.R.
IVA INCLUIDO

718,66€



P.V.P.R.
IVA INCLUIDO

789,30€



CORTACÉSPED GASOLINA

G51SLH-C1

- Carcasa de acero
- Autopulsado
- Motor 4T - 173cc
- Regulac. altura corte centralizada
- Rodamientos en ruedas

CORTACÉSPED GASOLINA

G51SLH-GCV170

- Carcasa de acero
- Autopulsado
- Motor HondaGCV170-166cc
- Regulac. altura corte centralizada
- Rodamientos en ruedas

CORTACÉSPED GASOLINA

SPRINT H51T

- Carcasa de acero
- Autopulsado
- Motor Honda - 201cc
- Regulac. altura corte centralizada
- Rodamientos en ruedas

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | G51SLH-C1 | SPRINT 51BT | G51SLH-GCV170 | SPRINT H51T | DYM1588EN |
|--|--------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Ancho de corte (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Motor | 173cc | BBI 173cc | HondaGCV170-166cc | HondaGCVx200/201cc | B&S 625 - 150 cc. |
| Arranque | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Carcasa de corte | Acero | Acero | Acero | Acero | Aluminio |
| Autopulsado | Si | Si | Si | Si | Si |
| Superficie recomendada (m ²) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Recogedor (L) | 65 | 60 | 65 | 60 | 60 |
| Reglaje de altura de corte | Centralizada | Centralizada | Centralizada | Centralizada | Centralizado |
| Alturas de corte (nº/mm) | 6 / 25-75 mm | 7 / 25-75 mm | 6 / 25-75 mm | 7 / 25-75 mm | 5 / 25-75 mm |
| Recogida / Eyección lateral / Mulching | • / • / • | • / • / • | • / • / • | • / • / • | • / • / • |
| Peso (Kg) | 30 | 39 | 30 | 39 | 36 |

Eficacia y manejabilidad

Los tractores cortacésped de CAMON son un compromiso ideal entre potencia y manejabilidad. Su diseño compacto y reducido radio de giro les permite colarse en todas las esquinas y la ausencia de capó (modelo Piccolo) permite una visibilidad delantera total. Llegan a los bordes y a las esquinas más difíciles de alcanzar y se adaptan perfectamente a los terrenos arbolados.

TRACTOR CORTACÉSPED

ASSO 67

- Vaciado cómodo del recogedor desde puesto de conducción
- Arranque eléctrico
- Ocupa poco espacio
- Perfecta visibilidad hacia adelante
- Ideal para trabajar entre árboles y espacios estrechos
- Avisador luminoso de carga de césped



P.V.P.R. 3.381,95€
IVA INCLUIDO



TRACTOR CORTACÉSPED

XTC102

- Carcasa de acero
- Transmisión hidrostática
- Radio de giro: 45 cm
- Capacidad recogedor: 270 L
- Potente motor de 16HP
- Avisador acústico de llenado de recogedor

P.V.P.R. 4.122,64€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | XCH62AE | ASSO 67 | XTC102 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Motor / Potencia | B&S / 6,5 HP - 190cc | Loncin DHV - 352cc | Loncin - 16HP |
| Ancho de corte (cm) | 62 | 67 | 102 |
| Número de cuchillas | 1 | 1 | 2 |
| Descarga | Trasera | Trasera | Trasera |
| Transmisión | Mecánica | Mecánica | Hidrostática |
| Velocidades DEL / TRAS | 4 + 1 | 5 / 1 | - |
| Alturas de corte (mm) | 4 - 30 / 90mm | 6 - 30 / 90mm | 6 - 30 / 90mm |
| Embrague cuchillas | Manual | Manual | Eléctrico |
| Recogedor (L) | 130 | 130 | 270 |
| Tipo de chasis | Acero | Acero | Acero |
| Superficie recomendada (m²) | 2.000 | 3.500 | 5000 |
| Peso (kg) | 130 | 145 | 230 |



TRACTOR CORTACÉSPED

XCH62AE

- Arranque eléctrico - Motor B6S - Series 850
- Perfecta visibilidad
- Capacidad recogedor: 130 L



P.V.P.R. 2.345,67€
IVA INCLUIDO

ESCARIFICADORES

PUBERT

DE CÉSPED

ESCARIFICADOR

CESAR 40B

- Control profundidad de escarificado
- Embrague de cuchillas
- Recogedor de tela: 40 L

P.V.P.R. 856,99€
IVA INCLUIDO



PUBERT
since 1840



PUBERT
since 1840

P.V.P.R. 1.935,55€
IVA INCLUIDO

Escarificador Pubert: el mejor amigo del césped

Los escarificadores de PUBERT evitarán que las raíces secas y las malas hierbas ahoguen su césped y facilitarán la penetración del abono, el agua y el aire, consiguiendo de esta forma que su césped presente a los pocos días de pasar el escarificador un aspecto más vigoroso que nunca.

ESCARIFICADOR

OSCAR PRO 40 H

- Control profundidad de escarificado
- Equipado con cuchillas flotantes
- Motor Honda GP 160
- Embrague de cuchillas

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | CESAR 40B | OSCAR PRO 40 H |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ancho de trabajo (cm) | 38 | 50 |
| Motor | BS - Serie 550 | Honda GP160 |
| Potencia | 4,5 Hp | 5,5 Hp |
| Cilindrada | 127 cc | 160 cc |
| Capacidad depósito de gasolina (L) | 2,5 | 3,6 |
| Diámetro ruedas | 200 mm | 210 mm (Del.) / 250 mm (Tras.) |
| Superficie recomendada (m²) | 1500 | 4000 |
| Peso (Kg) | 38 | 65 |

motoazadas



La fuerza segura

La gama de motoazadas de CAMON se caracteriza por su máxima fiabilidad, seguridad y resistencia.

Son máquinas pensadas para hacer cómodamente las tareas más exigentes.




CAMON
OUTDOOR POWER EQUIPMENT

MOTOAZADAS

PUBERT

Motoazadas de Camon: prácticas y fiables



Ligeras, equipadas con motores potentes y fresas muy robustas, las motoazadas PUBERT son ideales para la preparación de huertas. Su mantenimiento destaca por su sencillez y cualquier usuario puede manejarlas con extrema facilidad.

MOTOAZADA

NANO 20R

- Motor 4T 98cc
- Fácil de transportar
- Doble rueda de transporte

P.V.P.R. 610,08€
IVA INCLUIDO

MOTOAZADA

MICRO

- Motor Honda GX25
- Ancho de fresa: 24 cm
- Kit opcional: escarificador y aporador

P.V.P.R. 837,79€
IVA INCLUIDO



PUBERT
since 1840



PUBERT
since 1840

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | MICRO ^(*) | NANO20R |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Motor | Honda GX25 | R100 |
| Cilindrada | 25 cc | 98 cc |
| Ancho de trabajo (cm) | 45 | 30 / 30 / 46 |
| Rotaciones por minuto | - | - |
| Diámetro de fresas (cm) | 25 | 24 |
| Ajuste manillar | altura | altura |
| Peso (Kg) | 12 | 27 |
| Capacidad del depósito | - | - |
| Nº Fresas | 4 | 6 |

*Kit opcional: escarificador y aporador

MOTOAZADAS

ARO 40HC3 - ARO 55PC3

- Chásis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 2 velocidades adelante y 1 velocidad atrás
- Disponible con 3 tipos de motorización: Honda, Subaru y Loncin

(ARO 40HC3)

P.V.P.R. 1.100,86€
IVA INCLUIDO

(ARO 55PC3)

P.V.P.R. 868,04€
IVA INCLUIDO



PUBERT

MOTOAZADAS



MOTOAZADA

VARIO 55PC3

- Chásis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 2 velocidades adelante y 1 velocidad atrás
- Disponible con 3 tipos de motorización: Honda, Subaru y Loncin

P.V.P.R. 959,86€
IVA INCLUIDO



MOTOCULTOR

ROTO 404 HD

- Transmisión japonesa
- Fresas helicoidales
- 1 velocidad adelante / 1 atrás
- Ruedas 350x6
- Regulación altura de trabajo

P.V.P.R. 1.808,59€
IVA INCLUIDO



MOTOAZADA

MAESTRO 55 P

- Excelentes ajustes de manillar en altura y lateral
- Robusta caja de cambios
- Dos velocidades adelante más una atrás
- Transmisión directa

P.V.P.R. 1.576,15€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | VARIO 55PC3 | ARO 40HC3 - ARO 55pc3 | MAESTRO 55 P | ROTO 404 HD |
|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Motor | R210 | Honda GP160 - R210 | R210 | RV 170 |
| Cilindrada (cc) | 212 | 160 - 212 | 212 | 169 |
| Ancho de trabajo (cm) | 35 / 60 / 85 | 35 / 60 / 85 | 60-190 | 48 |
| Rotaciones por minuto | 36-160 | 36-160 | 36-114 | - |
| Diámetro de fresas cm. | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Ajuste manillar | altura y lateral | altura y lateral | altura y lateral | altura y lateral |
| Capacidad del depósito | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,1 |
| Peso (kg) | 50 | 50 | 77 | 72 |
| Nº Fresas | 6 | 6 | 6 | - |

MOTOCULTOR

WMX720

- Châsis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 3 velocidades adelante y 3 velocidades atrás
- Fácil y efectivo sistema de ajuste de manillar
- Ruedas 400x10



MOTOAZADA

GA721

- Diseño moderno
- Fácil ajuste del manillar en altura y lateralmente.
- Caja de cambios con dos velocidades adelante y una atrás

P.V.P.R. 719,09€
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. 2.027,33€
IVA INCLUIDO

MOTOAZADA

WM 450

- Motor 4T - 98cc
- Fácil de transportar
- Rueda trasera doble



P.V.P.R. 425,87€
IVA INCLUIDO

MOTOCULTOR

WMX 620

- Chasis reforzado
- Doble sentido de giro de fresas
- Caja de cambios con dos velocidades adelante y una atrás



P.V.P.R. 1.543,17€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | WM 450 | GA721 | WMX 620 | WMX720 |
|-------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Motor | 4 tiempos | 4 tiempos | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Cilindrada | 95,5 cc | 196 cc | 212 cc | 196 cc |
| Ancho de trabajo (cm) | 42 | 35 / 60 / 80 | 62 | 60 |
| Rotaciones por minuto | 134 | 40 - 155 | - | - |
| Diámetro de fresas (cm) | 24 | 32 | 29 | 32 |
| Ajuste manillar | - | altura y lateral | altura y lateral | altura y lateral |
| Peso (Kg) | 29 | 70 | 90 | 90 |
| Nº Fresas | 6 | 6 | 6 | 6 |

PUBERT

DESBROZADORAS

de ruedas profesionales y de maleza

La máquina ideal para el mantenimiento de amplias zonas verdes

DESBROZADORA CON NYLON

YUCA 60H

- Rueda de gran diámetro. Efecto diferencial
- Manillar ajustable
- Carcasa con gran apertura frontal
- Sistema de corte con hilo de nylon de 4,7mm

P.V.P.R. **1.889,39€**
IVA INCLUIDO



DESBROZADORA DE RUEDAS

FIRST 55P

- Chasis reforzado
- Alturas centralizadas
- Regulación de altura de corte desde manillar
- Transmisión mecánica
- Carcasa opción salida lateral

P.V.P.R. **1.267,14€**
IVA INCLUIDO



DESBROZADORA DE RUEDAS

PAMPA

- Chasis reforzado
- Regulador de altura de corte
- Transmisión mecánica
- Carcasa de corte mulching

P.V.P.R. **1.093,55€**
IVA INCLUIDO



DESBROZADORA DE RUEDAS

XPLORER 60Y

- Nuevo diseño del chasis más reforzado
- Doble rueda delantera pivotante
- Altura centralizada 4 posiciones
- Ruedas traseras 420 mm
- Transmisión mecánica
- Regulación de altura desde el manillar
- Carcasa opción salida lateral

P.V.P.R. **1.795,69€**
IVA INCLUIDO



DESBROZADORA DE RUEDAS

XTREM 12-60H

- Variador de velocidades manillar
- Regulación de la altura de corte centralizada de 4 posiciones
- Rueda delantera con posición fija/pivotante
- Sistema de corte por cuchilla
- Regulación de altura desde el manillar
- Carcasa opción salida lateral

P.V.P.R. **2.342,90€**
IVA INCLUIDO



ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | PAMPA | YUCA 60H | FIRST 55P | XPLORER 60Y | XTREM 12-60H |
|-----------------------------|----------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Motor | RV 170S | Honda GCV 200 | RV 170 | Yamaha 189cc | Honda GCV 190 |
| Cilindrada (cc) | 173 | 201 | 169 | 189 | 189 |
| Ancho de trabajo (cm) | 48 | 57 | 51 | 51 | 51 |
| Carcasa | Acero | Acero | - | Acero | Acero |
| Peso (kg) | 43 | 56 | 52 | 54 | 62 |
| Alturas de corte | 55-80-95 | 2 | 4/55-70-90-110mm | 4/60-80-100-120mm | 4/60-80-100-120mm |
| Velocidades | 1 | 1 | 1 | 1 | Variador |
| Medida rueda (mm) | 420mm | 370mm | 420mm | 415mm | 360mm |
| Superficie recomendada (m²) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |

DESBROZADORAS

PUBERT

DE RUEDAS



P.V.P.R. 3.389,02€
IVA INCLUIDO

DESBROZADORA DE RUEDAS

TOUNDRA 55P

- ▶ Plato de corte oscilante para terrenos con dificultad
- ▶ Transmisión por fricción con inversor de marcha instantáneo
- ▶ Tres velocidades adelante y marcha atrás
- ▶ Ruedas pivotantes (opción)



DESBROZADORA DE RUEDAS

L JUNIOR 55P / 65H

- ▶ Limpieza de grandes extensiones
- ▶ Embrague de cuchilla independiente para protección de cigüeñal
- ▶ Dos velocidades adelante y marcha atrás
- ▶ Rueda 350x6

(L JUNIOR 55P)

P.V.P.R. 2.592,12€
IVA INCLUIDO

(L JUNIOR 65H)

2.867,86€

DESBROZADORA DE RUEDAS

L SENIOR 110H

- ▶ Plato de corte oscilante para terrenos con dificultad
- ▶ Transmisión por fricción con inversor de marcha instantáneo
- ▶ Tres velocidades adelante y marcha atrás
- ▶ Ruedas pivotantes (opción)

P.V.P.R. 4.498,13€
IVA INCLUIDO



ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | L JUNIOR 55P | L JUNIOR 65H | TOUNDRA 55P | L SENIOR 110H |
|--|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| Motor | RV 225 | Honda GSV 190 | RV 225 | Honda GXV 340 OHV |
| Cilindrada (cc) | 223 | 187 | 223 | 337 |
| Ancho de trabajo (cm) | 52 | 52 | 60 | 70 |
| Embrague de cuchillas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Carcasa | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Peso (kg) | 85 | 85 | 95 | 143 |
| Alturas de corte | 2/55-65mm | 2/55-65mm | 2 | 2/85-95mm |
| Velocidades | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 7+1 |
| Medida rueda (mm) | 350x6 | 350x6 | 430x100 | 16x6.50x8 |
| Superficie recomendada (m ²) | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| ACCESORIOS DISPONIBLES | | | | |
| Kit cadenas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte ruedas frontal | Consultar | Consultar | - | Sí |

DESBROZADORA DE RUEDAS

CAMPO

- Robusta transmisión
- Ruedas 350x8
- Dos velocidades adelante y marcha atrás
- Sistema de corte martillos



P.V.P.R. 4.625,03€
IVA INCLUIDO



CORTASETOS ELÉCTRICO

CYHT02A

- Freno de cuchilla
- Asa trasera giratoria 180°
- Potente motor de 710W
- Diseño innovador
- Cuchilla de doble filo
- Freno de cuchillas mecánico

P.V.P.R. 156,37€
IVA INCLUIDO



PUBERT

DESBROZADORAS

DE RUEDAS

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | CAMPO |
|--|-----------|
| Motor | B6S CR950 |
| Cilindrada (cc) | 208 |
| Ancho de trabajo (cm) | 60 |
| Embrague de cuchillas | Sí |
| Carcasa | Acero |
| Peso (kg) | 130 |
| Alturas de corte | 40/120mm |
| Velocidades | 2+1 |
| Medida rueda (mm) | 350x8 |
| Superficie recomendada (m ²) | 6.000 |
| ACCESORIOS DISPONIBLES | |
| Kit cadenas | - |
| Soporte ruedas frontal | - |

CAMON

CORTASETOS ELÉCTRICOS / GASOLINA

Nueva gama de cortasetos eléctricos Camon

Sencillos y eficaces, los cortasetos eléctricos de CAMON poseen un excelente diseño ergonómico y destacan por su extrema facilidad de uso. Una herramienta ideal e indispensable para los jardines más difíciles.

CORTASETOS GASOLINA

GJB-25D

- Asa trasera giratoria 180°
- Sistema antivibraciones
- Potente motor de 25cc

P.V.P.R. 205,70€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | CYHT02A | GJB-25D |
|---|-------------|---------|
| Material tubo | 710W | - |
| Longitud mínima | 230V - 50Hz | 25cc |
| Longitud máxima | 60 | 60 |
| Peso | 24 | 25 |
| Disponible para los siguientes modelos: | 3,8 | 4,5 |

TIJERAS DE BATERÍA

CAMON



PULVERIZADOR

GA12-10

- 3 Opciones de pulverizado
- Depósito de 0,9 L

P.V.P.R. 143,74€
IVA INCLUIDO



TIJERA DE BATERÍA

GA183.6

- Corte perfecto
- Batería de litio 3,6V
- Diámetro máx. de corte 18mm

P.V.P.R. 159,36€
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. 203,89€
IVA INCLUIDO

TIJERA DE BATERÍA

A2758

- Corte perfecto
- Batería de litio 14,4V/2,5 Ah
- Diámetro máx. de corte 25mm

- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Dispositivo de seguridad en el gatillo
- Se suministra en maletín con dos baterías
- Cargador doble, carga 2 baterías simultáneamente
- Display luminoso



TIJERA DE BATERÍA

PS2325

- Corte perfecto
- Batería de litio 12,6V/2 Ah
- Diámetro máx. de corte 23mm

- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Dispositivo de seguridad en el gatillo
- Cargador doble, carga 2 baterías simultáneamente
- Display luminoso

P.V.P.R. 251,30€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | GA1210 | GA1836 | A2758 | PS2325 |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Voltaje máximo | 10,8V | 3,6V | 14,4V | 12,6V |
| Diámetro de corte máximo | - | 18 mm | 25mm | 23mm |
| Potencia máxima | 10w | 120w | 250w | 400w |
| Peso | 750g | 615 | 770 | 670g |
| Tipo de batería /Nº de baterías | 10,8V/2Ah/1 | 3,6V/2,5Ah/1 | 14,4V/2,5Ah/2 | 12,6V/2,5Ah/2 |
| Tiempo de recarga batería | 1,5/2,0 | 1,5/2,0horas | 2,0/2,5 | 1,5/2,0 |
| Autonomía batería | 2,5 | 1,5 horas | 2,5/4,5 horas | 2,5/3,5horas |
| Peso batería | 190 | 35g | 220g | 190g |



TIJERA DE BATERÍA

PS22-32C

- Corte perfecto
- Batería de litio 14,4V/2,5 Ah
- Diámetro máx. de corte 32mm

P.V.P.R. **522,82€**
IVA INCLUIDO

- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Dispositivo de seguridad en el gatillo
- Se suministra en maletín con dos baterías
- Cargador doble, carga 2 baterías simultáneamente
- Display luminoso



NOVEDAD

TIJERA DE BATERÍA

J2540

- Corte perfecto
- Batería de litio 18,0V/2,0 Ah
- Diámetro máx. de corte 40mm

- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Dispositivo de seguridad en el gatillo
- Se suministra en maletín con dos baterías
- Cargador doble, carga 2 baterías simultáneamente
- Display luminoso



P.V.P.R. **482,20€**
IVA INCLUIDO

TIJERA DE BATERÍA

GA4040

- Corte perfecto
- Batería de litio 43,2V/4,0 Ah
- Diámetro máx. de corte 40mm

- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Dispositivo de seguridad en el gatillo
- Con arnés acolchado, maletín y funda y transporte
- Display luminoso



P.V.P.R. **1.077,99€**
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | PS2232C | J2540 | GA4040 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Voltaje máximo | 14,4V | 21,0V | 43,2V |
| Diámetro de corte máximo | 32mm | 40mm | 40mm |
| Potencia máxima | 670w | 800w | 1.290w |
| Peso | 695g | 968g | 875g |
| Tipo de batería /Nº de baterías | 14,4V/2,5Ah/2 | 18,0V/2Ah/2 | 43,2V/4,0Ah/1 |
| Tiempo de recarga batería | 1,5/2,0 | 4,00 | 2,0/2,5 |
| Autonomía batería | 2,5/4,5horas | 3,0/3,5 horas | 4/6 horas |
| Peso batería | 230g | 375g | 1.385g |

ATADOR

CAMON

DE BATERÍA

ATADOR DE BATERÍA

PT-23-200

- Rápido y práctico
- Batería de litio 16,8V-2,5Ah
- Apriete regulable de 4 niveles
- Diámetro máximo: 25mm
- Tiempo de recarga: 1/1,5 horas



NOVEDAD

Se suministra con dos baterías de 16V-2,5Ah

P.V.P.R. 480,27€

IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | PT-23-200 |
|------------------------------------|-------------------------|
| Voltaje de trabajo | DC 16,8V |
| Diámetro de corte máximo | 25mm |
| Potencia máxima | 50W |
| Peso | 956 g |
| Tipo de batería de litio | 16,8V-2,0Ah |
| Tiempo recarga batería / Autonomía | 1-1,5 horas / 6-8 horas |

SIERRAS

CAMON

DE BATERÍA



SIERRA DE BATERÍA

A1785E

- Corte fácil
- Batería 14,4V/2,5Ah
- Gatillo con dispositivo de seguridad
- Se suministra en maletín con dos baterías



• Cadena de ¼" Pico Micro y barra de 4"/10cm

P.V.P.R. 119,79€

IVA INCLUIDO

SIERRA DE BATERÍA

CS22-04

- Corte fácil
- Batería de litio 10,8V- 2,5Ah
- Gatillo con dispositivo de seguridad



- Cadena de ¼" Pico Micro y barra de 4"/10cm
- Indicador led nivel de carga de batería
- Cargador doble, carga dos baterías de forma simultanea

P.V.P.R. 251,30€

IVA INCLUIDO

SIERRA DE BATERÍA

L2108

- Corte fácil
- Batería 18V/4Ah
- Gatillo con dispositivo de seguridad
- Se suministra en maletín con dos baterías



- Cadena de ¼" Pico Micro y barra de 4"/20cm
- Cargador doble, carga dos baterías de forma simultanea
- Display con indicador de carga de batería

P.V.P.R. 502,07€

IVA INCLUIDO



NOVEDAD

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | A1785E | CS2204 | L2108 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Voltaje máximo | 14,4V | 10,8V | 21,0V |
| Potencia máximo | 250 | 250 | 350 |
| Peso | 1,225 | 0,790 | 1,515 |
| Longitud de barra "/cm | 4/10 | 4/10 | 8/ 20 |
| Tipo de cadena | 1/4 Pico Micro | 1/4 Pico Micro | 1/4 Pico Micro |
| Velocidad de cadena m/s | 6,50 | 6,50 | 18,00 |
| Sistema de engrase | Manual | Manual | Automático |
| Tipo de batería /Nº de Baterías | 14,4/2,5Ah-2 | 10,8V/2,0Ah-2 | 21,6V/4,0Ah-2 |
| Tiempo de recarga batería | 2,0/2,5 horas | 1,5/2,0 horas | 2,5/3,0 horas |
| Peso batería | 220 g | 190g | 585g |

PODADOR TELESCÓPICO

GA20025

- Corte fácil
- Tubo telescópico 1.767/2.570mm
- Batería 21V/5Ah
- Cadena de 1/4 micro y barra 8"/20cm

P.V.P.R. 781,15€
IVA INCLUIDO



CAMON

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS

Y PODADORES DE BATERÍA

PÉRTIGA TELESCÓPICA

KH-3GPO21G10.8 / 7200140

- Gran alcance: 2,4 m
- Tubo de aluminio



P.V.P.R. 178,70€
IVA INCLUIDO

PÉRTIGA TELESCÓPICA

KH-3GPO21G25.2

- Gran alcance: 2,07 m
- Tubo de aluminio



P.V.P.R. 221,85€
IVA INCLUIDO



PÉRTIGA TELESCÓPICA

7200170

- Gran alcance: 2,20 m
- Tubo de aluminio

P.V.P.R. 178,70€
IVA INCLUIDO

PÉRTIGA TELESCÓPICA

A0058

- Gran alcance: 2,20m
- Tubo de aluminio



P.V.P.R. 106,77€
IVA INCLUIDO



PÉRTIGA TELESCÓPICA

A0028

- Gran alcance: 2,20m
- Tubo de aluminio

P.V.P.R. 107,77€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | GA20025 | KH-3GPO21G10.8 7200140 | KH-3GPO21G25.2 | 7200170 | A0058 | A0028 |
|---|----------|---|----------------|----------|--------------|-------------|
| Material tubo | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Longitud mínima | - | 1.300 | 1.700 | 1.500 | 1.490 | 1.490 |
| Longitud máxima | - | 2.070 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Peso | - | 400g | 1.400g | 1.200g | 1.670g | 1.870g |
| Disponible para los siguientes modelos: | - | GA2310/PS22-23/PS23-25 CS22-04-GA10010 | GA3721 | PS22-32C | A2758/A1758E | J2540/L2108 |



HIDROLIMPIADORA

YLQ16S-130

- Equipada con paro total
- Ruedas de transporte
- Manguera de 5 metros
- Bomba de pistones

P.V.P.R. 125,31€
IVA INCLUIDO

Más presión, más eficacia

Capaces de eliminar la suciedad de cualquier superficie, las hidrolimpiadoras CAMON garantizan el mejor mantenimiento y limpieza del jardín y demás zonas exteriores con la máxima facilidad y eficacia.

HIDROLIMPIADORA

YLQ6.3G-170B

- Equipada con paro total
- Enrollador de manguera
- Depósito para detergente
- Bomba de pistones
- Motor sin escobillas

P.V.P.R. 295,28€
IVA INCLUIDO



NOVEDAD

HIDROLIMPIADORA

GA25010

- Potente motor gasolina 6,5HP
- 5 tipos de boquilla
- Sensor de aceite
- Regulador
- Bomba cabezal de bronce



P.V.P.R. 561,63€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | YLQ16S-130 | YLQ6.3G-170B | GA25010 |
|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Potencia | 1,8 Kw 230V | 2,4 Kw - 230V | 6,5 HP |
| Fases | monofásica | monofásica | - |
| Caudal | 6 litros / min. | 7,3 litros / min. | 10,2 litros/min. |
| Presión Máxima | 130 bares | 170 bares | 250 bares |
| Longitud de manguera | 5 metros | 5 metros | 8 metros |
| Peso (kg) | 9 | 21 | 42 |



SOPLADOR GASOLINA

EBV260E

- Gran potencia de soplado
- No Incluye kit de aspiración

P.V.P.R. 190,14€
IVA INCLUIDO



CAMON

SOPLADORES ELÉCTRICOS / GASOLINA



SOPLADOR GASOLINA

EB500E

- Gran potencia de soplado
- Potente motor de 51,7cc

P.V.P.R. 274,84€
IVA INCLUIDO

SOPLADOR GASOLINA

EB800-E

- Gran potencia de soplado
- Potente motor de 79,4cc

P.V.P.R. 383,74€
IVA INCLUIDO



ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | EBV260E | EB500E | EB800-E |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Potencia | 0,9 Hp | 3,0 Hp | 4,08 Hp |
| Cilindrada (cc) | 25 cc | 51,7 cc | 79,4 cc |
| Peso (kg) | 4,6 | 10,9 | 11 |
| Capacidad de aspirado | - | - | - |
| Volumen de aire máximo | 10,2m ³ /min | 23m ³ /min | 24,3m ³ /min |
| Velocidad de aire máxima | 259 km/h | 342 km/h | 326 km/h |

AHOYADORES

CAMON



P.V.P.R. 324,97€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | 3WT-300A |
|-----------------------|----------|
| Cilindrada (cc) | 51,7cc |
| Diámetro máximo broca | 20cm |
| Profundidad | 120cm |
| Peso (sin broca) | 9,5 kg |

AHOYADOR

3WT-300A

- Potencia y durabilidad
- Gran precisión
- Brocas intercambiables

MOTOBOMBAS

CAMON

2 y 4 TIEMPOS

MOTOBOMBAS 4 TIEMPOS

QGZ 40-20

- Motor 98,5 cc 4T
- Diámetro salida: 40mm/1,5"
- Altura de aspiración: 5 metros
- Peso: 12 kg / Altura máx: 20 m
- Caudal máx: 27000 l/h



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **197,21€**



MOTOBOMBA 2 TIEMPOS

MARUYAMA MP2524

- Motor Maruyama 23cc (2 tiempos)
- Altura de aspiración: 8 metros
- Caudal (máx.): 7.200 litros/hora
- Altura máx.: 38 m
- Capacidad depósito combustible: 0,5 litros
- Peso: 4,5 kg

P.V.P.R. IVA INCLUIDO

455,11€

MOTOBOMBA 2 TIEMPOS

QGZ 25-30

- Motor 32,6 cc (2 tiempos)
- Altura de aspiración: 8 m
- Caudal (máx.): 8000 litros/h
- Altura máx.: 30 m
- Diámetro salida: 1"/25,4mm
- Peso: 6 kg



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **197,06€**

MOTOBOMBAS 4 TIEMPOS

QGZ50-30 / QGZ80-30

- Motor 196 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito: 3,6 L
- Altura de aspiración: 5 / 6 m
- Peso: 23 / 25 kg
- QGZ50-30:
Caudal máx: 32000 l/h • Altura máx: 27 m
- QGZ80-30:
Caudal máx: 34000 l/h • Altura máx: 33 m

(QGZ50-30)

P.V.P.R. IVA INCLUIDO **227,23€**

(QGZ80-30)

247,23€



GENERADORES

CAMON

4 TIEMPOS

GENERADOR 4 TIEMPOS

WM2500 E

- Motor 196 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 15
- Salida máx. monofásica: 2500 W-3.1Kwa
- Peso: 44 kg
- Arranque eléctrico



P.V.P.R. IVA INCLUIDO

504,47€



P.V.P.R. IVA INCLUIDO

563,06€

GENERADOR 4 TIEMPOS

WM3200 E

- Motor 212 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 15
- Salida máxima monofásica: 3200W-4,3Kwa
- Peso: 47 kg
- Arranque eléctrico



NOVEDAD

GENERADOR 4 TIEMPOS

RE3000

- Motor 4 T • 212cc
- Capacidad deposito combustible: 12L
- Salida monofásica 3.000w
- Peso: 45kg
- Sistema de arranque manual

P.V.P.R. 482,45€
IVA INCLUIDO

NOVEDAD

GENERADOR 4 TIEMPOS

RE8500 D-T

- Motor 4 T • 499cc
- Capacidad deposito combustible: 25L
- Salida monofásica 230V
- Salida trifásica 3800V
- Máxima potencia: 8.000W
- Peso: 96kg
- Sistema de arranque eléctrico

P.V.P.R. 1.052,03€
IVA INCLUIDO

GENERADOR 4 TIEMPOS

WM5500 E

- Motor 389 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 25
- Salida máx. monofásica: 5500W-6,8Kwa
- Peso: 87 kg
- Arranque eléctrico

P.V.P.R.
IVA INCLUIDO

886,03€

GENERADOR 4 TIEMPOS

WM8500 E

- Motor 459 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 28
- Salida máxima monofásica: 8000W-8Kwa
- Peso: 102 kg
- Arranque eléctrico

P.V.P.R.
IVA INCLUIDO

1.014,66€

MOLINOS ELÉCTRICOS

BIDÓN 50 L

- Potencia: 1,5 Hp
- 3 cribas (2, 4 y 6 mm)
- Peso: 8 kg
- Capacidad: 50 litros

P.V.P.R. 263,13€
IVA INCLUIDO

ASTILLADORAS

CAMON

Más seguridad, más potencia

Partir y astillar leña nunca había sido tan fácil. Las nuevas astilladoras Camon son las máquinas ideales para uso semi-profesional por su seguridad, sencillez y eficiencia ergonómica.



ASTILLADORA HLSP10TS

- Diseño robusto
- Mesa desplazable en altura
- Regulación de carrera

P.V.P.R. **1.079,97€**
IVA INCLUIDO

ASTILLADORA VHLS10T

- Diseño robusto
- Mesa de trabajo con 5 posiciones
- Dos velocidades

P.V.P.R. **1.081,78€**
IVA INCLUIDO



ASTILLADORA HLS7T-52

- Diseño robusto
- Fácil de transportar

P.V.P.R. **496,64€**
IVA INCLUIDO



ASTILLADORA L36T

- Motor: 212cc/5,3Kw
- Potencia: 270cc/7,5Kw
- Diámetro máx. troncos: 600cm
- Longitud máx. troncos: 650cm
- Peso: 295 kg

NOVEDAD



ASTILLADORA VHLS12TG

- Diseño robusto
- Potente motor de 196cc
- Mesa de trabajo de 5 posiciones

P.V.P.R. **1.219,03€**
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **2.544,84€**
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | HLS7T-52 | HLSP10TS | VHLS10T | VHLS12TG | L36T |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Carrera | 520 mm | 520 mm | 790 mm | 550 mm | 650 mm |
| Diámetro máx. | 300 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| Fuerza máxima | 7 toneladas | 8 toneladas | 8 toneladas | 8 toneladas | 36 toneladas |
| Motor eléctrico | 230 V - 2100 W | 230 V - 3000 W | 230 V - 2100 W | 196 cc | 270 cc |
| Peso (kg) | 45 | 116 | 115 | 119 | 295 |



BIOTRITURADOR DE GASOLINA

TPS650

- ▶ Potente motor de 4T • 212cc
- ▶ Sistema de triturado combinado: cuchillas/martillos
- ▶ Diámetro máximo de ramas 75mm
- ▶ Sistema de arranque manual

P.V.P.R. 804,70€
IVA INCLUIDO



CAMON

BIOTRITURADORES

BIOTRITURADOR DE GASOLINA

TPS1500W

- ▶ Potente motor de 4T-402cc
- ▶ Sistema de triturado combinado: cuchillas rotativas
- ▶ Diámetro máximo de ramas 120mm
- ▶ Descarga elevada y orientable
- ▶ Sistema de arranque manual/eléctrico

P.V.P.R. 1.937,92€
IVA INCLUIDO



BIOTRITURADOR DE GASOLINA

TPS700

- ▶ Potente motor de 4T-212cc
- ▶ Sistema de triturado combinado cuchillas rotativas
- ▶ Diámetro máximo de ramas 70mm
- ▶ Descarga elevada y orientable
- ▶ Sistema de arranque manual

P.V.P.R. 919,99€
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | TPS650 | TPS700 | TPS1500W |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Motor | 4 Tiempos | 4 Tiempos-170F | 4 Tiempos-190F |
| Cilindrada/potencia | 212cc/7,5 | 212cc/7,5 | 420cc/15,0 Hp |
| Sistema encendido | Manual | Manual | Manual/Eléctrico |
| Capacidad Dep. gasolina (L) | 3,6 | 3,6 | 6,5 |
| Tipo de combustible | Manual | Manual | Gasolina sin plomo |
| Capacidad Dep. aceite motor (L) | 0,6 | 0,6 | 1 |
| Tipo aceite motor | SAE 30 | | |
| Diámetro máx. ramas (mm) | 75 | 70 | 120 |
| Sistema triturado | Combinado cuchillas/martillos | Cuchillas rotativas | Cuchillas rotativas |
| Número de martillos | 10 Rectos+8 Triángulo | - | - |
| Número de cuchillas | 2-Entrada lateral | 2 | 2 |
| Peso (kg) | 80 | 95 | 230 |



CAMON

CARRETILLA

MOTORIZADA

CARRETILLA MOTORIZADA

MTRP85H45

- ▶ Motor Honda GCV 170
- ▶ Velocidades: 1 adelante + 1 atrás
- ▶ Carga máxima 100 kg
- ▶ Peso: 56 kg

P.V.P.R. 1.438,69€
IVA INCLUIDO

CARRETILLA MOTORIZADA

MTRP85B35

- ▶ Motor RV 170

P.V.P.R. 1.144,26€
IVA INCLUIDO

MÁQUINAS

CAMON

DE BATERÍA

La nueva gama de máquinas de batería de Camon, esta diseñada para satisfacer al usuario más exigente.

Todos los modelos de esta nueva gama de máquinas de batería de Camon puede ser usada con un única batería, esta característica de nuestra gama, evita que el usuario de nuestras máquinas tenga que comprar con cada máquina una batería y un cargador (una sola batería se puede usar en todos los modelos de máquinas).

CORTASETOS DE BATERÍA

ZE40HT23

- Robusto diseño
- Separación entre cuchillas 23mm
- Empuñadura frontal con interruptor interno
- No incluye batería ni cargador



NOVEDAD

P.V.P.R. 132,47€

IVA INCLUIDO

MOTOSIERRA DE BATERÍA

ZE40CS12

- Robusta motosierra
- Tensado de cadena sin herramientas
- Cadena de 1/4 para un corte elevado y preciso
- No incluye batería ni cargador



NOVEDAD

P.V.P.R. 219,63€

IVA INCLUIDO

SOPLADOR DE BATERÍA

ZE40BW27

- Soplador ligero y silencioso
- Boquilla redonda
- Dos niveles de potencia de soplado
- No incluye batería ni cargador



NOVEDAD

P.V.P.R. 74,95€

IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | ZE40CS12 |
|------------------------|------------------|
| Motor | 1200W |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Voltaje | 40V |
| Longitud de barra (mm) | 12"/300mm |
| Tipo de cadena | 1/4-45E |
| Diámetro de lima | 3,8mm |
| Tensado de cadena | Sin herramientas |
| Peso Kg. | 3,8 |

| REFERENCIA | ZE40HT23 |
|-------------------------|----------------|
| Motor | 350W |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Voltaje | 40V |
| Longitud de barra (mm) | 580 |
| Separac. cuchillas (mm) | 23 |
| Peso Kg. | 3,1 |

| REFERENCIA | ZE40BW27 |
|------------------------|----------------|
| Motor | - |
| Tipo de motor | Con escobillas |
| Voltaje | 40V |
| Máx Volumen aire | - |
| Máx veloc. aire (km/h) | 88/120 |
| Peso Kg. | 1,8 |

DESBROZADORA DE BATERÍA

ZE40BC10

- ▶ Potente desbrozadora de batería
- ▶ Asa ergonómica
- ▶ Control de velocidad progresiva
- ▶ No incluye batería y cargador

P.V.P.R. **195,63€**
IVA INCLUIDO



NOVEDAD

CORTACÉSPED DE BATERÍA

ZE46-E40(SHL)

- ▶ Robusto Cortacésped de batería
- ▶ Ancho de corte 51cm
- ▶ Carcasa de acero
- ▶ Tracción trasera
- ▶ Salida trasera/lateral
- ▶ Regulación centralizada alturas de corte
- ▶ Regulación automática de las revoluciones del motor
- ▶ No incluye batería y cargador

P.V.P.R. **446,24€**
IVA INCLUIDO



NOVEDAD

CORTACÉSPED DE BATERÍA

ZE42-E40(P)

- ▶ Cortacésped de batería compacto
- ▶ Ancho de corte: 41cm
- ▶ Carcasa de acero
- ▶ Regulación centralizada alturas de corte
- ▶ No incluye batería y cargador

P.V.P.R. **330,71€**
IVA INCLUIDO



NOVEDAD

BATERÍAS

ZE40B2,5 - ZE40B4

- ▶ Descripción

NOVEDAD



Modelo 2,5Ah

P.V.P.R. **111,56€**
IVA INCLUIDO

Modelo 4,0Ah

P.V.P.R. **146,42€**
IVA INCLUIDO

CARGADORES

ZE40C2 - ZE40C5

- ▶ Descripción

NOVEDAD



Modelo 2Ah

P.V.P.R. **47,07€**
IVA INCLUIDO

Modelo 5Ah

P.V.P.R. **66,24€**
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| CORTACÉSPEDES | ZE42-E40(P) | ZE46-E40(SHL) |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Motor | 800W+D63:D79 | 1200W |
| Tipo de motor | Sin escobillas | Sin escobillas |
| Voltaje | 40V | 40V |
| Regulación altura de corte | Centralizada | Centralizada |
| Nº alturas de corte N°/mm | 6/25-75 | 6/25-75 |
| Material carcasa | Acero | Acero |
| Ancho de corte cm | 41,5 | 46 |
| Capacidad recogedor L | 45 | 65 |
| Descarga trasera | Si | Si |
| Descarga lateral | - | Si |
| Mulching | - | - |
| Tracción | - | Si |
| Velocidades | - | 1 |
| Rodamientos ruedas | Si | Si |
| Diámetro ruedas D/T cm | 15/18 | 18/25 |
| Material ruedas | ABS | ABS |
| Peso Kg. | 23 | 30,5 |

| BATERÍAS/CARGADORES | ZE40B2,5 | ZE40B2,5 | ZE40C2 | ZE40B2,5 |
|---------------------|----------|----------|--------|----------|
| Voltaje | 40V | 40V | - | - |
| Amperaje | 4Ah | 4Ah | 2,0Ah | 5,0Ah |
| Tiempo recarga (h) | - | - | - | - |
| Peso Kg. | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 1 |

| DESBROZADORA | ZE40BW27 |
|------------------|-------------------|
| Motor | 500W |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Voltaje | 40V |
| Velocidades | 2/4.500-6.500 RPM |
| Tipo de manillar | Asa |
| Peso Kg. | 2,8 |

CARRETILLAS

CAMON

DE PULVERIZAR

CARRETILLAS DE PULVERIZAR

60-2R-NK251 / 100-1R-NK251

- Equipadas con lanza regulable, 10 metros de manguera que junto a la bomba de pistones garantiza siempre un excelente resultado en el trabajo y en cualquier condición.



P.V.P.R. **857,84€**
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **893,96€**
IVA INCLUIDO

PULVERIZADOR

DE MOCHILA 3WZ-7E

- Concebido para un uso de máximo confort.
- Está equipado con un motor de 32cc, lo que proporciona a esta máquina un equilibrio perfecto con su bomba de 25 atm y 7 litros de caudal.

P.V.P.R. **255,83€**
IVA INCLUIDO



PULVERIZADOR DE BATERÍA

WS-15DA

- Batería recargable
- Autonomía: 6 horas
- Equipado con arnés cargador
- Tiempo de recarga: 6 horas

P.V.P.R. **112,36€**
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA | 60-2R-NK251 | 100-1R-NK251 | 3WZ-7E | WS-15DA |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| Motor | 4 Tiempos - 35cc | | Motor 2T | Batería |
| Cilindrada (cc) | 35 | 35 | 32 | - |
| Potencia | 1 Hp | 1 Hp | 1 Hp | 12V - 7Ah |
| Capacidad depósito (L) | 60 | 100 | 20 | 15 |
| Tipo de bomba | Pistones | Pistones | - | - |
| Presión máxima | 30 atm. | 30 atm. | 25 atm. | - |
| Caudal máximo | 10,5 litros/min. | 10,5 litros/min. | 7 litros/min. | - |
| Peso (Kg) | 28 | 36 | 9,8 | 6,4 |

accesorios y seguridad

En Camon te ofrecemos la mejor selección de accesorios de seguridad para una óptima protección tanto en trabajos forestales como de jardinería u otras actividades afines así como una amplia gama de implementos para todo tipo de máquinas.



ACCESORIOS

CAMON

DE SEGURIDAD



En Camon también trabajamos por su seguridad

Trabajar de manera segura no está reñido con la comodidad. Estar correctamente equipado al trabajar es una cuestión de seguridad y comodidad.

Utilizando la misma tecnología que aplica en las máquinas, Camon ha desarrollado una gama de accesorios, herramientas y ropa de seguridad con la idea de satisfacer al usuario más exigente.

EN381 clase 1

Peto anticorte

| REFERENCIA | TALLA |
|------------|-------|
| G081 | M |
| G082 | L |
| G083 | XL |



EN381 clase 1

Perneras anticorte

| REFERENCIA | TALLA |
|------------|-------|
| G079 | |



Funda trabajo

| REFERENCIA | TALLA |
|------------|-------|
| A0007-54 | 54 |
| A0007-56 | 56 |
| A0007-58 | 58 |
| A0007-60 | 60 |
| A0007-62 | 62 |



EN345 clase 3

Botas goma anticorte

| REFERENCIA | TALLA |
|------------|-------|
| 531024641 | 41 |
| 531024642 | 42 |
| 531024643 | 43 |



EN345 clase 1

Botas anticorte

| REFERENCIA | TALLA |
|------------|-------|
| PB361641 | 41 |
| PB361642 | 42 |
| PB361643 | 43 |



EN347

Botas de agua

| REFERENCIA | TALLA |
|------------|-------|
| 380VP41 | 41 |
| 380VP42 | 42 |
| 380VP43 | 43 |



Botas seguridad

| REFERENCIA | TALLA |
|------------|-------|
| 9AGAH41 | 41 |
| 9AGAH42 | 42 |
| 9AGAH43 | 43 |



EN397, EN352-3, EN397

Casco seguridad

| REFERENCIA | TALLA |
|------------|-------|
| PB453576 | |



EN381-7 (solo mano izquierda)

Guantes anticorte

| REFERENCIA | TALLA |
|------------|-------|
| PB991509 | |



EN1731 (con rejilla)

Visera protección

| REFERENCIA | TALLA |
|------------|-------|
| PB453515 | |



Carga 400 Kg

Remolque motoazada WM500/GA721

MODELO

Universal

REFERENCIA

WM-2

- Peso máximo: 300 kg
- Largo: 1.200 mm
- Ancho: 750 mm
- Rueda: 400x12



Carga 100 Kg

Aireador de césped

REFERENCIA

PB450544



- Ancho de trabajo: 122cm

Carga 225 Kg

Remolque tractor

REFERENCIA

PB455200

- Remolque metálico 225 kgs
- Basculante con tapa posterior
- Laterales abatibles
- Medidas: 110 x 82 x 29 cm
- Peso 39 Kg



(PARA ARRASTRE)

Abonadora

REFERENCIA

PB455210

- Abonadora para arrastre con carga útil de 55 kg
- Cono PVC



Escarificador

REFERENCIA

PB450294

- Ancho de trabajo 102 cm
- Ancho total: 130 cm
- Profundidad máxima: 5 cm
- Capacidad de carga: 80 kg



Rodillo PVC

REFERENCIA

PB450268

- Ancho: 100 cm
- Diámetro: 45 cm



EN381 clase 1

Bidones

REFERENCIA

PB813530 : 20 l. PVC

PB812873 : 10 l. PVC

PB811560 : 5 l. PVC

PB484135 : 20 l. metálico

PB486531 : 10 l. metálico

PB455780 : 5 l. metálico

Autostop para PB453650

Boquilla

REFERENCIA

PB819800

Con soporte fijación para depósitos metálicos

Boquilla

REFERENCIA

PB031477



ACEITES

CAMON

Y GRASAS

Aceite 2T 1 Litro CAMON

REFERENCIA : TC201580



Aceite 2T 0,1 Litro CAMON

REFERENCIA : TC201582



Aceite SAE30 4T 0,6 Litros

REFERENCIA : TC201581



Aceite engrase cadena 5 litros

REFERENCIA : TC101175



Tubo grasa 200 g

REFERENCIA : PB014539



Grasa 40g piñones barras

REFERENCIA : P503621201

Depósito de gasolina + aceite 5 + 2,5L

REFERENCIA : TC101077



ROLLOS DE CADENA

CAMON

Camon



CADENAS CORTADAS

CAMON

Camon



| REF. CAMON | PASO PULGAD. | NÚM. ESLAB. | TIPO DE BARRA |
|------------|--------------------|-------------|---------------|
| T23PO56X | 1/4 Micro 0,43/1,1 | 56 E | 10" |
| T23PO64X | 1/4 Micro 0,43/1,1 | 64 E | 12" |
| TC201617 | 3/8 BP 1,3 | 40 E | 10"-25cm |
| TC201918 | 3/8 BP 1,3 | 45 E | 12"-30cm |
| TC201919 | 3/8 BP 1,3 | 52 E | 14"-35cm |
| TC201920 | 3/8 BP 1,3 | 55 E | 16"-40cm |
| TC201921 | 3/8 BP 1,3 | 56 E | 16"-40cm |
| TC201922 | 3/8 BP 1,3 | 57 E | 16"-40cm |
| TC201630 | 3/8 BP 1,3 | 62 E | 18"-45cm |
| TC201868 | 325 1,3 | 64 E | 15"-38cm |
| TC201870 | 325 1,3 | 66 E | 16"-40cm |
| TC201640 | 325 1,3 | 72 E | 18"-45cm |
| TC201882 | 325 1,5 | 64 E | 15"-38cm |
| TC201884 | 325 1,5 | 72 E | 18"-45cm |
| TC201890 | 3/8 1,5 | 64 E | 17"-43cm |
| TC201744 | 3/8 1,5 | 68 E | 18"-45cm |
| TC201894 | 3/8 1,5 | 72 E | 20"-50cm |

| REF. CAMON | PASO PULGAD. | CANAL PULG/MM | NÚM. GUÍAS | TIPO DE DIENTE |
|------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| TC201900 | 1/4 PicoMicro | 0,43/1,1 | 2400E | Redondo |
| TC201601 | 3/8 BP | 0,43/1,1 | 640 | Redondo |
| TC201602 | 3/8 BP | 0,50/1,3 | 1640 | Redondo |
| TC201924 | 3/8 BP | 0,50/1,3 | 1640 | Redondo |
| TC201777 | 0,325 | 0,50/1,3 | 1848 | Redondo |
| TC201771 | 0,325 | 0,50/1,3 | 1848 | Cuadrado |
| TC201778 | 0,325 | 0,58/1,5 | 1848 | Redondo |
| TC101772 | 0,325 | 0,58/1,5 | 1848 | Cuadrado |
| TC201774 | 3/8 | 0,50/1,3 | 1640 | Redondo |
| TC201775 | 3/8 | 0,58/1,5 | 1640 | Redondo |
| TC201769 | 3/8 | 0,58/1,5 | 1640 | Cuadrado |
| TC201776 | 3/8 | 0,63/1,6 | 1640 | Redondo |

Rompedor y remachador de cadena



REFERENCIAS

TC101531 : TC101538



NOTAS

A series of horizontal dotted lines for taking notes, starting from the top of the page and extending to the bottom.



NOTAS

A series of horizontal dotted lines for taking notes, starting from the top of the page and extending to the bottom.



GAIMA, SA tiene una política de desarrollo permanente y se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de los modelos y otros elementos ilustrados y descritos en este catálogo. Precios válidos salvo error tipográfico.

