



# CAMON®

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

## MÁQUINAS & ACCESORIOS 2026




**PUBERT®**  
since 1840



Motosierras | 05



Desbrozadores | 08



Cortacéspedes | 11



Tractores | 15




## Gama Camon

- 39-42 Accesorios
- 42 Aceites
- 29 Ahoyador
- 34 Astilladoras
- 26 Atador de batería
- 35 Biotrituradores
- 11-14 Cortacéspedes gasolina
- 12 Cortacéspedes eléctricos
- 23 Cortasetos eléctricos
- 23 Cortasetos gasolina
- 34 Cortasetos de batería
- 8-10 Desbrozadores
- 21-23 Desbrozadores de ruedas
- 38 Carretillas pulverizar
- 16 Escarificadores
- 32-33 Generadores
- 24-25 Gama Defender
- 28 Hidrolimpiadoras
- 31 Molinos cereales
- 17-20 Motoazadas
- 30 Motobombas
- 20 Motocultor
- 34 Motosierras de batería
- 6 Motosierras eléctricas
- 5-7 Motosierras gasolina
- 9 Multicutter
- 27 Pértigas telescópicas
- 10 Podador telescópico
- 33 Pulverizadores batería
- 33 Pulverizadores motor 2T
- 8 Rebordeadores eléctricos
- 26 Sierras de batería
- 29 Sopladores eléctricos
- 29 Sopladores gasolina
- 36 Sopladores de batería
- 26-27 Tijeras de batería
- 15-16 Tractores cortacésped



  
**CAMON**<sup>®</sup>  
OUTDOOR POWER EQUIPMENT



# motosierras



## **Potencia, fiabilidad, ergonomía**

Motosierras eléctricas o de gasolina, adaptadas a todas las necesidades y a todos los presupuestos. Creadas con toda la experiencia de CAMON éstas son dignas de confianza, de alta calidad, seguras y de fácil mantenimiento.



# MOTOSIERRAS

CAMON

El valor de la potencia,  
el valor de la seguridad



Al adquirir una motosierra CAMON podrá beneficiarse de una calidad y experiencia de alto rendimiento. CAMON ofrece una amplia gama de motosierras eléctricas y de gasolina en la que usted podrá elegir la máquina que más se adapte a sus necesidades con la garantía de un producto seguro, robusto y de fácil mantenimiento.



TCS2600

**P.V.P.R. 195,46€**  
IVA INCLUIDO

MOTOSIERRAS GASOLINA

### TCS2600 / TCS2600Pro

- ▶ Bomba de engrase automática y regulable
- ▶ Cebador y carburador Walbro
- ▶ Barra tipo "Carving" (TCS2600Pro)
- ▶ Cadena 1/4 (TCS2600 Pro)



MOTOSIERRA ELÉCTRICA

### GY9303

- ▶ Bomba de engrase automática
- ▶ Tensado de cadena sin herramientas
- ▶ Empuñaduras ergonómicas

**P.V.P.R. 156,37€**  
IVA INCLUIDO

HASTA FIN DE STOCK



MOTOSIERRAS GASOLINA

### XCS2500TC

- ▶ Bomba de engrase automática
- ▶ Cebador y carburador Walbro
- ▶ Barra y Cadena 1/4

**P.V.P.R. 230,85€**  
IVA INCLUIDO



MOTOSIERRAS GASOLINA

### XCS2500C

- ▶ Bomba de engrase automática
- ▶ Cebador y carburador Walbro
- ▶ Barra y Cadena 1/4

**P.V.P.R. 234,56€**  
IVA INCLUIDO



TCS2600PRO

**P.V.P.R. 237,32€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	GY9303	TCS2600 TCS2600Pro	XCS2500C	XCS2500TC	XCS4200	XCS4600	XCS5000	XCS5600	TCS6200
Longitud de barra ("/cm)	16" / 41 cm	10" / 25 cm	12" / 30 cm	10" / 24 cm	16" / 40 cm	18" / 45 cm	18" / 45 cm	18" / 45 cm	20" / 50 cm
Cilindrada cm <sup>3</sup> / Potencia Hp	2.000 W	25,9 cc / 1,5 Hp	25cc/0,9kw-1,2HP	25cc/0,9kw-1,2HP	40 cc / 2,0 Hp	45 cc / 2,3 Hp	50 cc / 3 Hp	56 cc / 3,2 Hp	62 cc / 4,0 Hp
Peso (kg)*	3,2	2,9	2,7	2,4	4,7	5,0	5,1	5,2	5,8
Número de guías	56	40/60			57	72	72	72	72
Tipo de cadena	3/8 BP	3/8 BP - 1/4	1/4 Micro	1/4 >micro	3/8 BP	0,325	0,325	0,325	3/8
Dep. aceite / gasolina (ml)	100	230 / 290	140 / 170	140 / 170	210 / 310	260 / 550	260 / 550	260/530	350 / 670
Cebador	-	•	•	•	•	-	•	•	-

\*Peso sin barra ni cadena



MOTOSIERRA GASOLINA

**XCS4200**

- ▶ Bomba de engrase automática
- ▶ Cebador y carburador Walbro
- ▶ Reverse Start

**P.V.P.R. 214,07€**

IVA INCLUIDO



MOTOSIERRAS GASOLINA

**XCS4600 / XCS5000 / XCS5600**

- ▶ Bomba de engrase automática y regulable
- ▶ Carburador Walbro

(XCS5000)

**240,14€**

(XCS4600)

**P.V.P.R. 232,70€**

IVA INCLUIDO



(XCS5600)

**249,44€**

MOTOSIERRA GASOLINA

**TCS6200**

- ▶ Bomba de engrase automática y regulable
- ▶ Carburador Walbro

**P.V.P.R. 421,77€**

IVA INCLUIDO



# DESBROZADORES

CAMON

## y REBORDEADORES

### Facilidad y comodidad elevadas a la máxima potencia

Polivalentes, prácticos y robustos, los rebordeadores y desbrozadores CAMON figuran entre los más ligeros del mercado. Potencia y fiabilidad unidos a una gran facilidad de uso hacen de estos rebordeadores y desbrozadores las máquinas perfectas para cualquier condición y circunstancia.



DESBROZADOR

**3CS230EF**

- ▶ Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Cabezal de nylon
- ▶ Transmisión partida para fácil transporte

**P.V.P.R. 182,43€**  
IVA INCLUIDO



DESBROZADOR

**3GC230A**

- ▶ Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon

**P.V.P.R. 210,35€**  
IVA INCLUIDO



DESBROZADOR

**CG260-AE**

- ▶ Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon

**P.V.P.R. 223,38€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	3CS230EF	3GC230A	CG260-AE
Motor	Motor 2T	Motor 2T	Motor 2T
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	23 cc	23 cc	25 cc
Cebador	Si	Si	Si
Ancho de corte (mm)	330	430	430
Tipo de cabezal	2 hilos	2 hilos	2 hilos
Peso (kg)	5,6	5,6	5,6
Capacidad depósito gasolina (L)	0,55	0,55	0,55
Antivibración	•	•	•
Empuñadura simple / doble / ajustable	- / • / •	- / • / •	- / • / •
Arnés	•	•	•
Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla	Cabezal de nylon	•/3 puntas-c. nylon	•/3 puntas-c. nylon

## Línea de accesorios MULTICUTTER

## MULTICUTTER

## GJD330

- Desbrozador "todo en uno"
- Empuñadura dura simple
- Con accesorio motosierra, cortasetos y rebordeador

P.V.P.R. **372,31€**  
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **117,79€**  
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **156,51€**  
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **80,28€**  
IVA INCLUIDO



## DESBROZADORES

## CG415Q52

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon



P.V.P.R. **240,14€**  
IVA INCLUIDO

(CG415Q33)

P.V.P.R. **223,38€**  
IVA INCLUIDO

(CG415Q43)

P.V.P.R. **227,11€**  
IVA INCLUIDO



## DESBROZADORES

## CG415Q33-CG415Q43

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon

## DESBROZADORES

## BC508T

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon



(BC508T)

P.V.P.R. **299,05€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CG415Q33	CG415Q43	CG415Q52	BC508T	GJD330
Motor	Motor 2T	Motor 2T	Motor 2T	Motor 2T	Motor 2T
Cilindrada (cm3)	32 cc	42 cc	52 cc	52 cc	32 cc
Cebador	Si	Si	Si	Si	Si
Ancho de corte (mm)	430	430	430	520	-
Tipo de cabezal	2 hilos	2 hilos	2 hilos	2 hilos	-
Peso (kg)	6,8	7,7	8,8	9,0	6,8
Capacidad del depósito (L)	0,9	0,9	1,1	1,3	0,9
Antivibración	Si	Si	Si	Si	Si
Empuñadura simple / doble / ajustable	- / • / •	- / • / •	• / • / •	• / • / •	• / - / •
Arnés	•	•	•	•	•
Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla	•/3 puntas-c. nylon	•/3 puntas-c. nylon	•/3 puntas-c. nylon	- /3 puntas-c. nylon	

## DESBROZADORES

CAMON

TELESCÓPICOS, de RUEDA  
y de MOCHILA



PODADOR TELESCÓPICO

**QJB270**

- ▶ Equipado con un motor de 27cc
- ▶ Es la máquina ideal para la poda de todo tipo de árboles
- ▶ La longitud de su tubo telescópico (superior a 4m) le permitirá hacer poda a gran altura



DESBROZADOR de MOCHILA

**BG520A-E**

- ▶ Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon

**P.V.P.R. 292,26€**

IVA INCLUIDO

DESBROZADOR de RUEDA

**GA17056**

- ▶ Rueda de gran diámetro.
- ▶ Efecto diferencial
- ▶ Carcasa con gran apertura frontal
- ▶ Sistema de corte con hilo de nylon de 4,7mm
- ▶ Motor RV170
- ▶ Ancho de trabajo: 56 cm

**P.V.P.R. 368,42€**

IVA INCLUIDO



**P.V.P.R. 390,92€**


IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	BG520A-E
Motor	Motor 2T
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	51,7 cc
Cebador	Si
Ancho de corte (mm)	430
Tipo de cabezal	2 hilos
Peso (kg)	11,3
Capacidad depósito gasolina (L)	0,9
Antivibración	Si
Empuñadura simple / doble / ajustable	• / - / •
Arnés	•
Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla	3 puntas / c. nylon

REFERENCIA	QJB270
Motor	Motor 2T
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	27,2 cc
Cebador	Si
Longitud de Tubo (máx.)	4250 mm
Longitud de Tubo (mín.)	2900 mm
Longitud barra de corte	10" / 25 cm
Tipo cadena	3/8 BP
Peso	8,3 kg

# cortacéspedes



## Eficacia, comodidad y fiabilidad

Motores potentes adaptados a la anchura de corte, carcasas de corte con cuchillas propulsoras para una recogida total, ruedas montadas sobre rodamientos para más comodidad y mayor duración, ajuste fácil de la posición de corte.....

Con la gama de cortacéspedes Camon, cortar el césped nunca ha sido tan agradable.



  
**CAMON**<sup>®</sup>  
OUTDOOR POWER EQUIPMENT

## CORTACÉSPEDES

CAMON

### ELÉCTRICOS

CORTACÉSPED ELÉCTRICO

**ZA330**

- Carcasa en ABS
- Potente motor de 1.600 W
- Enchufe interruptor combinado
- Alturas centralizadas

**P.V.P.R. 106,83€**  
IVA INCLUIDO



CORTACÉSPED ELÉCTRICO

**ZA380**

- Carcasa en ABS
- Potente motor de 1.600 W
- Enchufe interruptor combinado
- Alturas centralizadas

**P.V.P.R. 161,86€**  
IVA INCLUIDO



## CORTACÉSPEDES

CAMON

### PROFESIONALES

CORTACÉSPED GASOLINA

**HR 57 SH 3V**

- Robusta carcasa de acero (espesor 2mm)
- Motor Loncin 170 cc
- Robusta transmisión con 3 velocidades
- Regulación alturas de corte centralizada
- Rodamientos ruedas
- Gran capacidad recogedor 70L

**P.V.P.R. 1.101,78€**  
IVA INCLUIDO



CORTACÉSPED GASOLINA

**MX 57 SH 3V**

- Robusta carcasa inox. (espesor 2mm)
- Motor Honda GCVx200-201 cc
- Robusta transmisión con 3 velocidades
- Regulación alturas de corte centralizada
- Ruedas metálicas
- Rodamientos ruedas
- Gran capacidad recogedor 70L

**P.V.P.R. 1.645,30€**  
IVA INCLUIDO



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	ZA330	ZA340	GX46
Ancho de corte (cm)	33	38	46
Motor	1.200W	1.600W	1600W-230V
Carcasa de corte	ABS	ABS	Acero
Superficie recomendada (m²)	350	600	800
Recogedor (L)	30	40	45
Reglaje de altura de corte	Independiente	Centralizada	Centralizada
Alturas de corte (nº/mm)	3 / 20-60 mm	50 / 20-90 mm	5 / 20-65 mm
Recogida / Eyección lateral / Mulching	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Peso (Kg)	12,8	15,4	21

REFERENCIA	HR 57 SH 3V	MX 57 SH 3V
Ancho de corte (cm)	57	57
Motor	Loncin 170cc	Honda GCVX 201cc
Arranque	Manual	Manual
Carcasa de corte	Acero	Inoxidable
Autopropulsado	SI - 3V	SI - 3V
Superficie recomendada (m²)	2500	2500
Recogedor (L)	70	70
Reglaje de altura de corte	Centralizado	Centralizado
Alturas de corte (nº/mm)	5 / 25-65 mm	5 / 25-65 mm
Recogida / Eyección lateral / Mulching	• / • / •	• / • / •
Peso (Kg)	41	41

## Motores a toda prueba y con altas prestaciones

Los cortacéspedes de gasolina CAMON con carcasa de acero y motores Honda y Briggs&Stratton le proporcionarán unos resultados garantizados incluso en los terrenos más difíciles, disponen de cuchillas propulsoras para una recogida más eficaz y de recogedores de césped de gran capacidad.



### CORTACÉSPED GASOLINA

#### G42AP-1

- Carcasa de acero
- Compacto y ligero
- Potente motor de 79,8cc
- Descarga lateral, recogida trasera y mulching
- Rodamientos en las ruedas

**P.V.P.R. 260,73€**  
IVA INCLUIDO



### CORTACÉSPED GASOLINA

#### G46SHL-B1

- Carcasa de acero
- Compacto y ligero
- Potente motor de 146cc
- Descarga lateral, recogida trasera y mulching
- Rodamientos en las ruedas

**P.V.P.R. 424,07€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	G42AP-1	G46SHL-B1
Ancho de corte (cm)	42	46
Motor	798cc	146cc
Arranque	Manual	Manual
Carcasa de corte	Acero	Acero
Autopropulsado	-	Si
Superficie recomendada (m²)	-	1200
Recogedor (L)	45	65
Reglaje de altura de corte	Centralizada	Centralizada
Alturas de corte (nº/mm)	2 / 25-75 mm	6 / 25-75 mm
Recogida / Descarga lateral / Mulching	• / - / -	• / • / •
Peso (Kg)	23	30

# CORTACÉSPEDES

CAMON

GASOLINA



CORTACÉSPED GASOLINA

**G51SLH-C1**

- Carcasa de acero
- Autopropulsado
- Motor 4T - 173cc
- Regulac. altura corte centralizada
- Rodamientos en ruedas



**P.V.P.R.**  
IVA INCLUIDO

**459,68€**



**P.V.P.R.**  
IVA INCLUIDO

**718,66€**

CORTACÉSPED GASOLINA

**G51SLH-GCV170**

- Carcasa de acero
- Autopropulsado
- Motor HondaGCV170-166cc
- Regulac. altura corte centralizada
- Rodamientos en ruedas

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	G51SLH-C1	G51SLH-GCV170
Ancho de corte (cm)	51	51
Motor	173cc	HondaGCV170-166cc
Arranque	Manual	Manual
Carcasa de corte	Acero	Acero
Autopropulsado	Si	Si
Superficie recomendada (m <sup>2</sup> )	1800	1800
Recogedor (L)	65	65
Reglaje de altura de corte	Centralizada	Centralizada
Alturas de corte (nº/mm)	6 / 25-75 mm	6 / 25-75 mm
Recogida / Eyección lateral / Mulching	• / • / •	• / • / •
Peso (Kg)	30	30

## Eficacia y manejabilidad

Los tractores cortacésped de CAMON son un compromiso ideal entre potencia y manejabilidad. Su diseño compacto y reducido radio de giro les permite colarse en todas las esquinas y la ausencia de capó (modelo Piccolo) permite una visibilidad delantera total. Llegan a los bordes y a las esquinas más difíciles de alcanzar y se adaptan perfectamente a los terrenos arbolados.

### TRACTOR CORTACÉSPED

#### ASSO 67

- Vaciado cómodo del recogedor desde puesto de conducción
- Arranque eléctrico
- Ocupa poco espacio
- Perfecta visibilidad hacia adelante
- Ideal para trabajar entre árboles y espacios estrechos
- Avisador luminoso de carga de césped



**P.V.P.R. 3.381,95€**  
IVA INCLUIDO

### TRACTOR CORTACÉSPED

#### T84H / T102H

- Carcasa de acero
- Transmisión hidrostática
- Radio de giro: 45 cm
- Capacidad recogedor: 280 L
- Potente motor de 16HP
- Avisador acústico de llenado de recogedor
- Ancho de corte: 84cm (T84H) y 102cm (T102H)



Modelo T84H

**P.V.P.R. 3.236,75€**  
IVA INCLUIDO

Modelo T102H

**P.V.P.R. 3.599,75€**  
IVA INCLUIDO



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	ASSO 67	T84H	T102H
Motor / Potencia	Loncin DHV - 352cc	Loncin - 432cc	Loncin - 452cc
Ancho de corte (cm)	67	84	102
Número de cuchillas	1	2	2
Descarga	Trasera	Trasera	Trasera
Transmisión	Mecánica	Hidrostática	Hidrostática
Velocidades DEL / TRAS	5 / 1	-	-
Alturas de corte (mm)	6 - 30 / 90mm	8 - 30 / 90mm	6 - 30 / 90mm
Embrague cuchillas	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Recogedor (L)	130	280	270
Tipo de chasis	Acero	Acero	Acero
Superficie recomendada (m²)	3.500	4000	5000
Peso (kg)	145	230	230

## TRACTOR

CAMON

### CORTACÉSPED

TRACTOR CORTACÉSPED

#### XCH62AE

- Arranque eléctrico - Motor B&S - Series 850
- Perfecta visibilidad
- Capacidad recogedor: 130 L



P.V.P.R.  
IVA INCLUIDO

2.345,67€

## CORTASETOS

CAMON

### ELÉCTRICOS / GASOLINA

#### Nueva gama de cortasetos eléctricos Camon

Sencillos y eficaces, los cortasetos eléctricos de CAMON poseen un excelente diseño ergonómico y destacan por su extrema facilidad de uso. Una herramienta ideal e indispensable para los jardines más difíciles.



CORTASETOS ELÉCTRICO

#### CYHT02A

- Freno de cuchilla
- Asa trasera giratoria 180°
- Potente motor de 710W
- Diseño innovador
- Cuchilla de doble filo
- Freno de cuchillas mecánico

HASTA FIN DE STOCK

P.V.P.R.  
IVA INCLUIDO

156,37€



CORTASETOS GASOLINA

#### GJB-25D

- Asa trasera giratoria 180°
- Sistema antivibraciones
- Potente motor de 25cc

P.V.P.R.  
IVA INCLUIDO

212,21€

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CYHT02A	GJB-25D
Material tubo	710W	-
Longitud mínima	230V - 50Hz	25cc
Longitud máxima	60	60
Peso	24	25
Disponible para los siguientes modelos:	3,8	4,5

# motoazadas desbrozadoras escarificadores



**PUBERT®**

since 1840



## La fuerza segura

La gama de motoazadas, desbrozadoras y escarificadores PUBERT añnan máxima fiabilidad, seguridad y resistencia.

Son máquinas pensadas para hacer cómodamente las tareas más exigentes.



## MOTAZADAS

PUBERT

Motazadas de Camon:  
prácticas y fiables



Ligeras, equipadas con motores potentes y fresas muy robustas, las motazadas PUBERT son ideales para la preparación de huertas. Su mantenimiento destaca por su sencillez y cualquier usuario puede manejarlas con extrema facilidad.

MOTAZADA

### NANO 20R

- Motor 4T 98cc
- Fácil de transportar
- Doble rueda de transporte

P.V.P.R. **532,76€**  
IVA INCLUIDO



MOTAZADA

### MICRO

- Motor Honda GX25
- Ancho de fresa: 24 cm
- Kit opcional: escarificador y aporcador

P.V.P.R. **785,59€**  
IVA INCLUIDO



MOTAZADA

### VARIO 55PC3

- Chasis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 2 velocidades adelante y 1 velocidad atrás
- Disponible con 3 tipos de motorización: Honda, Subaru y Loncin

P.V.P.R. **1.125,46€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MICRO(*)	NANO20R	VARIO 55PC3
Motor	Honda GX25	R100	R210
Cilindrada	25 cc	98 cc	212
Ancho de trabajo (cm)	45	30 / 30 / 46	35 / 60 / 85
Rotaciones por minuto	-	-	36-160
Diámetro de fresas (cm)	25	24	32
Ajuste manillar	altura	altura	altura y lateral
Peso (Kg)	12	27	50
Capacidad del depósito	-	-	3,6
Nº Fresas	4	6	6

\*Kit opcional: escarificador y aporcador

MOTOAZADAS

ARO 40HC3 - ARO 55PC3

- Chasis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 2 velocidades adelante y 1 velocidad atrás
- Disponible con 3 tipos de motorización: Honda, Subaru y Loncin

(ARO 40HC3)

**P.V.P.R. 1.112,38€**  
IVA INCLUIDO

(ARO 55PC3)

**P.V.P.R. 850,64€**  
IVA INCLUIDO



PUBERT

MOTOAZADAS



MOTOCULTOR

ROTO 404 HD

- Transmisión japonesa
- Fresas helicoidales
- 1 velocidad adelante / 1 atrás
- Ruedas 350x6
- Regulación altura de trabajo

**P.V.P.R. 1.666,91€**  
IVA INCLUIDO



HASTA FIN DE STOCK

MOTOAZADA

MAESTRO 55 P

- Excelentes ajustes de manillar en altura y lateral
- Robusta caja de cambios
- Dos velocidades adelante más una atrás
- Transmisión directa

**P.V.P.R. 1.308,68€**  
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	ARO 40HC3 - ARO 55pc3	MAESTRO 55 P	ROTO 404 HD
Motor	Honda GP160 - R210	R210	RV 170
Cilindrada (cc)	160 - 212	212	169
Ancho de trabajo (cm)	35 / 60 / 85	60-190	48
Rotaciones por minuto	36-160	36-114	-
Diámetro de fresas cm.	32	32	32
Ajuste manillar	altura y lateral	altura y lateral	altura y lateral
Capacidad del depósito	3,6	3,6	3,1
Peso (kg)	50	77	72
Nº Fresas	6	6	-

# DESBROZADORAS

PUBERT

## DE RUEDAS



**P.V.P.R. 3.389,46€**  
IVA INCLUIDO

### DESBROZADORA DE RUEDAS TOUNDRA 55P

- ▶ Plato de corte oscilante para terrenos con dificultad
- ▶ Transmisión por fricción con inversor de marcha instantáneo
- ▶ Tres velocidades adelante y marcha atrás
- ▶ Ruedas pivotantes (opción)



DESBROZADORA DE RUEDAS

### L JUNIOR 55P / 65H

- ▶ Limpieza de grandes extensiones
- ▶ Embrague de cuchilla independiente para protección de cigüeñal
- ▶ Dos velocidades adelante y marcha atrás
- ▶ Rueda 350x6

(L JUNIOR 55P)

**P.V.P.R. 2.573,51€**  
IVA INCLUIDO

(L JUNIOR 65H)

**2.790,22€**

DESBROZADORA DE RUEDAS

### L SENIOR 110H

- ▶ Plato de corte oscilante para terrenos con dificultad
- ▶ Transmisión por fricción con inversor de marcha instantáneo
- ▶ Tres velocidades adelante y marcha atrás
- ▶ Ruedas pivotantes (opción)



**P.V.P.R. 4.460,75€**  
IVA INCLUIDO

DESBROZADORA DE RUEDAS

### TOUNDRA 60H

- ▶ Plato de corte oscilante para terrenos con dificultad
- ▶ Transmisión por fricción con inversor de marcha instantáneo
- ▶ Tres velocidades adelante y marcha atrás
- ▶ Ruedas pivotantes (opción)



**P.V.P.R.**  
IVA INCLUIDO

**3.931,16€**

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	L JUNIOR 55P	L JUNIOR 65H	TOUNDRA 55P	TOUNDRA 60H	L SENIOR 110H
Motor	RV 225	Honda GSV 190	RV 225	Honda CCV 200	Honda CXV 340 OHV
Cilindrada (cc)	223	187	223	200	337
Ancho de trabajo (cm)	52	52	60	60	70
Embrague de cuchillas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Carcasa	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Peso (kg)	85	85	95	95	143
Alturas de corte	2/55-65mm	2/55-65mm	2	2	2/85-95mm
Velocidades	2+1	2+1	3+1	3+1	7+1
Medida rueda (mm)	350x6	350x6	430x100	430x100	16x6.50x8
Superficie recomendada (m²)	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
<b>ACCESORIOS DISPONIBLES</b>					
Kit cadenas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Soporte ruedas frontal	Consultar	Consultar	-	-	Sí

PUBERT

## DESBROZADORAS

de ruedas profesionales y de maleza

La máquina ideal para el mantenimiento de amplias zonas verdes

DESBROZADORA CON NYLON

### YUCA 60H

- Rueda de gran diámetro. Efecto diferencial
- Manillar ajustable
- Carcasa con gran apertura frontal
- Sistema de corte con hilo de nylon de 4,7mm

**P.V.P.R. 1.889,39€**  
IVA INCLUIDO



DESBROZADORA DE RUEDAS

### FIRST 55P

- Chasis reforzado
- Alturas centralizadas
- Regulación de altura de corte desde manillar
- Transmisión mecánica
- Carcasa opción salida lateral

**P.V.P.R. 1.182,91€**  
IVA INCLUIDO



DESBROZADORA DE RUEDAS

### PAMPA

- Chasis reforzado
- Regulador de altura de corte
- Transmisión mecánica
- Carcasa de corte mulching

**P.V.P.R. 966,19€**  
IVA INCLUIDO



DESBROZADORA DE RUEDAS

### XPLORER 60P

- Nuevo diseño del chasis más reforzado
- Doble rueda delantera pivotante
- Altura centralizada 4 posiciones
- Ruedas traseras 420 mm
- 2 Velocidades
- Regulación de altura desde el manillar
- Carcasa opción salida lateral

**P.V.P.R. 1.689,50€**  
IVA INCLUIDO



DESBROZADORA DE RUEDAS

### XTREM 12-60H

- Variador de velocidades manillar
- Regulación de la altura de corte centralizada de 4 posiciones
- Rueda delantera con posición fija/pivotante
- Sistema de corte por cuchilla
- Regulación de altura desde el manillar
- Carcasa opción salida lateral

**P.V.P.R. 2.122,01€**  
IVA INCLUIDO



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PAMPA	YUCA 60H	FIRST 55P	XPLORER 60P	XTREM 12-60H
Motor	RV 170S	Honda GCV 200	RV 170	RV225	Honda GCV 190
Cilindrada (cc)	173	201	169	223	189
Ancho de trabajo (cm)	48	57	51	51	51
Carcasa	Acero	Acero	-	Acero	Acero
Peso (kg)	43	56	52	54	62
Alturas de corte	55-80-95	2	4/55-70-90-110mm	4/60-80-100-120mm	4/60-80-100-120mm
Velocidades	1	1	1	2	Variador
Medida rueda (mm)	420mm	370mm	420mm	415mm	360mm
Superficie recomendada (m <sup>2</sup> )	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000

## DESBROZADORAS

PUBERT

### DE RUEDAS

DESBROZADORA DE RUEDAS

#### CAMPO

- Robusta transmisión
- Ruedas 350x8
- Dos velocidades adelante y marcha atrás
- Sistema de corte martillos



P.V.P.R. **4.559,28€**

IVA INCLUIDO

### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CAMPO
Motor	B6S CR950
Cilindrada (cc)	208
Ancho de trabajo (cm)	60
Embrague de cuchillas	Sí
Carcasa	Acero
Peso (kg)	130
Alturas de corte	40/120mm
Velocidades	2+1
Medida rueda (mm)	350x8
Superficie recomendada (m²)	6.000
ACCESORIOS DISPONIBLES	
Kit cadenas	-
Soporte ruedas frontal	-

## ESCARIFICADORES

PUBERT

### DE CÉSPED



ESCARIFICADOR

#### CESAR 40P

- Control profundidad de escarificado
- Embrague de cuchillas
- Recogedor de tela: 40 L

P.V.P.R. **866,23€**

IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **1.635,84€**

IVA INCLUIDO

### Escarificador Pubert: el mejor amigo del césped

Los escarificadores de PUBERT evitarán que las raíces secas y las malas hierbas ahoguen su césped y facilitarán la penetración del abono, el agua y el aire, consiguiendo de esta forma que su césped presente a los pocos días de pasar el escarificador un aspecto más vigoroso que nunca.

ESCARIFICADOR

#### OSCAR PRO 40 H

- Control profundidad de escarificado
- Equipado con cuchillas flotantes
- Motor Honda GP 160
- Embrague de cuchillas

### ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CESAR 40P	OSCAR PRO 40 H
Ancho de trabajo (cm)	38	50
Motor	R-180	Honda GP160
Potencia	4,5 Hp	5,5 Hp
Cilindrada	170 cc	160 cc
Capacidad depósito de gasolina (L)	2,5	3,6
Diámetro ruedas	200 mm	210 mm (Del.) / 250 mm (Tras.)
Superficie recomendada (m²)	1500	4000
Peso (kg)	38	65

# gama DEFENDER

## desbrozadoras forestales



### Las máquinas perfectas para tener controlada la maleza

Esta gama de desbrozadoras forestales ofrece un ancho de corte ajustable en altura, lo que permite adaptarse a todo tipo de terrenos (viñedos, bosques, campos, cunetas, etc). La cuchilla tipo Gator garantiza un corte limpio y preciso, incluso en las condiciones más difíciles.



## FORESTALES

Tanto si es un profesional que busca optimizar su eficiencia como si es un usuario que desea mantener su terreno cuidado con precisión, esta gama de máquinas cumplirá todas sus expectativas.

Un potente motor, neumáticos todo terreno y un diferencial bloqueable proporcionan una tracción impecable que permite salir airoso de cualquier situación. El pequeño radio de giro permite realizar giros cerrados y sortear obstáculos con facilidad.

La seguridad es prioridad gracias a su embrague electromagnético de cuchillas, que proporciona un acoplamiento y detención rápido y fiable en menos de 5 segundos. La expulsión lateral garantiza una dispersión uniforme de los restos de corte para un acabado impecable. Su cómodo asiento ajustable, así como la carcasa de corte oscilante de (+-)5°, garantizan un mejor ajuste a la superficie de corte.

La transmisión hidrostática proporciona un control preciso de la velocidad. Equipada con un gran depósito de combustible, la Defender permite largas sesiones de trabajo sin interrupciones para repostar. Esta gama de máquinas, combinando innovación, rendimiento y comodidad para ofrecer una solución de corte excepcional.



**NOVEDAD**

DESBROZADOR FORESTAL

**DEFENDER 71**

- Robusta carcasa de acero
- Transmisión hidrostática
- Bloqueo tracción
- Ancho de corte: 71 cm

P.V.P.R.  
IVA INCLUIDO

**6.095,15€**

DESBROZADOR FORESTAL

**DEFENDER 84**

- Robusta carcasa de acero
- Transmisión hidrostática
- Bloqueo tracción
- Ancho de corte: 84 cm

P.V.P.R.  
IVA INCLUIDO

**6.456,34€**

**NOVEDAD**



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DEFENDER 71	DEFENDER 84
Motor / Potencia	RV-450cc	RV-550cc
Ancho de corte (cm)	71	84
Número de cuchillas	1	2
Descarga	Mulching	Mulching
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Velocidades DEL / TRAS	-	-
Alturas de corte (mm)	3 - 55 / 110mm	3 - 55 / 110mm
Embrague cuchillas	Eléctrico	Eléctrico
Recogedor (L)	-	-
Tipo de chasis	Acero	Acero
Superficie recomendada (m²)	5.000	6.000
Peso (kg)	225	234

CAMON

## MOTOAZADAS

MOTOCULTOR

## WMX720

- ▶ Chasis reforzado
- ▶ Diseño moderno
- ▶ Caja de cambios de 3 velocidades adelante y 3 velocidades atrás
- ▶ Fácil y efectivo sistema de ajuste de manillar
- ▶ Ruedas 400x10

P.V.P.R. 1.969,81€  
IVA INCLUIDO

MOTOAZADA

## WM 450

- ▶ Motor 4T - 98cc
- ▶ Fácil de transportar
- ▶ Rueda trasera doble

P.V.P.R. 390,09€  
IVA INCLUIDOP.V.P.R. 639,84€  
IVA INCLUIDO

MOTOAZADA

## GA721

- ▶ Diseño moderno
- ▶ Fácil ajuste del manillar en altura y lateralmente.
- ▶ Caja de cambios con dos velocidades adelante y una atrás

CAMON

## DESBROZADORAS

## DE RUEDAS

NOVEDAD

P.V.P.R. 1.086,58€  
IVA INCLUIDO

MOTOCULTOR

## TP803 LUX

- ▶ Motor 4T - 212cc
- ▶ Robusta transmisión
- ▶ Dos velocidades adelante y marcha atrás
- ▶ Sistema de corte: Cuchillas



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	WM 450	GA721	WMX 620	WMX720
Motor	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Cilindrada	95,5 cc	196 cc	212 cc	196 cc
Ancho de trabajo (cm)	42	35 / 60 / 80	62	60
Rotaciones por minuto	134	40 - 155	-	-
Diámetro de fresas (cm)	24	32	29	32
Ajuste manillar	-	altura y lateral	altura y lateral	altura y lateral
Peso (Kg)	29	70	90	90
Nº Fresas	6	6	6	6

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	TP803 LUX
Motor	DH212
Cilindrada	212 cc
Ancho de trabajo (cm)	60
Embrague cuchillas	51
Velocidades	2+1
Superficie recomendada	3000m²
Peso (Kg)	95
Reg. manillar	altura y lateral
Reg. altura de corte	infinita

# TIJERAS DE BATERÍA

CAMON



## PULVERIZADOR

**SG22-10**

- 3 Opciones de pulverizado
- Depósito de 0,9 L

**P.V.P.R. 143,74€**  
IVA INCLUIDO



## TIJERA DE BATERÍA

**A2758**

- Corte perfecto
- Batería de litio 14,4V/2,5 Ah
- Diámetro máx. de corte 25mm

**P.V.P.R. 193,60€**  
IVA INCLUIDO



**P.V.P.R. 90,21€**  
IVA INCLUIDO

## TIJERA DE BATERÍA

**A7225**

- Corte perfecto
- Batería de litio 7,2V
- Diámetro de corte 15/20/25mm
- Cargador USB

- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Dispositivo de seguridad en el gatillo
- Se suministra en maletín con dos baterías
- Cargador doble, carga 2 baterías simultáneamente
- Display luminoso

## CORTASETOS DE BATERÍA

**A3758E**

- Batería 14,4V/2,5Ah
- Dos equipos de corte de serie
- Cargador simple

**P.V.P.R. 118,80€**  
IVA INCLUIDO



## TIJERA DE BATERÍA

**PS2325**

- Corte perfecto
- Batería de litio 12,6V/2 Ah
- Diámetro máx. de corte 23mm

- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Dispositivo de seguridad en el gatillo
- Cargador doble, carga 2 baterías simultáneamente
- Display luminoso

**HASTA FIN DE STOCK P.V.P.R. 251,30€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SG22-10	A7225	A2758	PS2325	A3758E
Voltaje máximo	10,8V	7,2V	14,4V	12,6V	14,4v
Diámetro de corte máximo	-	15/20/25 mm	25mm	23mm	-
Potencia máxima	10w	180w	250w	400w	-
Peso	750g	735	770	670g	800g
Tipo de batería / N° de baterías	10,8V/2Ah/1	7,2V/4Ah/1	14,4V/2,5Ah/2	12,6V/2,5Ah/2	14,5V/2,5Ah/1
Tiempo de recarga batería	1,5/2,0	2,0	2,0/2,5	1,5/2,0	3,0/5,0
Autonomía batería	2,5	1,5 / 2,0	2,5/4,5 horas	2,5/3,5horas	-
Peso batería	190G	720g	220g	190g	220g



## TIJERA DE BATERÍA

## J2540

- Corte perfecto
- Batería de litio 18,0V/2,0 Ah
- Diámetro máx. de corte 40mm

- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Dispositivo de seguridad en el gatillo
- Se suministra en maletín con dos baterías
- Cargador doble, carga 2 baterías simultáneamente
- Display luminoso

P.V.P.R. **325,60€**  
IVA INCLUIDO



## TIJERA DE BATERÍA

## PS2240

- Corte perfecto
- Batería de litio 43,2V/4,0 Ah
- Diámetro máx. de corte 40mm

- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Dispositivo de seguridad en el gatillo
- Con arnés acolchado, maletín y funda y transporte
- Display luminoso



P.V.P.R. **1.077,99€**  
IVA INCLUIDO



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	J2540	PS2240
Voltaje máximo	21,0V	43,2V
Diámetro de corte máximo	40mm	40mm
Potencia máxima	800w	1.290w
Peso	968g	875g
Tipo de batería /Nº de baterías	18,0V/2Ah/3	43,2V/4,0Ah/1
Tiempo de recarga batería	4,00	2,0/2,5/1
Autonomía batería	3,0/3,5 horas	4/6 horas
Peso batería	375g	1.385g

## ATADOR

### DE BATERÍA

CAMON



**P.V.P.R. 502,15€**  
IVA INCLUIDO

ATADOR DE BATERÍA

**PT-23-200**

- Rápido y práctico
- Batería de litio 16,8V-2,5Ah
- Apriete regulable de 4 niveles
- Diámetro máximo: 25mm
- Tiempo de recarga: 1/1,5 horas

Se suministra con dos baterías de 16V-2,5Ah

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PT-23-200
Voltaje de trabajo	DC 16,8V
Diámetro de corte máximo	25mm
Potencia máxima	50W
Peso	956 g
Tipo de batería de litio	16,8V-2,0Ah
Tiempo recarga batería / Autonomía	1-1,5 horas / 6-8 horas

## SIERRAS

### DE BATERÍA

CAMON

SIERRA DE BATERÍA

**A1758E**

- Corte fácil
- Batería 14,4V/2,5Ah
- Gatillo con dispositivo de seguridad
- Se suministra en maletín con dos baterías

• Cadena de ¼" Pico Micro y barra de 4"/10cm



**P.V.P.R. 129,80€**  
IVA INCLUIDO



SIERRA DE BATERÍA

**A1758EO**

- Altas prestaciones
- Batería 14,4V/2,5Ah
- Gatillo con dispositivo de seguridad
- Sistema de engrase automático
- Se suministra en maletín con dos baterías

• Cadena de ¼" Pico Micro y barra de 4"/10cm



**P.V.P.R. 151,80€**  
IVA INCLUIDO

SIERRA DE BATERÍA

**L2108**

- Corte fácil
- Batería 18V/4Ah
- Gatillo con dispositivo de seguridad
- Se suministra en maletín con dos baterías

- Cadena de ¼" Pico Micro y barra de 4"/20cm
- Cargador doble, carga dos baterías de forma simultanea
- Display con indicador de carga de batería

**P.V.P.R. 422,40€**  
IVA INCLUIDO



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	A1758E	A1758EO	L2108
Voltaje máximo	14,4V	-	21,0V
Potencia máximo	250	250	350
Peso	1,225	1,274	1,515
Longitud de barra "/cm	4/10	4/10	8/ 20
Tipo de cadena	1/4 Pico Micro	1/4 Pico Micro	1/4 Pico Micro
Velocidad de cadena m/s	6,50	6,50	18,00
Sistema de engrase	Manual	Automático	Automático
Tipo de batería /Nº de Baterías	14,4/2,5Ah-2	14,4/2,5Ah-1	21,6V/4,0Ah-2
Tiempo de recarga batería	2,0/2,5 horas	2,0/2,5 horas	2,5/3,0 horas
Peso batería	220 g	224g	585g

PODADOR TELESCÓPICO

**A1828**

- Corte fácil
- Tubo telescópico 1.767/2.570mm
- Batería 21V/5Ah
- Cadena de 1/4 micro y barra 8"/20cm

**P.V.P.R. 393,79€**  
IVA INCLUIDO



CAMON

**PÉRTIGAS TELESCÓPICAS**

**Y PODADORES DE BATERÍA**

PÉRTIGA TELESCÓPICA

**7200140**

- Gran alcance: 2,4 m
- Tubo de aluminio



**P.V.P.R. 178,70€**  
IVA INCLUIDO

PÉRTIGA TELESCÓPICA

**KH-3GPO21G25.2**

- Gran alcance: 2,07 m
- Tubo de aluminio



**P.V.P.R. 221,85€**  
IVA INCLUIDO

PÉRTIGA TELESCÓPICA

**A0058**

- Gran alcance: 2,20m
- Tubo de aluminio



**P.V.P.R. 121,00€**  
IVA INCLUIDO



**P.V.P.R. 121,00€**  
IVA INCLUIDO

PÉRTIGA TELESCÓPICA

**A0028**

- Gran alcance: 2,20m
- Tubo de aluminio

**ESPECIFICACIONES**

REFERENCIA	A1828	7200140	KH-3GPO21G25.2	A0058	A0028
Material tubo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Longitud mínima	2.200	1.300	1.700	1.490	1.490
Longitud máxima	3.000	2.070	2.400	2.200	2.200
Peso	-	400g	1.400g	1.670g	1.870g
Disponible para los siguientes modelos:	-	GA2310/PS22-23/PS23-25 CS22-04-GA10010	GA3721	A2758E • A1758E A1758EO • A3758	J2540/L2108



HIDROLIMPIADORA

### YLQ16S-130

- Equipada con paro total
- Ruedas de transporte
- Manguera de 5 metros
- Bomba de pistones

**P.V.P.R. 125,31€**  
IVA INCLUIDO

## Más presión, más eficacia

Capaces de eliminar la suciedad de cualquier superficie, las hidrolimpiadoras CAMON garantizan el mejor mantenimiento y limpieza del jardín y demás zonas exteriores con la máxima facilidad y eficacia.

HIDROLIMPIADORA

### YLQ6.3G-170B

- Equipada con paro total
- Enrollador de manguera
- Depósito para detergente
- Bomba de pistones
- Motor sin escobillas

**P.V.P.R. 295,28€**  
IVA INCLUIDO



HIDROLIMPIADORA

### GA25010

- Potente motor gasolina 6,5HP
- 5 tipos de boquilla
- Sensor de aceite
- Regulador

**P.V.P.R. 474,83€**  
IVA INCLUIDO



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	YLQ16S-130	YLQ6.3G-170B	GA25010
Potencia	1,8 Kw 230V	2,4 Kw - 230V	6,5 HP
Fases	monofásica	monofásica	-
Caudal	6 litros / min.	7,3 litros / min.	10,2 litros/min.
Presión Máxima	130 bares	170 bares	250 bares
Longitud de manguera	5 metros	5 metros	8 metros
Peso (kg)	9	21	42



SOPLADOR GASOLINA

**EBV260E**

- Gran potencia de soplado
- No Incluye kit de aspiración

**P.V.P.R. 193,60€**  
IVA INCLUIDO



CAMON

## SOPLADORES ELÉCTRICOS / GASOLINA



SOPLADOR GASOLINA

**EB500E**

- Gran potencia de soplado
- Potente motor de 51,7cc

**P.V.P.R. 284,81€**  
IVA INCLUIDO

SOPLADOR GASOLINA

**EB800-E**

- Gran potencia de soplado
- Potente motor de 79,4cc

**P.V.P.R. 390,90€**  
IVA INCLUIDO




## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	EBV260E	EB500E	EB800-E
Potencia	0,9 Hp	3,0 Hp	4,08 Hp
Cilindrada (cc)	25 cc	51,7 cc	79,4 cc
Peso (kg)	4,6	10,9	11
Capacidad de aspirado	-	-	-
Volumen de aire máximo	10,2m <sup>3</sup> /min	23m <sup>3</sup> /min	24,3m <sup>3</sup> /min
Velocidad de aire máxima	259 km/h	342 km/h	326 km/h

## AHOYADORES

CAMON



**P.V.P.R. 333,21€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	3WT-300A
Cilindrada (cc)	51,7cc
Diámetro máximo broca	20cm
Profundidad	120cm
Peso (sin broca)	9,5 kg

AHOYADOR

**3WT-300A**

- Potencia y durabilidad
- Gran precisión
- Brocas intercambiables

## MOTOBOMBAS


CAMON

### 2 y 4 TIEMPOS

#### MOTOBOMBAS 4 TIEMPOS

##### QGZ 40-20

- Motor 98,5 cc 4T
- Diámetro salida: 40mm/1,5"
- Altura de aspiración: 5 metros
- Peso: 12 kg / Altura máx: 20 m
- Caudal máx: 27000 l/h



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **177,59€**



#### MOTOBOMBA 2 TIEMPOS

##### MARUYAMA MP2524

- Motor Maruyama 23cc (2 tiempos)
- Altura de aspiración: 8 metros
- Caudal (máx.): 7.200 litros/hora
- Altura máx.: 38 m
- Capacidad depósito combustible: 0,5 litros
- Peso: 4,5 kg

P.V.P.R. IVA INCLUIDO

**455,11€**

#### MOTOBOMBA 2 TIEMPOS

##### QGZ 25-30

- Motor 32,6 cc (2 tiempos)
- Altura de aspiración: 8 m
- Caudal (máx.): 8000 litros/h
- Altura máx.: 30 m
- Diámetro salida: 1"/25,4mm
- Peso: 6 kg



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **197,33€**

#### MOTOBOMBAS 4 TIEMPOS

##### QGZ50-30 / QGZ80-30

- Motor 196 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito: 3,6 L
- Altura de aspiración: 5 / 6 m
- Peso: 23 / 25 kg
- QGZ50-30:  
Caudal máx: 32000 l/h • Altura máx: 27 m
- QGZ80-30:  
Caudal máx: 34000 l/h • Altura máx: 33 m

(QGZ50-30)

P.V.P.R. IVA INCLUIDO **219,72€**

(QGZ80-30)

**243,80€**



## GENERADORES

CAMON

### 4 TIEMPOS

#### GENERADOR 4 TIEMPOS

##### WM2500 E

- Motor 196 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 15
- Salida máx. monofásica: 2500 W-3.1Kwa
- Peso: 44 kg
- Arranque eléctrico



P.V.P.R. IVA INCLUIDO

**511,09€**



P.V.P.R. IVA INCLUIDO

**564,19€**

#### GENERADOR 4 TIEMPOS

##### WM3200 E

- Motor 212 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 15
- Salida máxima monofásica: 3200W-4,3Kwa
- Peso: 47 kg
- Arranque eléctrico



## GENERADOR 4 TIEMPOS

## RE3000

- Motor 4 T • 212cc
- Capacidad deposito combustible: 12L
- Salida monofásica 3.000w
- Peso: 45kg
- Sistema de arranque manual

P.V.P.R. **449,16€**  
IVA INCLUIDO



## GENERADOR 4 TIEMPOS

## RE8500 D-T

- Motor 4 T • 499cc
- Capacidad deposito combustible: 25L
- Salida monofásica 230V
- Salida trifásica 3800V
- Máxima potencia: 8.000W
- Peso: 96kg
- Sistema de arranque eléctrico

P.V.P.R. **1.035,83€**  
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **845,20€**  
IVA INCLUIDO

## GENERADOR 4 TIEMPOS

## WM5500 E

- Motor 389 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 25
- Salida máx. monofásica: 5500W-6,8Kwa
- Peso: 87 kg
- Arranque eléctrico

## GENERADOR 4 TIEMPOS

## WM8500 E

- Motor 459 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 28
- Salida máxima monofásica: 8000W-8Kwa
- Peso: 102 kg
- Arranque eléctrico



P.V.P.R. **953,55€**  
IVA INCLUIDO

NOVEDAD



## GENERADOR 4 TIEMPOS

## WM3800 iS

- Motor 158 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito combustible: 7L
- Salida máx. monofásica: 230W-3,3Kw
- Peso: 28 kg
- Corrector de carga USB

P.V.P.R. **633,44€**  
IVA INCLUIDO



# ASTILLADORAS

CAMON

## Más seguridad, más potencia

Partir y astillar leña nunca había sido tan fácil. Las nuevas astilladoras Camon son las máquinas ideales para uso semi-profesional por su seguridad, sencillez y eficiencia ergonómica.



### ASTILLADORA

#### HLSP10TS

- Diseño robusto
- Mesa desplazable en altura
- Regulación de carrera

P.V.P.R. 1.081,78€  
IVA INCLUIDO

### ASTILLADORA

#### VHLS10T

- Diseño robusto
- Mesa de trabajo con 5 posiciones
- Dos velocidades

P.V.P.R. 1.144,26€  
IVA INCLUIDO



### ASTILLADORA

#### HLS7T-52

- Diseño robusto
- Fácil de transportar

P.V.P.R. 459,13€  
IVA INCLUIDO



### ASTILLADORA

#### L36T

- Motor: 212cc/5,3Kw
- Potencia: 270cc/7,5Kw
- Diámetro máx. troncos: 600cm
- Longitud máx. troncos: 650cm
- Peso: 295 kg



### ASTILLADORA

#### VHLS12TG

- Diseño robusto
- Potente motor de 196cc
- Mesa de trabajo de 5 posiciones

P.V.P.R. 1.294,40€  
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. 2.526,55€  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	HLS7T-52	HLSP10TS	VHLS10T	VHLS12TG	L36T
Carrera	520 mm	520 mm	790 mm	550 mm	650 mm
Diámetro máx.	300 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm
Fuerza máxima	6 toneladas	10 toneladas	10 toneladas	12 toneladas	36 toneladas
Motor eléctrico	230 V - 2100 W	230 V - 3000 W	230 V - 2100 W	196 cc	270 cc
Peso (kg)	45	116	115	119	295



## BIOTRITURADOR DE GASOLINA

## TPS650

- Potente motor de 4T • 212cc
- Sistema de triturado combinado: cuchillas/martillos
- Diámetro máximo de ramas 75mm
- Sistema de arranque manual

**P.V.P.R.** 889,65€  
IVA INCLUIDO



## BIOTRITURADOR DE GASOLINA

## TPS700

- Potente motor de 4T-212cc
- Sistema de triturado combinado cuchillas rotativas
- Diámetro máximo de ramas 70mm
- Descarga elevada y orientable
- Sistema de arranque manual

**P.V.P.R.** 901,18€  
IVA INCLUIDO



## BIOTRITURADOR DE GASOLINA

## TPS1500W

- Potente motor de 4T-402cc
- Sistema de triturado combinado: cuchillas rotativas
- Diámetro máximo de ramas 120mm
- Descarga elevada y orientable
- Sistema de arranque manual/eléctrico

**P.V.P.R.** 1.995,59€  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	TPS650	TPS700	TPS1500W
Motor	4 Tiempos	4 Tiempos-170F	4 Tiempos-190F
Cilindrada/potencia	212cc/7,5	212cc/7,5	420cc/15,0 Hp
Sistema encendido	Manual	Manual	Manual/Eléctrico
Capacidad Dep. gasolina (L)	3,6	3,6	6,5
Tipo de combustible	Manual	Manual	Gasolina sin plomo
Capacidad Dep. aceite motor (L)	0,6	0,6	1
Tipo aceite motor		SAE 30	
Diámetro máx. ramas (mm)	75	70	120
Sistema triturado	Combinado cuchillas/martillos	Cuchillas rotativas	Cuchillas rotativas
Número de martillos	10 Rectos+8 Triángulo	-	-
Número de cuchillas	2-Entrada lateral	2	2
Peso (kg)	80	95	230

# MÁQUINAS

CAMON

## DE BATERÍA

La nueva gama de máquinas de batería de Camon, esta diseñada para satisfacer al usuario más exigente.

Todos los modelos de esta nueva gama de máquinas de batería de Camon puede ser usada con un única batería, esta característica de nuestra gama, evita que el usuario de nuestras máquinas tenga que comprar con cada máquina una batería y un cargador (una sola batería se puede usar en todos los modelos de máquinas).

### CORTASETOS DE BATERÍA

#### ZE40HT23

- Robusto diseño
- Separación entre cuchillas 23mm
- Empuñadura frontal con interruptor interno
- No incluye batería ni cargador



P.V.P.R. **132,47€**  
IVA INCLUIDO

### MOTOSIERRA DE BATERÍA

#### ZE40CS12

- Robusta motosierra
- Tensado de cadena sin herramientas
- Cadena de 1/4 para un corte elevado y preciso
- No incluye batería ni cargador



P.V.P.R. **219,63€**  
IVA INCLUIDO

### SOPLADOR DE BATERÍA

#### ZE40BW27

- Soplador ligero y silencioso
- Boquilla redonda
- Dos niveles de potencia de soplado
- No incluye batería ni cargador



P.V.P.R. **74,95€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	ZE40CS12
Motor	1200W
Tipo de motor	Sin escobillas
Voltaje	40V
Longitud de barra (mm)	12"/300mm
Tipo de cadena	1/4-45E
Diámetro de lima	3,8mm
Tensado de cadena	Sin herramientas
Peso Kg.	3,8

REFERENCIA	ZE40HT23
Motor	350W
Tipo de motor	Sin escobillas
Voltaje	40V
Longitud de barra (mm)	580
Separac. cuchillas (mm)	23
Peso Kg.	3,1

REFERENCIA	ZE40BW27
Motor	-
Tipo de motor	Con escobillas
Voltaje	40V
Máx Volumen aire	
Máx veloc. aire (km/h)	88/120
Peso Kg.	1,8

## DESBROZADORA DE BATERÍA

## ZE40BC10

- ▶ Potente desbrozadora de batería
- ▶ Asa ergonómica
- ▶ Control de velocidad progresiva
- ▶ No incluye batería y cargador

P.V.P.R. **195,22€**  
IVA INCLUIDO

## CORTACÉSPED DE BATERÍA

## ZE46-E40(SHL)

- ▶ Robusto Cortacésped de batería
- ▶ Ancho de corte 51cm
- ▶ Carcasa de acero
- ▶ Tracción trasera
- ▶ Salida trasera/lateral
- ▶ Regulación centralizada alturas de corte
- ▶ Regulación automática de las revoluciones del motor
- ▶ No incluye batería y cargador

P.V.P.R. **446,24€**  
IVA INCLUIDO

## CORTACÉSPED DE BATERÍA

## ZE42-E40(P)

- ▶ Cortacésped de batería compacto
- ▶ Ancho de corte: 41cm
- ▶ Carcasa de acero
- ▶ Regulación centralizada alturas de corte
- ▶ No incluye batería y cargador

P.V.P.R. **330,71€**  
IVA INCLUIDO

## BATERÍAS

## ZE40B2,5 - ZE40B4

- ▶ Batería 40V 2,5Ah (ZE40B2,5)
- ▶ Batería 40V-4.0Ah (ZE40B4)



Modelo 2,5Ah

P.V.P.R. **111,56€**  
IVA INCLUIDO

Modelo 4,0Ah

P.V.P.R. **146,42€**  
IVA INCLUIDO

## CARGADORES

## ZE40C2 - ZE40C5

- ▶ Cargador batería 2Ah (ZE40C2)
- ▶ Cargador batería 5Ah (ZE40C5)



Modelo 2Ah

P.V.P.R. **47,07€**  
IVA INCLUIDO

Modelo 5Ah

P.V.P.R. **66,24€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

CORTACÉSPEDES	ZE42-E40(P)	ZE46-E40(SHL)
Motor	800W+D63:D79	1200W
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas
Voltaje	40V	40V
Regulación altura de corte	Centralizada	Centralizada
Nº alturas de corte N°/mm	6/25-75	6/25-75
Material carcasa	Acero	Acero
Ancho de corte cm	41,5	46
Capacidad recogedor L	45	65
Descarga trasera	Si	Si
Descarga lateral	-	Si
Mulching	-	-
Tracción	-	Si
Velocidades	-	1
Rodamientos ruedas	Si	Si
Diámetro ruedas D/T cm	15/18	18/25
Material ruedas	ABS	ABS
Peso Kg.	23	30,5

BATERÍAS/CARGADORES	ZE40B2,5	ZE40B4	ZE40C2	ZE40C5
Voltaje	40V	40V	-	-
Amperaje	2,5Ah	4Ah	2,0Ah	5,0Ah
Tiempo recarga (h)	-	-	-	-
Peso Kg.	0,9	0,9	0,95	1

DESBROZADORA	ZE40BC10
Motor	500W
Tipo de motor	Sin escobillas
Voltaje	40V
Velocidades	2/4.500-6.500 RPM
Tipo de manillar	Asa
Peso Kg.	2,8

# CARRETILLAS

CAMON

## DE PULVERIZAR

### CARRETILLAS DE PULVERIZAR

#### 80-2R-NK251 / 100-1R-NK251

- Equipadas con lanza regulable, 10 metros de manguera que junto a la bomba de pistones garantiza siempre un excelente resultado en el trabajo y en cualquier condición.



P.V.P.R. **857,84€**  
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **893,96€**  
IVA INCLUIDO

### PULVERIZADOR

#### DE MOCHILA 3WZ-7E

- Concebido para un uso de máximo confort.
- Está equipado con un motor de 32cc, lo que proporciona a esta máquina un equilibrio perfecto con su bomba de 25 atm y 7 litros de caudal.

P.V.P.R. **251,31€**  
IVA INCLUIDO



### PULVERIZADOR DE BATERÍA

#### WS-15DA

- Batería recargable
- Autonomía: 6 horas
- Equipado con arnés cargador
- Tiempo de recarga: 6 horas

P.V.P.R. **126,58€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	80-2R-NK251	100-1R-NK251	3WZ-7E	WS-15DA
Motor	4 Tiempos - 35cc		Motor 2T	Batería
Cilindrada (cc)	35	35	32	-
Potencia	1 Hp	1 Hp	1 Hp	12V - 7Ah
Capacidad depósito (L)	80	100	20	15
Tipo de bomba	Pistones	Pistones	-	-
Presión máxima	30 atm.	30 atm.	25 atm.	-
Caudal máximo	10,5 litros/min.	10,5 litros/min.	7 litros/min.	-
Peso (Kg)	28	36	9,8	6,4

# accesorios y seguridad

En Camon te ofrecemos la mejor selección de accesorios de seguridad para una óptima protección tanto en trabajos forestales como de jardinería u otras actividades afines así como una amplia gama de implementos para todo tipo de máquinas.



# ACCESORIOS DE SEGURIDAD

CAMON

## En Camon también trabajamos por su seguridad

Trabajar de manera segura no está reñido con la comodidad. Estar correctamente equipado al trabajar es una cuestión de seguridad y comodidad.

Utilizando la misma tecnología que aplica en las máquinas, Camon ha desarrollado una gama de accesorios, herramientas y ropa de seguridad con la idea de satisfacer al usuario más exigente.



EN381 clase 1

### Peto anticorte

REFERENCIA	TALLA
G081	M
G082	L
G083	XL



EN381 clase 1

### Perneras anticorte

REFERENCIA	TALLA
G079	



### Funda trabajo

REFERENCIA	TALLA
A0007-54	54
A0007-56	56
A0007-58	58
A0007-60	60
A0007-62	62



EN345 clase 3

### Botas goma anticorte

REFERENCIA	TALLA
531024641	41
531024642	42
531024643	43



EN345 clase 1

### Botas anticorte

REFERENCIA	TALLA
PB361641	41
PB361642	42
PB361643	43



EN347

### Botas de agua

REFERENCIA	TALLA
380VP41	41
380VP42	42
380VP43	43



### Botas seguridad

REFERENCIA	TALLA
9AGAH41	41
9AGAH42	42
9AGAH43	43



EN397, EN352-3, EN397

### Casco seguridad

REFERENCIA	TALLA
PB453576	



EN381-7 (solo mano izquierda)

### Guantes anticorte

REFERENCIA	TALLA
PB991509	



EN1731 (con rejilla)

### Visera protección

REFERENCIA	TALLA
PB453515	



Carga 400 Kg

## Remolque motoazada WM500/GA721

MODELO

Universal

REFERENCIA

WM-2

- Peso máximo: 300 kg
- Largo: 1.200 mm
- Ancho: 750 mm
- Rueda: 400x12



Carga 100 Kg

## Aireador de césped

REFERENCIA

PB450544



- Ancho de trabajo: 122cm

Carga 225 Kg

## Remolque tractor

REFERENCIA

PB455200

- Remolque metálico 225 kgs
- Basculante con tapa posterior
- Laterales abatibles
- Medidas: 110 x 82 x 29 cm
- Peso 39 Kg



(PARA ARRASTRE)

## Abonadora

REFERENCIA

PB455210

- Abonadora para arrastre con carga útil de 55 kg
- Cono PVC



## Escarificador

REFERENCIA

PB450294

- Ancho de trabajo 102 cm
- Ancho total: 130 cm
- Profundidad máxima: 5 cm
- Capacidad de carga: 80 kg



## Rodillo PVC

REFERENCIA

PB450268

- Ancho: 100 cm
- Diámetro: 45 cm



EN381 clase 1

## Bidones

REFERENCIA

PB813530 : 20 l. PVC

PB812873 : 10 l. PVC

PB811560 : 5 l. PVC

PB484135 : 20 l. metálico

PB486531 : 10 l. metálico

PB455780 : 5 l. metálico

Autostop para PB453650

## Boquilla

REFERENCIA

PB819800

Con soporte fijación para depósitos metálicos

## Boquilla

REFERENCIA

PB031477



# ACEITES

CAMON

## Y GRASAS

Aceite 2T 1 Litro CAMON

REFERENCIA : TC201580



Aceite 2T 0,1 Litro CAMON

REFERENCIA : TC201582



Aceite SAE30 4T 0,6 Litros

REFERENCIA : TC201581



Aceite engrase cadena 5 litros

REFERENCIA : TC101175



Tubo grasa 200 g

REFERENCIA : PB014539



Grasa 40g piñones barras

REFERENCIA : P503621201

Depósito de gasolina + aceite 5 + 2,5L

REFERENCIA : TC101077



# ROLLOS DE CADENA

CAMON

Camon



# CADENAS CORTADAS

CAMON

Camon



REF. CAMON	PASO PULGAD.	NÚM. ESLAB.	TIPO DE BARRA
T23PO56X	1/4 Micro 0,43/1,1	56 E	10"
T23PO64X	1/4 Micro 0,43/1,1	64 E	12"
TC201617	3/8 BP 1,3	40 E	10"-25cm
TC201918	3/8 BP 1,3	45 E	12"-30cm
TC201919	3/8 BP 1,3	52 E	14"-35cm
TC201920	3/8 BP 1,3	55 E	16"-40cm
TC201921	3/8 BP 1,3	56 E	16"-40cm
TC201922	3/8 BP 1,3	57 E	16"-40cm
TC201630	3/8 BP 1,3	62 E	18"-45cm
TC201868	325 1,3	64 E	15"-38cm
TC201870	325 1,3	66 E	16"-40cm
TC201640	325 1,3	72 E	18"-45cm
TC201882	325 1,5	64 E	15"-38cm
TC201884	325 1,5	72 E	18"-45cm
TC201890	3/8 1,5	64 E	17"-43cm
TC201744	3/8 1,5	68 E	18"-45cm
TC201894	3/8 1,5	72 E	20"-50cm

REF. CAMON	PASO PULGAD.	CANAL PULG/MM	NÚM. GUÍAS	TIPO DE DIENTE
TC201900	1/4 PicoMicro	0,43/1,1	2400E	Redondo
TC201601	3/8 BP	0,43/1,1	640	Redondo
TC201602	3/8 BP	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201924	3/8 BP	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201777	0,325	0,50/1,3	1848	Redondo
TC201771	0,325	0,50/1,3	1848	Cuadrado
TC201778	0,325	0,58/1,5	1848	Redondo
TC101772	0,325	0,58/1,5	1848	Cuadrado
TC201774	3/8	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201775	3/8	0,58/1,5	1640	Redondo
TC201769	3/8	0,58/1,5	1640	Cuadrado
TC201776	3/8	0,63/1,6	1640	Redondo

## Rompedor y remachador de cadena



REFERENCIAS

TC101531 : TC101538





GAIMA, SA tiene una política de desarrollo permanente y se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de los modelos y otros elementos ilustrados y descritos en este catálogo. Precios válidos salvo error tipográfico.

