



**CAMON**<sup>®</sup>

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

**MÁQUINAS & ACCESORIOS**

**2022**



Motosierras | 06




Desbrozadores | 08



Cortacéspedes | 12




Tractores | 16




## Gama Camon


- 32-33 Accesorios
- 34 Aceites
- 27 Ahoyador
- 29 Astilladoras
- 25 Atador de batería
- 34 Cadenas motosierras
- 29 Carretillas motorizadas
- 13-14 Cortacéspedes gasolina
- 12 Cortacéspedes eléctricos
- 24 Cortasetos eléctricos
- 24 Cortasetos gasolina
- 8-10 Desbrozadores
- 21-23 Desbrozadores de ruedas
- 30 Carretillas pulverizar
- 16 Escarificadores
- 28 Generadores
- 26 Hidrolimpiadoras
- 28 Molinos cereales
- 17-20 Motoazadas
- 28 Motobombas
- 20 Motocultor
- 25 Motosierras de batería
- 6 Motosierras eléctricas
- 6-7 Motosierras gasolina
- 9 Multicutter
- 22-23 Pértigas telescópicas
- 10 Podador telescópico
- 33 Pulverizadores batería
- 33 Pulverizadores motor 2T
- 8 Rebordeadores eléctricos
- 27 Sopladores eléctricos
- 27 Sopladores gasolina
- 24 Tijeras de batería
- 15-16 Tractores cortacésped



  
**CAMON**<sup>®</sup>  
OUTDOOR POWER EQUIPMENT



# motosierras



## Potencia, fiabilidad, ergonomía

Motosierras eléctricas o de gasolina, adaptadas a todas las necesidades y a todos los presupuestos. Creadas con toda la experiencia de CAMON éstas son dignas de confianza, de alta calidad, seguras y de fácil mantenimiento.



El valor de la potencia,  
el valor de la seguridad



Al adquirir una motosierra CAMON podrá beneficiarse de una calidad y experiencia de alto rendimiento. CAMON ofrece una amplia gama de motosierras eléctricas y de gasolina en la que usted podrá elegir la máquina que más se adapte a sus necesidades con la garantía de un producto seguro, robusto y de fácil mantenimiento.



**P.V.P.R. 240,14€**  
IVA INCLUIDO



MOTOSIERRA ELÉCTRICA

**GY9303**

- ▶ Bomba de engrase automática
- ▶ Tensado de cadena sin herramientas
- ▶ Empuñaduras ergonómicas

**P.V.P.R. 156,37€**  
IVA INCLUIDO



(TCS2600 Pro)

**P.V.P.R. 269,93€**  
IVA INCLUIDO

MOTOSIERRAS GASOLINA

**TCS2600 / TCS2600Pro**

- ▶ Bomba de engrase automática y regulable
- ▶ Cebador y carburador Walbro
- ▶ Barra tipo "Carving" (TCS2600Pro)
- ▶ Cadena 1/4 (TCS2600 Pro)



MOTOSIERRA GASOLINA

**TCS4100**

- ▶ Bomba de engrase automática
- ▶ Cebador y carburador Walbro
- ▶ Reverse Start

**P.V.P.R. 258,76€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	GY9303	TCS2600 TCS2600Pro	TCS4100	TCS4600	TCS5000	TCS5600	TCS6200
Longitud de barra ("/cm)	16" / 41 cm	10" / 25 cm	16" / 40 cm	18" / 45 cm	18" / 45 cm	18" / 45 cm	20" / 50 cm
Cilindrada cm <sup>3</sup> / Potencia Hp	2.000 W	25,9 cc / 1,5 Hp	40 cc / 2,0 Hp	45 cc / 2,3 Hp	50 cc / 3 Hp	56 cc / 3,2 Hp	62 cc / 4,0 Hp
Peso (kg)*	3,2	2,9	4,7	5,0	5,1	5,2	5,8
Número de guías	56	40/60	57	72	72	72	72
Tipo de cadena	3/8 BP	3/8 BP - 1/4	3/8 BP	0,325	0,325	0,325	3/8
Depósito aceite / gasolina (ml)	100	230 / 290	210 / 310	260 / 550	260 / 550	260/530	350 / 670
Cebador	-	•	•	-	•	•	-



## MOTOSIERRAS GASOLINA

TCS4600 / TCS5000 / TCS5600

- ▶ Bomba de engrase automática y regulable
- ▶ Carburador Walbro

(TCS4600)  
**P.V.P.R.** 286,67€  
 IVA INCLUIDO

(TCS5500)  
**P.V.P.R.** 317,02€  
 IVA INCLUIDO

(TCS5600)  
**P.V.P.R.** 337,59€  
 IVA INCLUIDO




## MOTOSIERRA GASOLINA

TCS6200

- ▶ Bomba de engrase automática y regulable
- ▶ Carburador Walbro

**P.V.P.R.** 491,44€  
 IVA INCLUIDO



# DESBROZADORES

CAMON

## y REBORDEADORES

### Facilidad y comodidad elevadas a la máxima potencia

Polivalentes, prácticos y robustos, los rebordeadores y desbrozadores CAMON figuran entre los más ligeros del mercado. Potencia y fiabilidad unidos a una gran facilidad de uso hacen de estos rebordeadores y desbrozadores las máquinas perfectas para cualquier condición y circunstancia.



DESBROZADOR

**CG260-AE**

- ▶ Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon

**P.V.P.R. 251,30€**  
IVA INCLUIDO



DESBROZADOR

**3CS230EF**

- ▶ Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Cabezal de nylon
- ▶ Transmisión partida para fácil transporte

**P.V.P.R. 204,77€**  
IVA INCLUIDO



DESBROZADOR

**3GC230A**

- ▶ Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon

**P.V.P.R. 238,27€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	3CS230EF	3GC230A	CG260-AE
Motor	Motor 2T	Motor 2T	Motor 2T
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	23 cc	23 cc	25 cc
Cebador	Si	Si	Si
Ancho de corte (mm)	330	430	430
Tipo de cabezal	2 hilos	2 hilos	2 hilos
Peso (kg)	5,6	5,6	5,6
Capacidad depósito gasolina (L)	0,55	0,55	0,55
Antivibración	•	•	•
Empuñadura simple / doble / ajustable	- / • / •	- / • / •	- / • / •
Arnés	•	•	•
Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla	Cabezal de nylon	•/3 puntas-c. nylon	•/3 puntas-c. nylon


## Línea de accesorios MULTICUTTER

## MULTICUTTER

## GJD330

- Desbrozador "todo en uno"
- Empuñadura dura simple
- Con accesorio motosierra, cortasetos y rebordeador

P.V.P.R. **443,04€**  
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **117,83€**  
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **155,49€**  
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **81,49€**  
IVA INCLUIDO



## DESBROZADORES

## CG415Q52

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon



P.V.P.R. **284,81€**  
IVA INCLUIDO

**NOVEDAD**  
DISPONIBLE >> ABRIL 2022

(CG415Q33)

P.V.P.R. **255,03€**  
IVA INCLUIDO

(CG415Q43)

P.V.P.R. **268,06€**  
IVA INCLUIDO



## DESBROZADORES

## CG415Q33-CG415Q43

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon

## DESBROZADORES

## 3GC430-3GC520

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon



(3GC430)

P.V.P.R. **359,27€**  
IVA INCLUIDO

(3GC520)

P.V.P.R. **381,61€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CG415Q33	CG415Q43	CG415Q52	3GC520	GJD330
Motor	Motor 2T	Motor 2T	Motor 2T	Motor 2T	Motor 2T
Cilindrada (cm3)	32 cc	42 cc	52 cc	52 cc	32 cc
Cebador	Si	Si	Si	Si	Si
Ancho de corte (mm)	430	430	430	520	-
Tipo de cabezal	2 hilos	2 hilos	2 hilos	2 hilos	-
Peso (kg)	6,8	7,7	8,8	9,0	6,8
Capacidad del depósito (L)	0,9	0,9	1,1	1,3	0,9
Antivibración	Si	Si	Si	Si	Si
Empuñadura simple / doble / ajustable	- / • / •	- / • / •	• / • / •	• / • / •	• / - / •
Arnés	•	•	•	•	•
Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla	•/3 puntas-c. nylon	•/3 puntas-c. nylon	•/3 puntas-c. nylon	- /3 puntas-c. nylon	

# DESBROZADORES

CAMON

## TELESCÓPICOS y de MOCHILA



### DESBROZADOR de MOCHILA

#### BG520A-E

- Equipamiento de serie:
  - Arnés
  - Disco de 3 puntas
  - Cabezal de nylon

**P.V.P.R. 322,04€**  
IVA INCLUIDO



### PODADOR TELESCÓPICO

#### QJB270

- Equipado con un motor de 27cc
- Es la máquina ideal para la poda de todo tipo de árboles
- La longitud de su tubo telescópico (superior a 4m) le permitirá hacer poda a gran altura

**P.V.P.R. 443,04€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	BG520A-E
Motor	Motor 2T
Cilindrada (cm3)	51,7 cc
Cebador	Si
Ancho de corte (mm)	430
Tipo de cabezal	2 hilos
Peso (kg)	11,3
Capacidad depósito gasolina (L)	0,9
Antivibración	Si
Empuñadura simple / doble / ajustable	• / - / •
Arnés	•
Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla	3 puntas / c. nylon

REFERENCIA	QJB270
Motor	Motor 2T
Cilindrada (cm3)	27,2 cc
Cebador	Si
Longitud de Tubo (máx.)	4250 mm
Longitud de Tubo (mín.)	2900 mm
Longitud barra de corte	10" / 25 cm
Tipo cadena	3/8 BP
Peso	8,3 kg

# cortacéspedes



## Eficacia, comodidad y fiabilidad

Motores potentes adaptados a la anchura de corte, carcasas de corte con cuchillas propulsoras para una recogida total, ruedas montadas sobre rodamientos para más comodidad y mayor duración, ajuste fácil de la posición de corte.....

Con la gama de cortacéspedes Camon, cortar el césped nunca ha sido tan agradable.



  
**CAMON**<sup>®</sup>  
OUTDOOR POWER EQUIPMENT

## CORTACÉSPEDES

CAMON

### ELÉCTRICOS



CORTACÉSPED ELÉCTRICO

**GT47E**

- Carcasa de acero
- Potente motor de 1.800 W
- Enchufe interruptor combinado
- Alturas centralizadas
- Recogedor de tela: 45 L

**P.V.P.R. 485,80€**  
IVA INCLUIDO

CORTACÉSPED ELÉCTRICO

**40E**

- Carcasa de ABS
- Compacto y ligero
- Recogedor rígido ventilado de 35L
- 3 posiciones de corte de 20 a 50mm

**NOVEDAD**  
DISPONIBLE >> ABRIL 2022

**P.V.P.R. 243,80€**  
IVA INCLUIDO



## CORTACÉSPEDES

CAMON

### PROFESIONALES



CORTACÉSPED GASOLINA

**HR 57 SH 3V**

- Robusta carcasa de acero (espesor 2mm)
- Motor Honda GCVx200-201 cc
- Robusta transmisión con 3 velocidades
- Regulación alturas de corte centralizada
- Rodamientos ruedas
- Gran capacidad recogedor 70L

**P.V.P.R. 1.076,35€**  
IVA INCLUIDO

**NOVEDAD**  
DISPONIBLE >> ABRIL 2022

CORTACÉSPED GASOLINA

**MX 57 SH 3V**

- Robusta carcasa inox. (espesor 2mm)
- Motor Honda GCVx200-201 cc
- Robusta transmisión con 3 velocidades
- Regulación alturas de corte centralizada
- Ruedas metálicas
- Rodamientos ruedas
- Gran capacidad recogedor 70L

**P.V.P.R. 1.327,37€**  
IVA INCLUIDO

**NOVEDAD**  
DISPONIBLE >> ABRIL 2022



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	40E / R40PESGX10	GT47E
Ancho de corte (cm)	38	46
Motor	1.300W-230V	1800W-220V
Carcasa de corte	ABS	Acero
Superficie recomendada (m²)	350	800
Recogedor (L)	40	45
Reglaje de altura de corte	Independiente	Centralizada
Alturas de corte (nº/mm)	6-25 / 75 mm	5 / 20-65 mm
Recogida / Eyección lateral / Mulching	• / - / -	• / - / -
Peso (Kg)	12	21

REFERENCIA	HR 57 SH 3V	MX 57 SH 3V
Ancho de corte (cm)	57	57
Motor	HondaGCVX 200cc	HondaGCVX 201cc
Arranque	Manual	Manual
Carcasa de corte	Acero	Inoxidable
Autopropulsado	Si - 3V	Si - 3V
Superficie recomendada (m²)	2500	2500
Recogedor (L)	70	70
Reglaje de altura de corte	Centralizado	Centralizado
Alturas de corte (nº/mm)	5 / 25-65 mm	5 / 25-65 mm
Recogida / Eyección lateral / Mulching	• / • / •	• / • / •
Peso (Kg)	41	41

## Motores a toda prueba y con altas prestaciones

Los cortacéspedes de gasolina CAMON con carcasa de acero y motores Honda y Briggs&Stratton le proporcionarán unos resultados garantizados incluso en los terrenos más difíciles, disponen de cuchillas propulsoras para una recogida más eficaz y de recogedores de césped de gran capacidad.

CAMON

**CORTACÉSPEDES**

**GASOLINA**

CORTACÉSPED GASOLINA

### DYM1661FB

- › Carcasa de ABS
- › Compacto y ligero
- › Recogedor de tela de 50L
- › 6 posiciones de corte de 20 a 55mm
- › Regulación altura de corte centralizada



**P.V.P.R. 343,34€**  
IVA INCLUIDO

CORTACÉSPED GASOLINA

### DYM1626CQ

- › Carcasa de acero
- › Autopropulsado
- › Recogedor de tela de 60L
- › 10 posiciones de corte de 25 a 75mm
- › Regulación altura de corte centralizada
- › Rodamientos en las ruedas
- › Regulación de manillar
- › Descarga lateral y recogida trasera



**P.V.P.R. 454,05€**  
IVA INCLUIDO

CORTACÉSPED GASOLINA

### SPRINT B42

- › Carcasa de acero
- › Compacto y ligero
- › Potente motor de 146cc
- › Reg. alturas de corte centralizada



**P.V.P.R. 331,36€**  
IVA INCLUIDO

**NOVEDAD**  
DISPONIBLE >> ABRIL 2022

CORTACÉSPED GASOLINA

### SPRINT B46T

- › Carcasa de acero
- › Compacto y ligero
- › Potente motor de 146cc
- › Descarga lateral, recogida trasera y mulching
- › Rodamientos en las ruedas



**P.V.P.R. 437,46€**  
IVA INCLUIDO

**NOVEDAD**  
DISPONIBLE >> ABRIL 2022

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DYM1661FB	SPRINT B42	SPRINT B46T	DYM1626CQ
Ancho de corte (cm)	40	42	46	46
Motor	99 cc	BBi 146cc	BBi 146cc	135 cc
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
Carcasa de corte	ABS	Acero	Acero	Acero
Autopropulsado	-	-	-	•
Superficie recomendada (m²)	600	-	1200	1200
Recogedor (L)	50	40	50	60
Reglaje de altura de corte	Centralizada	Centralizada	Centralizada	Centralizada
Alturas de corte (nº/mm)	5-25 / 75 mm	5 / 25-75 mm	7 / 25-75 mm	10-25 / 75 mm
Recogida / Descarga lateral / Mulching	• / - / -	• / - / -	• / • / •	• / • / -
Peso (Kg)	20	23	30	32

# CORTACÉSPEDES

CAMON

## GASOLINA

CORTACÉSPED GASOLINA

### DYM1588EN

- › Autopropulsado
- › Carcasa de aluminio
- › Alturas centralizadas
- › Ruedas con rodamientos
- › Motor B&S de 150 cc
- › Recogedor de tela: 60 L

P.V.P.R.  
IVA INCLUIDO

832,18€

CORTACÉSPED GASOLINA

### DYM1560CQN

- › Carcasa de Acero
- › Autopropulsado
- › Motor B&S Serie 625-150cc
- › Rodamientos ruedas
- › Regulación de manillar
- › Recogedor de tela 60L
- › Regulac. altura de corte centralizada
- › Regulación altura manillar

P.V.P.R.  
IVA INCLUIDO

722,73€

CORTACÉSPED GASOLINA

### SPRINT 51BT

- › Carcasa de acero
- › Autopropulsado
- › Motor 4T - 173cc
- › Regulac. altura corte centralizada
- › Rodamientos en ruedas

**NOVEDAD**

DISPONIBLE >> ABRIL 2022

P.V.P.R.  
IVA INCLUIDO

511,93€

CORTACÉSPED GASOLINA

### SPRINT H51T

- › Carcasa de acero
- › Autopropulsado
- › Motor Honda - 201cc
- › Regulac. altura corte centralizada
- › Rodamientos en ruedas

**NOVEDAD**

DISPONIBLE >> ABRIL 2022

P.V.P.R.  
IVA INCLUIDO

815,36€

CORTACÉSPED GASOLINA

### DYM1720C

- › Autopropulsado
- › Carcasa de acero
- › Alturas centralizadas
- › Motor Honda GCV170
- › Recogedor: 60 L

P.V.P.R.  
IVA INCLUIDO

756,61€

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SPRINT 51BT	DYM1560CQN	SPRINT H51T	DYM1720C	DYM1588EN
Ancho de corte (cm)	51	51	51	51	51
Motor	B&S 173cc	B&S Serie 625-150cc	Honda GCVx200/201cc	Honda GCV170/167cc	B&S 625 - 150 cc.
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Carcasa de corte	Acero	Acero	Acero	Acero	Aluminio
Autopropulsado	?	•	?	Si	Si
Superficie recomendada (m²)	1800	1800	1800	1800	1800
Recogedor (L)	60	60	60	60	60
Reglaje de altura de corte	Centralizada	Centralizada	Centralizada	Centralizado	Centralizado
Alturas de corte (nº/mm)	7 / 25-75 mm	10-25 / 75 mm	7 / 25-75 mm	10 / 25-75 mm	5 / 25-75 mm
Recogida / Eyección lateral / Mulching	• / • / •	• / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Peso (Kg)	39	35	39	35	36

## Eficacia y manejabilidad

Los tractores cortacésped de CAMON son un compromiso ideal entre potencia y manejabilidad. Su diseño compacto y reducido radio de giro les permite colarse en todas las esquinas y la ausencia de capó (modelo Piccolo) permite una visibilidad delantera total. Llegan a los bordes y a las esquinas más difíciles de alcanzar y se adaptan perfectamente a los terrenos arbolados.

### TRACTOR CORTACÉSPED

#### ASSO 67

- Vaciado cómodo del recogedor desde puesto de conducción
- Arranque eléctrico
- Ocupa poco espacio
- Perfecta visibilidad hacia adelante
- Ideal para trabajar entre árboles y espacios estrechos
- Avisador luminoso de carga de césped



**P.V.P.R.** 2.824,52€  
IVA INCLUIDO



### TRACTOR CORTACÉSPED

#### XTC102

- Carcasa de acero
- Transmisión hidrostática
- Radio de giro: 45 cm
- Capacidad recogedor: 270 L
- Potente motor de 16HP
- Avisador acústico de llenado de recogedor

**P.V.P.R.** 4.421,69€  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	XCH62AE	ASSO 67	XTC102
Motor / Potencia	B65 / 6,5 HP - 190cc	B65 / 10,5 HP	Loncin - 16HP
Ancho de corte (cm)	62	67	102
Número de cuchillas	1	1	2
Descarga	Trasera	Trasera	Trasera
Transmisión	Mecánica	Mecánica	Hidrostática
Velocidades DEL / TRAS	4 + 1	5 / 1	-
Alturas de corte (mm)	4 - 30 / 90mm	6 - 30 / 90mm	6 - 30 / 90mm
Embrague cuchillas	Manual	Manual	Eléctrico
Recogedor (L)	130	130	270
Tipo de chasis	Acero	Acero	Acero
Superficie recomendada (m²)	2.000	3.500	5000
Peso (kg)	130	145	230



TRACTOR CORTACÉSPED

**XCH62AE**

- Arranque eléctrico - Motor B6S - Series 850
- Perfecta visibilidad
- Capacidad recogedor: 130 L



**P.V.P.R. 2.539,27€**  
IVA INCLUIDO

## ESCARIFICADORES

CAMON

### DE CÉSPED

ESCARIFICADOR

**CESAR 40B**

- Control profundidad de escarificado
- Embrague de cuchillas
- Recogedor de tela: 40 L

**P.V.P.R. 792,05€**  
IVA INCLUIDO



**P.V.P.R. 1.621,93€**  
IVA INCLUIDO

### Escarificador Camon: el mejor amigo del césped

Los escarificadores de CAMON evitarán que las raíces secas y las malas hierbas ahoguen su césped y facilitarán la penetración del abono, el agua y el aire, consiguiendo de esta forma que su césped presente a los pocos días de pasar el escarificador un aspecto más vigoroso que nunca.

ESCARIFICADOR

**OSCAR PRO 40 H**

- Control profundidad de escarificado
- Equipado con cuchillas flotantes
- Motor Honda GP160
- Embrague de cuchillas

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CESAR 40B	OSCAR PRO 40 H
Ancho de trabajo (cm)	38	50
Motor	BS - Serie 550	Honda GP160
Potencia	4,5 Hp	5,5 Hp
Cilindrada	127 cc	160 cc
Capacidad depósito de gasolina (L)	2,5	3,6
Diámetro ruedas	200 mm	210 mm (Del.) / 250 mm (Tras.)
Superficie recomendada (m²)	1500	4000
Peso (Kg)	38	65

# motoazadas



## La fuerza segura

La gama de motoazadas de CAMON se caracteriza por su máxima fiabilidad, seguridad y resistencia.

Son máquinas pensadas para hacer cómodamente las tareas más exigentes.



  
**CAMON**  
OUTDOOR POWER EQUIPMENT

## MOTOAZADAS

CAMON

Motoazadas de Camon:  
prácticas y fiables



Ligeras, equipadas con motores potentes y fresas muy robustas, las motoazadas CAMON son ideales para la preparación de huertas. Su mantenimiento destaca por su sencillez y cualquier usuario puede manejarlas con extrema facilidad.

MOTOAZADA

### NANO 20R

- Motor 4T 98cc
- Fácil de transportar
- Doble rueda de transporte

P.V.P.R. **555,23€**  
IVA INCLUIDO



MOTOAZADA

### MICRO

- Motor Honda GX25
- Ancho de fresa: 24 cm
- Kit opcional: escarificador y aporador

P.V.P.R. **692,19€**  
IVA INCLUIDO



MOTOAZADA ELÉCTRICA

### TILLENCE

- Motor eléctrico 800W
- Batería 36V-12Ah
- Autonomía: 20-45 min.
- Tiempo recarga: 6-8 horas
- Doble rueda de transporte

P.V.P.R. **793,00€**  
IVA INCLUIDO



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	TILLENCE	MICRO <sup>(*)</sup>	NANO20R
Motor	Batería	Honda GX25	R100
Cilindrada	-	25 cc	98 cc
Ancho de trabajo (cm)	20 / 30 / 46	45	30 / 30 / 46
Rotaciones por minuto	-	-	-
Diámetro de fresas (cm)	24	25	24
Ajuste manillar	altura	altura	altura
Peso (Kg)	32	12	27
Capacidad del depósito	-	-	-
Nº Fresas	6	4	6

\*Kit opcional: escarificador y aporador

MOTOAZADAS

ARO 40HC3 - ARO 55PC3

- Chásis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 2 velocidades adelante y 1 velocidad atrás
- Disponible con 3 tipos de motorización: Honda, Subaru y Loncin

(ARO 40HC3)

P.V.P.R. **935,84€**  
IVA INCLUIDO

(ARO 55PC3)

P.V.P.R. **792,05€**  
IVA INCLUIDO



CAMION

MOTOAZADAS



MOTOAZADA

VARIO 55PC3

- Chásis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 2 velocidades adelante y 1 velocidad atrás
- Disponible con 3 tipos de motorización: Honda, Subaru y Loncin

P.V.P.R. **865,89€**  
IVA INCLUIDO



MOTOAZADA

QUATRO SENIOR 60HD

- Excelentes ajustes de manillar en altura y lateral
- Robusta caja de cambios
- Tres velocidades adelante mas una atrás
- Desbloqueo

P.V.P.R. **2.505,04€**  
IVA INCLUIDO

MOTOCULTOR

ROTO 404 HD

- Transmisión japonesa
- Fresas helicoidales
- 1 velocidad adelante / 1 atrás
- Ruedas 350x6
- Regulación altura de trabajo

P.V.P.R. **1.582,12€**  
IVA INCLUIDO



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VARIO 55PC3	ARO 40HC3 - ARO 55pc3	QUATRO SENIOR 60HD	ROTO 404 HD
Motor	R210	Honda GP160 - R210	Honda GP200	RV 170
Cilindrada (cc)	212	160 - 212	200	169
Ancho de trabajo (cm)	35 / 60 / 85	35 / 60 / 85	35 / 60 / 85	48
Rotaciones por minuto	36-160	36-160	19-130	-
Diámetro de fresas cm.	32	32	32	32
Ajuste manillar	altura y lateral	altura y lateral	altura y lateral	altura y lateral
Capacidad del depósito	3,6	3,6	-	3,1
Peso (kg)	50	50	82	72
Nº Fresas	6	6	6	-

# MOTOAZADAS

CAMON

MOTOCULTOR

## WMX720

- Châsis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 3 velocidades adelante y 3 velocidades atrás
- Fácil y efectivo sistema de ajuste de manillar
- Ruedas 400x10

P.V.P.R. **2.078,08€**  
IVA INCLUIDO



MOTOAZADA

## WM 500

- Diseño moderno
- Fácil ajuste del manillar en altura y lateralmente.
- Caja de cambios con dos velocidades adelante y una atrás

P.V.P.R. **716,86€**  
IVA INCLUIDO



MOTOAZADA

## WM 1000

- Transmisión directa a la caja de cambios
- Regulación de manillar en altura y lateral
- Tres velocidades adelante una atrás

P.V.P.R. **CONSULTAR**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	WM 500	WM 1000	WMX720
Motor	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Cilindrada	196 cc	196 cc	196 cc
Ancho de trabajo (cm)	35 / 60 / 80	30 / 60 / 90	60
Rotaciones por minuto	40 - 155	60 - 190	-
Diámetro de fresas (cm)	32	32	32
Ajuste manillar	altura y lateral	altura y lateral	altura y lateral
Peso (Kg)	70	75	90
Nº Fresas	6	6	6

CAMON

**DESBROZADORAS****de ruedas profesionales  
y de maleza**

DESBROZADORA CON NYLON

**YUCA 60H**

- Rueda de gran diámetro. Efecto diferencial
- Manillar ajustable
- Carcasa con gran apertura frontal
- Sistema de corte con hilo de nylon de 4,7mm

**P.V.P.R. 1.769,20€**  
IVA INCLUIDO

DESBROZADORA DE RUEDAS

**FIRST 55P**

- Chasis reforzado
- Alturas centralizadas
- Regulación de altura de corte desde manillar
- Transmisión mecánica

**P.V.P.R. 1.113,56€**  
IVA INCLUIDO

DESBROZADORA DE RUEDAS

**XTREM 65H**

- Variador de velocidad en manillar
- Regulación de la altura de corte centralizada de 4 posiciones
- Rueda delantera con posición fija o pivotante
- Sistema de corte por cuchilla
- Regulación de altura desde el manillar

**P.V.P.R. 1.869,80€**  
IVA INCLUIDO

DESBROZADORA DE RUEDAS

**XPLORER 60S**

- Nuevo diseño del chasis más reforzado
- Doble rueda delantera pivotante
- Altura centralizada 4 posiciones
- Ruedas traseras 420 mm
- Transmisión mecánica
- Regulación de altura desde el manillar

**P.V.P.R. 1.491,68€**  
IVA INCLUIDO**ESPECIFICACIONES**

REFERENCIA	YUCA 60H	FIRST 55P	XPLORER 60S	XTREM 65H
Motor	Honda GCV 200	Honda RV 170	Yamaha 189cc	Honda GCV 190
Cilindrada (cc)	201	173	189	189
Ancho de trabajo (cm)	57	51	51	51
Carcasa	Acero	-	Acero	Acero
Peso (kg)	56	52	54	62
Alturas de corte	2	4/55-70-90-110mm	4/60-80-100-120mm	4/60-80-100-120mm
Velocidades	1	1	1	Variador
Medida rueda (mm)	370mm	420mm	415mm	360mm
Superficie recomendada (m²)	2.000	2.000	2.000	4.000

# DESBROZADORAS

CAMON

## DE RUEDAS



DESBROZADORA DE RUEDAS

### TOUNDRA 55P

- ▶ Plato de corte oscilante para terrenos con dificultad
- ▶ Transmisión por fricción con inversor de marcha instantáneo
- ▶ Tres velocidades adelante y marcha atrás
- ▶ Ruedas pivotantes (opción)

**P.V.P.R. IVA INCLUIDO 2.964,54€**



DESBROZADORA DE RUEDAS

### L JUNIOR 55P / 65H

- ▶ Limpieza de grandes extensiones
- ▶ Embrague de cuchilla independiente para protección de cigüeñal
- ▶ Dos velocidades adelante y marcha atrás
- ▶ Rueda 350x6

(L JUNIOR 55P)

**P.V.P.R. IVA INCLUIDO 2.319,76€**

(L JUNIOR 65H)

**2.581,16€**

DESBROZADORA DE RUEDAS

### L SENIOR 110H

- ▶ Plato de corte oscilante para terrenos con dificultad
- ▶ Transmisión por fricción con inversor de marcha instantáneo
- ▶ Tres velocidades adelante y marcha atrás
- ▶ Ruedas pivotantes (opción)

**P.V.P.R. IVA INCLUIDO 3.968,35€**



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	L JUNIOR 55P	L JUNIOR 65H	TOUNDRA 55P	L SENIOR 110H
Motor	Honda RV 225	Honda GSV 190	Honda RV 225	Honda GXV 340 OHV
Cilindrada (cc)	223	187	223	337
Ancho de trabajo (cm)	52	52	60	70
Embrague de cuchillas	Sí	Sí	Sí	Sí
Carcasa	Acero	Acero	Acero	Acero
Peso (kg)	85	85	95	143
Alturas de corte	2/55-65mm	2/55-65mm	2	2/85-95mm
Velocidades	2+1	2+1	3+1	7+1
Medida rueda (mm)	350x6	350x6	430x100	16x6.50x8
Superficie recomendada (m²)	5.000	5.000	6.000	6.000
<b>ACCESORIOS DISPONIBLES</b>				
Kit cadenas	Sí	Sí	Sí	Sí
Soporte ruedas frontal	Consultar	Consultar	-	Sí



CORTASETOS ELÉCTRICO

### CYHT02A

- Freno de cuchilla
- Asa trasera giratoria 180°
- Potente motor de 710W
- Diseño innovador
- Cuchilla de doble filo
- Freno de cuchillas mecánico

**P.V.P.R. 182,43€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CYHT02A	GJB-25D
Potencia	710W	-
Motor	230V - 50Hz	25cc
Longitud de barra (cm)	60	60
Separación entre cuchillas (mm)	24	25
Peso (Kg)	3,8	4,5



CAMON

## CORTASETOS ELÉCTRICOS / GASOLINA

### Nueva gama de cortasetos eléctricos Camon

Sencillos y eficaces, los cortasetos eléctricos de CAMON poseen un excelente diseño ergonómico y destacan por su extrema facilidad de uso. Una herramienta ideal e indispensable para los jardines más difíciles.



CORTASETOS GASOLINA

### GJB-25D

- Asa trasera giratoria 180°
- Sistema antivibraciones
- Potente motor de 25cc

**P.V.P.R. 256,90€**  
IVA INCLUIDO

CAMON

## PÉRTIGAS TELESCÓPICAS DE BATERÍA

PÉRTIGA TELESCÓPICA

### KH-3GPO21G10.8

- Tubo de aluminio
- Gran alcance: 2,07m

**P.V.P.R. 131,70€**  
IVA INCLUIDO



PÉRTIGA TELESCÓPICA

### KH-3GPO21G25.2

- Tubo de aluminio
- Máximo alcance: 2,4m

**P.V.P.R. 183,35€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	KH-3GPO21G10.8	KH-3GPO21G25.2
Material tubo	Aluminio	Aluminio
Longitud mínima	1,3m	1,7m
Longitud máxima	2,07m	2,4m
Peso	1,4 kg	1,4 kg
Disponible para los siguientes modelos:	GA1023 / GA10010	GA3721

# TIJERAS DE BATERÍA

CAMON



## TIJERA DE BATERÍA GA40-40

- Corte perfecto
- Batería de litio 43,2V-4,0Ah
- Corte progresivo: 0-40mm



**P.V.P.R. 988,99€**  
IVA INCLUIDO

- Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5,
- Dispositivo de seguridad en gatillo
- Con arnés acolchado, maletín y funda de transporte.
- Display luminoso



## TIJERA DE BATERÍA GA23-10

- Corte perfecto
- Batería de litio 10,8V-2,0Ah
- Corte progresivo: 0-23mm

- Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5,
- Dispositivo de seguridad en gatillo
- Cargador doble, carga dos baterías de forma simultanea
- Display luminoso

**P.V.P.R. 214,07€**  
IVA INCLUIDO



## TIJERA DE BATERÍA GA32-16

- Corte perfecto
- Batería de litio 16,8V-2,5Ah
- Corte progresivo: 0-32mm

- Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5,
- Dispositivo de seguridad en gatillo
- Se suministra en un maletín con dos baterías
- Display luminoso y puerto USB para diagnosis

**P.V.P.R. 534,82€**  
IVA INCLUIDO



## TIJERA DE BATERÍA GA37-21

- Corte perfecto
- Batería de litio 21,6V-2,5Ah
- Corte progresivo: 0-37mm

- Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5,
- Dispositivo de seguridad en gatillo
- Cargador triple, carga tres baterías de forma simultanea
- Display luminoso

**P.V.P.R. 586,85€**  
IVA INCLUIDO



## TIJERA DE BATERÍA GA 1836

- Corte perfecto
- Batería de litio 3,6V
- Diámetro máx. corte: 18mm

- Sistema de carga por cable USB
- No incluye cable de carga batería

**P.V.P.R. 159,36€**  
IVA INCLUIDO



## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	GA23-10	GA32-16	GA37-21	GA 1836	GA40-40
Voltaje de trabajo	10,8V	DC 16,8V	DC 24V	3,6 V	DC 43,2V
Diámetro de corte máximo	23mm	32mm	37mm	18mm	40mm
Potencia máxima	400W	670W	800W	120W	1.290W
Peso	670 g	695 g	875 g	685 g	845 g
Medidas (mm) LxHxA / Tensión (GA40-40)	298x104x51	290x104x51	310x104x51	290x104x51	AC220V/50-60Hz
R.P.M motor	22.000 rpm	22.000 rpm	22.000 rpm	-	18.000 rpm
Tipo de batería de litio / Número de batería	10,8V-2.0Ah / 2	16,8V-2.5Ah	21,6V-2.5Ah / 2	3,6V-2.5Ah	43,2V-4,0Ah
Tiempo recarga batería	1,5-2,0 horas	1,5-2,0 horas	2,0-2,5 horas	1,5-2,0 horas	2,0/2,5 horas
Autonomía de trabajo	2,5-4,5 horas	3-5 horas	7-9 horas	1,5 horas	4-6 horas
Peso batería	190 g	230 g	330 g	226 g	1.385 g



ATADOR DE BATERÍA

**KH-TY**

- Rápido y práctico
- Batería de litio 16,8V-2,0Ah
- Apriete regulable de 4 niveles

**P.V.P.R. 502,15€**  
IVA INCLUIDO

CAMON

**ATADOR DE BATERÍA**



**ESPECIFICACIONES**

REFERENCIA	KH-TY
Voltaje de trabajo	DC 16,8V
Diámetro de corte máximo	25mm
Potencia máxima	50W
Peso	956 g
Tipo de batería de litio	16,8V-2,0Ah
Tiempo recarga batería / Autonomía	1-1,5 horas / 6-8 horas



Se suministra con dos baterías de 16V-2Ah

MOTOSIERRA DE BATERÍA

**GA10010**

- Corte fácil
- Batería de litio 10,8V- 2,5Ah
- Gatillo con dispositivo de seguridad



- Cadena de ¼" Micro y barra de 4"/10cm
- Indicador led nivel de carga de batería
- Cargador doble, carga dos baterías de forma simultanea

**P.V.P.R. 272,25€**  
IVA INCLUIDO

MOTOSIERRA DE BATERÍA

**GA10025**

- Corte fácil
- Batería de litio 21,6V- 2,5Ah
- Gatillo con dispositivo de seguridad



- Cadena de ¼" Micro y barra de 5"/13cm
- Display indicador del tiempo de corte
- Cargador triple, carga tres baterías de forma simultanea

**P.V.P.R. 537,99€**  
IVA INCLUIDO

**ESPECIFICACIONES**

REFERENCIA	GA10010	GA10025
Voltaje de trabajo	10,8V	21.6V
Diámetro de corte máximo	25mm	32mm
Potencia máxima	250W	350W
Peso	790 g	1.320 g
Tipo de cadena	¼" Micro	¼" Micro
Velocidad cadena	6,5 m/s	11 m/s
Sistema engrase cadena	Manual	Automático
Tipo de batería de litio / Número de baterías	10,8V-2.0Ah / 2	21.6V-2.5Ah / 2
Tiempo recarga batería	1,5/2,0 horas	2,0-2,5 horas
Peso batería	-	330 g



HIDROLIMPIADORA  
YLQ16S-130

- Equipada con paro total
- Ruedas de transporte
- Manguera de 5 metros
- Bomba de pistones

P.V.P.R. **142,67€**  
IVA INCLUIDO

## Más presión, más eficacia

Capaces de eliminar la suciedad de cualquier superficie, las hidrolimpiadoras CAMON garantizan el mejor mantenimiento y limpieza del jardín y demás zonas exteriores con la máxima facilidad y eficacia.

HIDROLIMPIADORA  
YLQ6.3G-170B

- Equipada con paro total
- Enrollador de manguera
- Depósito para detergente
- Bomba de pistones
- Motor sin escobillas



P.V.P.R. **341,33€**  
IVA INCLUIDO



HIDROLIMPIADORA  
YLQ 7711E-250

- Potente motor gasolina 6,5HP
- 5 tipos de boquilla
- Sensor de aceite
- Regulador
- Bomba cabezal de bronce

P.V.P.R. **603,19€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	YLQ16S-130	YLQ6.3G-170B	YLQ 7711E-250
Potencia	1,8 Kw 230V	2,4 Kw - 230V	6,5 HP
Fases	monofásica	monofásica	-
Caudal	6 litros / min.	7,3 litros / min.	10,2 litros/min.
Presión Máxima	130 bares	170 bares	250 bares
Longitud de manguera	5 metros	5 metros	8 metros
Peso (kg)	9	21	42



SOPLADOR GASOLINA

**EBV260E**

- Gran potencia de soplado
- No Incluye kit de aspiración

**P.V.P.R. 215,94€**  
IVA INCLUIDO



CAMON

## SOPLADORES ELÉCTRICOS / GASOLINA



SOPLADOR GASOLINA

**EB500E**

- Gran potencia de soplado
- Potente motor de 51,7cc

**P.V.P.R. 314,60€**  
IVA INCLUIDO

SOPLADOR GASOLINA

**EB800-E**

- Gran potencia de soplado
- Potente motor de 79,4cc

**P.V.P.R. 454,21€**  
IVA INCLUIDO




## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	EBV260E	EB500E	EB800-E
Potencia	0,9 Hp	3,0 Hp	4,08 Hp
Cilindrada (cc)	25 cc	51,7 cc	79,4 cc
Peso (kg)	4,6	10,9	11
Capacidad de aspirado	-	-	-
Volumen de aire máximo	10,2m <sup>3</sup> /min	23m <sup>3</sup> /min	24,3m <sup>3</sup> /min
Velocidad de aire máxima	259 km/h	342 km/h	326 km/h

## AHOYADORES

CAMON



**P.V.P.R. 379,76€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	3WT-300A
Cilindrada (cc)	51,7cc
Diámetro máximo broca	20cm
Profundidad	120cm
Peso (sin broca)	9,5 kg

AHOYADOR

**3WT-300A**

- Potencia y durabilidad
- Gran precisión
- Brocas intercambiables

## MOTOBOMBAS

CAMON

### 2 y 4 TIEMPOS

MOTOBOMBAS 4 TIEMPOS

#### QGZ 40-20

- Motor 98,5 cc 4T
- Diámetro salida: 40mm/1,5"
- Altura de aspiración: 5 metros
- Peso: 12 kg / Altura máx.: 20 m
- Caudal máx.: 27000 l/h



MOTOBOMBA 2 TIEMPOS

#### MARUYAMA MP2524

- Motor Maruyama 23cc (2 tiempos)
- Altura de aspiración: 8 metros
- Caudal (máx.): 7.200 litros/hora
- Altura máx.: 38 m
- Capacidad depósito combustible: 0,5 litros
- Peso: 4,5 kg



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **429,82€**

MOTOBOMBAS 4 TIEMPOS

#### QGZ50-30 / QGZ80-30

- Motor 196 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito: 3,6 L
- Altura de aspiración: 5 / 6 m
- Peso: 23 / 25 kg
- QGZ50-30:  
Caudal máx.: 32000 l/h • Altura máx.: 27 m
- QGZ80-30:  
Caudal máx.: 34000 l/h • Altura máx.: 33 m



(QGZ50-30)  
P.V.P.R. IVA INCLUIDO **250,65€**

(QGZ80-30)  
**273,97€**

MOTOBOMBA 2 TIEMPOS

#### QGZ 25-30

- Motor 32,6 cc (2 tiempos)
- Altura de aspiración: 8 m
- Caudal (máx.): 8000 litros/h
- Altura máx.: 30 m
- Diámetro salida: 1"/25,4mm
- Peso: 6 kg

P.V.P.R. IVA INCLUIDO **217,80€**



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **218,59€**

## GENERADORES

CAMON

### 4 TIEMPOS

GENERADOR 4 TIEMPOS

#### WM2500 E

- Motor 196 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 15
- Salida máx. monofásica: 2500 W-3,1Kwa
- Peso: 44 kg
- Arranque eléctrico



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **626,62€**

GENERADOR 4 TIEMPOS

#### WM5500 E

- Motor 389 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 25
- Salida máx. monofásica: 5500W-6,8Kwa
- Peso: 87 kg
- Arranque eléctrico



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **961,79€**



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **559,59€**

GENERADOR 4 TIEMPOS

#### WM3200 E

- Motor 212 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 15
- Salida máxima monofásica: 3200W-4,3Kwa
- Peso: 47 kg
- Arranque eléctrico

GENERADOR 4 TIEMPOS

#### WM8500 E

NOVEDAD

- Motor 459 cc (4 tiempos)
- Capacidad depósito (litros): 28
- Salida máxima monofásica: 8000W-8Kwa
- Peso: 102 kg
- Arranque eléctrico



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **1.095,86€**

## MOLINOS

CAMON

### eléctricos de cereales

MOLINOS ELÉCTRICOS

#### BIDÓN 50 L

- Potencia: 1,5 Hp
- 3 cribas (2, 4 y 6 mm)
- Peso: 8 kg
- Capacidad: 50 litros



P.V.P.R. IVA INCLUIDO **240,12€**



ASTILLADORA  
VHL512TG

- Diseño robusto
- Potente motor de 196cc
- Mesa de trabajo de 5 posiciones

P.V.P.R. 1.327,38€  
IVA INCLUIDO



CAMON

ASTILLADORAS

Más seguridad, más potencia

Partir y astillar leña nunca había sido tan fácil. Las nuevas astilladoras Camon son las máquinas ideales para uso semi-profesional por su seguridad, sencillez y eficiencia ergonómica.



ASTILLADORA  
VHL510T

- Diseño robusto
- Mesa de trabajo con 5 posiciones
- Dos velocidades

P.V.P.R. 1.181,11€  
IVA INCLUIDO



ASTILLADORA  
HLS7T-52

- Diseño robusto
- Fácil de transportar

P.V.P.R. 502,07€  
IVA INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	HLS7T-52	HLSP10TS	VHL510T	VHL512TG
Carrera	520 mm	520 mm	790 mm	550 mm
Diámetro máx.	300 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Fuerza máxima	7 toneladas	8 toneladas	8 toneladas	8 toneladas
Motor eléctrico	230 V - 2100 W	230 V - 3000 W	230 V - 2100 W	196 cc
Peso (kg)	45	116	115	119



ASTILLADORA  
HLSP10TS

- Diseño robusto
- Mesa desplazable en altura
- Regulación de carrera

P.V.P.R. 1.219,03€  
IVA INCLUIDO



CAMON

CARRETILLA

MOTORIZADA

CARRETILLA MOTORIZADA  
MTRP85H45

- Motor Honda GCV 140
- Velocidades: 1 adelante + 1 atrás
- Carga máxima 100 kg
- Peso: 56 kg

P.V.P.R. 1.242,07€  
IVA INCLUIDO

CARRETILLA MOTORIZADA  
MTRP85B35

- Motor B&S 450E

P.V.P.R. 1.113,77€  
IVA INCLUIDO

# CARRETILLAS

CAMON

## DE PULVERIZAR

### CARRETILLAS DE PULVERIZAR

#### 60-908H • 100-908H

- Equipadas con lanza regulable, 10 metros de manguera que junto a la bomba de pistones garantiza siempre un excelente resultado en el trabajo y en cualquier condición.



P.V.P.R. **772,96€**  
IVA INCLUIDO



P.V.P.R. **792,82€**  
IVA INCLUIDO

### PULVERIZADOR

#### DE MOCHILA 3WZ-6F

- Concebido para un uso de máximo confort.
- Está equipado con un motor de 32cc, lo que proporciona a esta máquina un equilibrio perfecto con su bomba de 25 atm y 7 litros de caudal.

P.V.P.R. **303,43€**  
IVA INCLUIDO



### PULVERIZADOR DE BATERÍA

#### WS-15DA

- Batería recargable
- Autonomía: 6 horas
- Equipado con arnés cargador
- Tiempo de recarga: 6 horas

P.V.P.R. **121,00€**  
IVA INCLUIDO

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	60-2R-NK251	100-1R-NK251	3WZ-6F	WS-15DA
Motor	4 Tiempos - 35cc		Motor 2T	Batería
Cilindrada (cc)	35	35	32	-
Potencia	1 Hp	1 Hp	1 Hp	12V - 7Ah
Capacidad depósito (L)	60	100	20	15
Tipo de bomba	Pistones	Pistones	-	-
Presión máxima	30 atm.	30 atm.	25 atm.	-
Caudal máximo	10,5 litros/min.	10,5 litros/min.	7 litros/min.	-
Peso (Kg)	28	36	9,8	6,4

# accesorios y seguridad

En Camon te ofrecemos la mejor selección de accesorios de seguridad para una óptima protección tanto en trabajos forestales como de jardinería u otras actividades afines así como una amplia gama de implementos para todo tipo de máquinas.



# ACCESORIOS

CAMON

## DE SEGURIDAD



### En Camon también trabajamos por su seguridad

Trabajar de manera segura no está reñido con la comodidad. Estar correctamente equipado al trabajar es una cuestión de seguridad y comodidad.

Utilizando la misma tecnología que aplica en las máquinas, Camon ha desarrollado una gama de accesorios, herramientas y ropa de seguridad con la idea de satisfacer al usuario más exigente.

EN381 clase 1

#### Peto anticorte

REFERENCIA	TALLA
G081	M
G082	L
G083	XL



EN381 clase 1

#### Perneras anticorte

REFERENCIA	TALLA
G079	



#### Funda trabajo

REFERENCIA	TALLA
A0007-54	54
A0007-56	56
A0007-58	58
A0007-60	60
A0007-62	62



EN345 clase 3

#### Botas goma anticorte

REFERENCIA	TALLA
531024641	41
531024642	42
531024643	43



EN345 clase 1

#### Botas anticorte

REFERENCIA	TALLA
PB361641	41
PB361642	42
PB361643	43



EN347

#### Botas de agua

REFERENCIA	TALLA
380VP41	41
380VP42	42
380VP43	43



#### Botas seguridad

REFERENCIA	TALLA
9AGAH41	41
9AGAH42	42
9AGAH43	43



EN397, EN352-3, EN397

#### Casco seguridad

REFERENCIA	TALLA
PB453576	



EN381-7 (solo mano izquierda)

#### Guantes anticorte

REFERENCIA	TALLA
PB991509	



EN1731 (con rejilla)

#### Visera protección

REFERENCIA	TALLA
PB453515	



Carga 400 Kg

### Remolque motoazada

MODELO	REFERENCIA
Universal	WM-2



- Peso máximo: 300 kg
- Largo: 1.200 mm
- Ancho: 750 mm
- Rueda: 400x12

CAMON

## ACCESORIOS

### DE MAQUINARIA

Carga 100 Kg

### Remolque tractor

REFERENCIA	
PB455245	



- Remolque de PVC
- Caja basculante
- Medidas: 110 x 86 x 32 cm

Carga 225 Kg

### Remolque tractor

REFERENCIA	
PB455200	

- Remolque metálico 225 kgs
- Basculante con tapa posterior
- Laterales abatibles
- Medidas: 110 x 82 x 29 cm
- Peso 39 Kg



(PARA ARRASTRE)

### Abonadora

REFERENCIA	
PB455210	

- Abonadora para arrastre con carga útil de 55 kg
- Cono PVC



### Escarificador

REFERENCIA	
PB450294	

- Ancho de trabajo 102 cm
- Ancho total: 130 cm
- Profundidad máxima: 5 cm
- Capacidad de carga: 80 kg



### Rodillo PVC

REFERENCIA	
PB450268	

- Ancho: 100 cm
- Diámetro: 45 cm



EN381 clase 1

### Bidones

REFERENCIA	
PB813530	20 l. PVC
PB812873	10 l. PVC
PB811560	5 l. PVC
PB484135	20 l. metálico
PB486531	10 l. metálico
PB455780	5 l. metálico

Autostop para PB453650

### Boquilla

REFERENCIA	
PB819800	



Con soporte fijación para depósitos metálicos

### Boquilla

REFERENCIA	
PB031477	



# ACEITES

CAMON

## Y GRASAS



Aceite 2T 1 Litro CAMON

REFERENCIA : TC201580



Aceite engrase cadena 5 litros

REFERENCIA : TC101175E



Aceite 2T 0,1 Litro CAMON

REFERENCIA : TC201582



Aceite SAE30 4T 0,6 Litros

REFERENCIA : TC201581



Tubo grasa 200 g

REFERENCIA : PB014539



Grasa 40g piñones barras

REFERENCIA : P503621201

Depósito de gasolina + aceite 5 + 2,5L

REFERENCIA : TC101077



# CADENAS CORTADAS

CAMON

Camon



REF. CAMON	PASO PULGAD.	NÚM. ESLAB.	TIPO DE BARRA
TC201617	3/8 BP 1,3	40 E	10"-25cm
TC201918	3/8 BP 1,3	45 E	12"-30cm
TC201919	3/8 BP 1,3	52 E	14"-35cm
TC201920	3/8 BP 1,3	55 E	16"-40cm
TC201921	3/8 BP 1,3	56 E	16"-40cm
TC201922	3/8 BP 1,3	57 E	16"-40cm
TC201630	3/8 BP 1,3	62 E	18"-45cm
TC201868	325 1,3	64 E	15"-38cm
TC201870	325 1,3	66 E	16"-40cm
TC201640	325 1,3	72 E	18"-45cm
TC201882	325 1,5	64 E	15"-38cm
TC201884	325 1,5	72 E	18"-45cm
TC201890	3/8 1,5	64 E	17"-43cm
TC201744	3/8 1,5	68 E	18"-45cm
TC201894	3/8 1,5	72 E	20"-50cm

# ROLLOS DE CADENA

CAMON

Camon



REF. CAMON	PASO PULGAD.	CANAL PULG/MM	NÚM. GUÍAS	TIPO DE DIENTE
TC201601	3/8 BP	0,43/1,1	1640	Redondo
TC201602	3/8 BP	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201924	3/8 BP	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201777	0,325	0,50/1,3	1848	Redondo
TC201771	0,325	0,50/1,3	1848	Cuadrado
TC201778	0,325	0,58/1,5	1848	Redondo
TC101772	0,325	0,58/1,5	1848	Cuadrado
TC201774	3/8	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201775	3/8	0,58/1,5	1640	Redondo
TC201769	3/8	0,58/1,5	1640	Cuadrado
TC201776	3/8	0,63/1,6	1640	Redondo

## Rompedor y remachador de cadena



REFERENCIAS

TC101531 : TC101538



NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes, starting from the top of the page and extending to the bottom.



GAIMA, SA tiene una política de desarrollo permanente y se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de los modelos y otros elementos ilustrados y descritos en este catálogo. Precios válidos salvo error tipográfico.



**TIJERAS  
MOTOSIERRAS  
ATADORES • PODADORES  
PÉRTIGAS TELESCÓPICAS  
BATERÍA**



**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS**



**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS**



	PULVERIZADOR DE BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA				
<b>Modelo de máquina</b>	<b>SG22-10</b>	<b>GA183.6</b>	<b>GA2310</b>	<b>GA3216</b>	<b>GA3721</b>	<b>GA4040</b>
<b>Batería V/Ah</b>	10,8V/2,0Ah	3,6V/2,5Ah	10,8V/2,0Ah	16,8V/2,5Ah	21,6V/2,5Ah	43,2V/4,3Ah
<b>Diámetro de corte (mm)</b>	-	18	23	32	37	40
<b>Display</b>	-	-	Si	Si	Si	Si
<b>Potencia máxima (W)</b>	10	120	400	670	800	1290
<b>Tipo de motor</b>	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
<b>Peso sin batería (Kg)</b>	0,750	0,615	0,670	0,695	0,875	0,845
<b>Peso con batería (Kg)</b>	0,940	0,650	0,860	0,925	1,100	2,230
<b>Nº Baterías de serie</b>	1	2	2	2	2	1
<b>Tiempo de recarga batería (h)</b>	1,5/2,0	2,00	1,5/2,0	1,5/2,0	2,0/2,5	2,0/2,5
<b>Autonomía trabajo/batería (h)</b>	2,5	1,5	2,5/3,5	2,5/4,5	3,5/4,5	4,0/6,0
<b>Tipo de cargador</b>	Simple	USB	Doble	Doble	Doble	Doble
<b>Especificaciones cargador</b>		DC 5V/1A				
<b>Longitud de barra ("/cm)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Tipo de cadena</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Tensado cadena</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Nº Guías cadena</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Velocidad cadena (m/s)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Diámetro de lima (mm)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Longitud máxima (mm)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Longitud mínima (mm)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Capacidad depósito aceite (ml)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Sistema de engrase</b>	-	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
<b>Compatibilidad/modelos</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Sistema de conexión</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Opciones pulverizado</b>	3	-	-	-	-	-
<b>Capacidad depósito (ml)</b>	950	-	-	-	-	-
<b>Caudal máximo (ml/min)</b>	200	-	-	-	-	-
<b>Presión máxima (bar)</b>	12	-	-	-	-	-
<b>P.V.P. sin IVA</b>	118,79€	131,70€	219,50€	490,64€	555,20€	890,90€

	MOTOSIERRA DE BATERÍA	MOTOSIERRA DE BATERÍA	ATADOR DE BATERÍA	PODADOR TELESCÓPICO DE BATERÍA (1)	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE BATERÍA	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE BATERÍA
<b>Modelo de máquina</b>	<b>GA10010</b>	<b>GA10025</b>	<b>KH-TY</b>	<b>GA20025</b>	<b>KH-2GP021G10.8</b>	<b>KH-2GP021G25.2</b>
<b>Batería V/Ah</b>	10,8V/2,0Ah	21,6V/2,5Ah	16,8V/2,0Ah	21V/5Ah	-	-
<b>Diámetro de corte (mm)</b>	100	130	25	210	-	-
<b>Display</b>	-	Si	-	Si	-	-
<b>Potencia máxima (W)</b>	250	350	50	450	-	-
<b>Tipo de motor</b>	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	-	-
<b>Peso sin batería (Kg)</b>	0,790	1,320	0,956	2,600	1,400	1,400
<b>Peso con batería (Kg)</b>	0,980	1,650	1,186	-	-	-
<b>Nº Baterías de serie</b>	2	2	2	2	-	-
<b>Tiempo de recarga batería (h)</b>	1,5/2,0	2,0/2,5	1,0/1,5	2,0/2,5	-	-
<b>Autonomía trabajo/batería (h)</b>	-	-	2,5/3,5	-	-	-
<b>Tipo de cargador</b>	Doble	Doble	Doble	Simple	-	-
<b>Especificaciones cargador</b>						
<b>Longitud de barra ("/cm)</b>	4/10	5/13	-	8/21	-	-
<b>Tipo de cadena</b>	1/4 Pico Micro	1/4 Pico Micro	-	1/4 Pico Micro	-	-
<b>Tensado cadena</b>	-	C/Destornillado plano	-	-	-	-
<b>Nº Guías cadena</b>	29	38	-	48,00	-	-
<b>Velocidad cadena (m/s)</b>	6,50	11,00	-	12,00	-	-
<b>Diámetro de lima (mm)</b>	3,2	3,2	-	3,2	-	-
<b>Longitud máxima (mm)</b>	-	-	-	2.570	2.070	2.400
<b>Longitud mínima (mm)</b>	-	-	-	1.767	1.300	1.700
<b>Capacidad depósito aceite (ml)</b>	-	0,70	-	0,70	-	-
<b>Sistema de engrase</b>	Manual	Automático	-	Manual	-	-
<b>Compatibilidad/modelos</b>	-	-	-	-	GA2310/GA10010	GA3721
<b>Sistema de conexión</b>	-	-	-	-	Bluetooth	Cable
<b>Opciones pulverizado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Capacidad depósito (ml)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Caudal máximo (ml/min)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Presión máxima (bar)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>P.V.P. sin IVA</b>	232,41€	529,38€	387,35€	645,48€	131,70€	183,35€



**TIJERAS  
MOTOSIERRAS  
ATADORES • PODADORES  
PÉRTIGAS TELESCÓPICAS  
BATERÍA**

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**

**CATÁLOGO 2022**

**TIJERAS  
MOTOSIERRAS  
ATADORES • PODADORES  
PÉRTIGAS TELESCÓPICAS  
BATERÍA**

**CAMON**  
OUTDOOR POWER EQUIPMENT

**TIJERAS  
MOTOSIERRAS  
ATADORES • PODADORES  
PÉRTIGAS TELESCÓPICAS  
BATERÍA**

## TIJERA BATERÍA | GA183.6

*Corte perfecto*



**NOVEDAD**

- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Diámetro máx. de corte 18mm
- Batería de 3.6V/2.5Ah
- Cargador tipo USB

## TIJERA BATERÍA | GA2310

*Corte perfecto*



- (1) Corte progresivo: 0-23mm
- (2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5, lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
- (3) Cargador doble, permite cargar las dos baterías de forma simultánea
- (4) Dispositivo de seguridad en gatillo
- (5) Batería de litio 10,8V-2,0Ah
- (6) Características del display:
  - Ubicado en la parte superior para una mejor visualización de la información
  - Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
  - Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico.
  - Indica el número de cortes efectuados y % de carga de la batería

## TIJERA BATERÍA | GA4040

*Corte perfecto*



- (1) Corte progresivo: 0-40mm
- (2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5, lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
- (3) Dispositivo de seguridad en gatillo
- (4) Se suministra en un maletín rígido para un transporte más cómodo y seguro
- (5) Arnés acolchado y funda transporte para un trabajo más confortable
- (6) Batería de litio 43,2V-4,0Ah
- (7) Características del display:
  - Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
  - Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico
  - Indica el número de cortes efectuados

## PÉRTIGA TELESCÓPICA | KH-3GP021G10.8

*Gran alcance*

- Tubo de aluminio
- Alcance: 2,07m



## PÉRTIGA TELESCÓPICA | KH-3GP021G25.2

*Máximo alcance*

- Tubo de aluminio
- Alcance: 2,40m



## PODADOR TELESCÓPICO | GA20025

*Poda sin límites*

- Voltaje Batería: 24V
- Potencia: 450w
- Velocidad cadena: 12m/s
- Longitud de barra: 8"/210mm



**NOVEDAD**

## TIJERA BATERÍA | GA3216

*Corte perfecto*



- (1) Corte progresivo: 0-32mm
- (2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5, lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
- (3) Se suministra en un maletín con dos baterías
- (4) Dispositivo de seguridad en gatillo
- (5) Puerto USB para diagnóstico
- (6) Batería de litio 16,8V-2,5Ah
- (7) Características del display:
  - Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
  - Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico.
  - Indica el número de cortes efectuados

## TIJERA BATERÍA | GA3721

*Corte perfecto*



- (1) Corte progresivo: 0-37mm
- (2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5, lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
- (3) Cargador triple, permite cargar hasta 3 baterías de forma simultánea
- (4) Dispositivo de seguridad en gatillo
- (5) Batería de litio 21,6V-2,5Ah
- (6) Características del display:
  - Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
  - Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico.
  - Indica el número de cortes efectuados y el % de carga de la batería

## MOTOSIERRA | GA10010

*Corte fácil*



- (1) Cadena de ¼" Micro y barra de 4"/10cm
- (2) Indicador led nivel de carga de batería
- (3) Gatillo con dispositivo de seguridad
- (4) Batería de litio 10,8V-2,5Ah
- (5) Cargador doble, permite cargar las dos baterías de forma simultánea

## MOTOSIERRA | GA10025

*Corte fácil*



- (1) Cadena de ¼" Micro y barra de 5"/13cm
- (2) Gatillo con dispositivo de seguridad
- (3) Batería de litio 21,6V-2,5Ah
- (4) Cargador triple, permite cargar hasta 3 baterías de forma simultánea
- (5) Características del display:
  - El display nos muestra la información sobre el tiempo de corte

## PULVERIZADOR | SG22-10

*Alto rendimiento*

**NOVEDAD**



- Boquilla regulable 3 en uno, le permite elegir la mejor opción de pulverización.
- Posibilidad de ajustar el caudal y la distancia de pulverización hasta 2m.
- Su depósito de 950ml, le permite la desinfección de grandes espacios.
- Recomendado para su uso en desinfección, esterilización de colegios, casas, coches, etc... y pulverización de insecticidas para jardín y plantas.
- Dispone de 6 puntos de luz violeta que permiten ver el ángulo de pulverizado.

## ATADOR BATERÍA | KH-TY

*Rápido y práctico*



- Apriete regulable de 4 niveles
- Se suministra con dos baterías de 16V-2Ah